

HERBST 2022

Blumenzwiebeln

Herbst 2022

Hummeln & Bienen

Blumenzwiebeln, die sich als erste Nahrungsquelle für Hummeln und Bienen eignen, auch für eine Bienenweide.



Entsprechende Arten und Sorten sind im Katalog gekennzeichnet





Gattung/ Art	Blütezeit	Standort
Allium, alle Arten und Sorten	V-VIII	Sonnig bis Halbschatten, durchlässiger Boden
Anemonen blanda, alle Sorten	II-III	Sonnig, Steingärten
Anemonen nemorosa	III-IV	Schattig-feucht, Wald
Anemonen sylvestris	IV-VI	Sonnig, Waldrand
Bellevalia pycnantha	IV	Waldrand, Wiesen
Bellevalia romana	IV	Trockenhänge, Kalk
Chionodoxa, alle Sorten	III-IV	Rasen, sonnig, warm
Corydalis, alle Sorten	III-IV	FrISCHE, feuchte Böden
Crocus, alle Sorten	II-III	Überall
Eranthis, alle Sorten	II-III	FrISCHE feucht, schattig
Fritillaria meleagris	III-IV	FrISCHE-feucht, unter Bäumen
Galanthus nivalis	II-III	Sonnig, leicht feucht, durchlässiger Boden
Hepatica nobilis	III-IV	Wald, kalkliebend
Hyacinthoides, alle Sorten	IV-V	Sandig, trocken, Halbschatten
Hyazinthen, alle ungefüllten Sorten	IV-V	Hell, Multiflora sind besonders nektarreich
Ipheion, alle Sorten	IV-V	Rasen, feucht, hell
Iris bucharica	III-IV	Sonnig, gut entwässerter Boden
Iris danfordiae	II-III	Sonnig, Steingärten
Iris reticulata, alle Sorten	II-III	Durchlässiger Boden
Leucojum vernalis	II-III	Lehmigfeucht, schattig
Muscari armeniacum	III-V	Hell, warm, tiefgründig
Muscari azureum	II-III	Hell, warm, tiefgründig
Narcissus poeticus	IV-V	Sonnig, feuchte Wiesen, stark duftend, Nachtfalter
Narcissus obvallaris	III	Tiefgründig, hell
Narcissus botanische, alle Duftenden	II-IV	Sonnig, feuchte Wiesen
Nectaroscordum siculum	V	Sonnig bis Halbschatten, leichter kalkhaltiger Boden, gute Drainage
Ornithogalum umbellatum	IV-V	Gut durchlässiger, organischer Boden
Puschkinia scilloides	III	Licht- und Wärmebedürftig
Scilla alle Sorten, außer peruviana	III-V	Halbschatten, Rasen
Tulipa bakeri Lilac Wonder	III-IV	Steingärten, sonnig
Tulipa batalinii, alle Sorten	IV	Steingärten, sonnig
Tulipa clusiana, alle Sorten	IV	Steingärten, sonnig
Tulipa humilis, alle Sorten	III-IV	Sonnig, Steingärten, mäßig feucht
Tulipa niedrig, botanisch	III-V	Solange nicht steril!, sonnig, durchlässiger Boden



Allium (Zierlauch) ↓ 5-10, ↔ 15, □ 10-100 (nach Größe)

Gartenlauch, eine Pflanzengattung, zu der auch unsere Küchenzwiebel gehört. Sehr anspruchslos, jedoch ist ein sonniger Standort am besten. Mit Allium lassen sich tolle Aspekte im Garten erzielen

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
	aflatunense 'Purple Sensation' , siehe A. 'Purple Sensation' albopilosum , siehe A. christophii .					
542030	Ambassador® , dunkelviolettrosa, zu vergleichen mit <i>A. giganteum</i> , die Blütenbälle sind aber größer und schwerer und die Farbe etwas dunkler, das Blatt (50 cm hoch) bleibt grün, vor und nach der Blüte. Geeignet für den Garten/ Landschaft, aber auch für Schnittblumenkultur wobei sich die Blumen in der Kühlzelle sehr gut halten und sich die Farbe der Bälle nicht verändert.	130	20/24	3.3.2	VII	∧ ✂
542070	amethystinum Red Mohican , dunkelmahagoniroter Ball, im oberen Teil mit weißen Spitzen, liebt einen gut drainierten Boden, volle Sonne, eignet sich sehr gut als Strukturpflanze im Staudenbeet, sehr gut zum Schnitt geeignet.	100	10/+	3.3.2	VII	✂
542036	ampeloprasum (Ackerlauch) , aus dem Mittelmeerraum, wird als Gewürz und Heilmittel verwendet. 9-12 cm große cremeweiße, zartrosa überhauchte Blütenbälle, spätblühend, stark Insektenanziehend . Gut für naturnahe Pflanzungen und Beete, durchlässige, nahrhafte Böden. Zwiebeln können ab dem 2. Standjahr verzehrt werden. Geschmacklich wie Knoblauch nur milder.	60-90	7/+	3.4	VI-VIII	○ D
542060	amplectens 'Graceful Beauty®' , reinweiße Blüten in Dolden angeordnet, die Früchte sind fachspaltige Kapseln, bevorzugt sonnigen Standort, ziemlich frostbeständig, für einen gut durchlässigen Boden sorgen, auch für Topf geeignet.	35	6/+	3.4	III-IV	○ △ F
542040	angulosum (Kantiger Lauch), 3-6 grundständige, kräftig grüne, glänzende Blätter, die während der Blüte nicht absterben. Die halbkugelige Dolde ist mit blasslila Blüten besetzt. Diese winterharte Art wächst auch in saurem kalten Boden, braucht aber immer genug Feuchtigkeit. Lieferbar erst ab Ende September.	20-40	I	4.4.4	VI-VIII	○ ✂
541980	Art® (A. scorodoprasum) , eine interessante, spektakuläre Sorte. Die kleinen Blüten, ähnlich <i>Allium Hair</i> , haben grüne, schmale Stängel mit vielen purpurfarbenen Blüten.	110	5/+	3.4.1	V-VI	■
542140	atropurpureum , ist auch eine vorzügliche Schnittblume mit sehr attraktiven dunkelweiroten, halbkugeligen Blüten. Besonders gut zum Trocknen geeignet.	80	8/10	3.3.2	VI-VII	■ ✂ D
	azureum , siehe A. caeruleum .					



Allium Ambassador®



Allium amethystinum Red Mohican




Allium ampeloprasum



Allium ampletens 'Graceful Beauty'®



Allium angulosum



Allium Art®



Allium atropurpureum



Allium caeruleum



Allium Cameleon®

Allium – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
542190	caeruleum (azureum) (Blaulauch), tief kornblumenblaue Blütenkugeln über schmalen, dreikantigen Blättern. Verlangt warmen, durchlässigen Boden.	60	4/+	4.4.2	VI-VII	○ ✂
542210	Cameleon® , weiß mit rosa.	20-30	4/+	3.3.2	V-VI	✂
542220	carinatum ssp. pulchellum (früher A. cirrhosum), ist außerordentlich anspruchslos. Er trägt violett-rosafarbene Blüten in einem interessanten, raketenartigen Blütenstand. Lieferbar erst ab Mitte September	40	I	4.4.2	VII-VIII	■ ✂
542230	carinatum ssp. pulchellum ' Album ', hat schneeweiße Blüten, sonst wie Allium pulchellum. Lieferbar erst ab Mitte September	40-60	I	4.4.2	VII-VIII	■ ✂
542233	carolinianum , Rosy Dream , aus dem östlichen Himalaya, Standort Sonnig bis Halbschatten, Blütenfarbe spielt von dunkelrosa bis hellviolett mit bis zu 6 cm großen vielblütigen Blütenbällen, blätter blaugrün, für Steingarten und naturnahe Beete, <u>Insektenweide</u>	30-50	6/+	4.4.2	VI-VIII	○ D △
542240	cernuum , nickende rosa Doldenblüten, wintergrüne Blätter. Lieferbar erst ab Ende September	40	I	4.4.2	VI-VII	■ ✂ D
542243	chloranthum Yellow Fantasy , sehr hübsche, elegante grünlich-gelbe Dolde, reichblühend. Ähneln A. flavum blüht aber schon rund einen Monat früher. Auch für Schnitt geeignet. Bienen und Insektenfreundlich.	30-40	6/+	4.4.2	VI	✂ △ D
542080	christophii (albopilosum) (Sternkugellauch), sternförmige amethystfarbene Blüten in Dolden von 25-30 cm ø, verträgt auch lehmige Böden.	60	10/12	3.3.2	VI-VII	■ ✂



Allium carinatum ssp. pulchellum



Allium carinatum ssp. pulchellum Album



Allium carolinianum 'Rosy Dream'



Allium cernuum



Allium chloranthum 'Yellow Fantasy'



Allium christophii




Allium cowanii




Allium 'Dutchman'



Allium 'Firmament'



Allium fistulosum



Allium flavum




Allium Forelock®

Allium – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
	cirrhosum , siehe A. carinatum .					
542280	cowanii , ist <i>A. neapolitanum</i> überlegen: Mittlere große Dolden mit reinweißen Blüten, besonders gute Schnittblume.	50-60	5/+	3.3.2	V-VI	✂
542270	Dutchman , ab Mai bringt <i>Allium 'Dutchman'</i> 15 bis 20 cm große ballförmige, lilafarbene, sternförmige Blüten hervor, die sich auch gut trocknen lassen. Blütenfarbe blauviolett, Verwendung wie alle Ball- <i>Allium</i> , sonnig in durchlässigem Boden. Insektenweide	60-80	18/+	4.4.2	V-VII	○
542295	Firmament , Entstanden aus <i>Allium christophii</i> X <i>Allium atropurpureum</i> . Aus beiden hat sie das Beste. Weinrote bis dunkelviolette Blütenfarbe und eine große Blütenhalbkugel mit Sternchenblüten auf einem kräftigen Stengel. Standort sonnig, durchlässiger nährhafter Boden, für Schnitt und Beete geeignet. Da nicht steril kann sie sich versamen. Insektenweide	60-80	8/+	4.4.2	V-VII	○✂



Allium giganteum



Allium 'Gladiator'



Allium 'Globemaster'



Allium 'Globus'



Allium 'Jackpot'



Allium jesdianum 'Early Emperor'



Allium karataviense



Allium karataviense 'Red Giant'



Allium ledebourianum



Allium macleanii 'His Excellency'



Allium Mercurius®



Allium Metallic Shine



Allium Miami®



Allium moly



Allium moly 'Jeannine'



Allium 'Mount Everest'



Allium nevskianum



Allium nigrum



Allium nigrum Pink Jewel®



Allium obliquum

Allium – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
542297	fistulosum (Winterzwiebel, Ewige Zwiebel) , man bezeichnet die grünen Blätter dieser Zwiebel als 'Schlotten', weiße Blüten. Die Zwiebeln sind horstbildend und ab dem 2. Standjahr verzehrbar. Die Samen sind keimfähig und sie kann sich im Beet selbst aussäen. Die Besonderheit der Pflanzen ist, dass eine einzelne Zwiebel mehrere Jahre lang an einem Platz bleiben kann. Dort bildet sie ständig Nebenzwiebeln mit Lauch aus. Die Bestände, die völlig winterfest sind, breiten sich somit am gegebenen Platz im Garten aus. Sie ist tolerant gegen die Zwiebelfliege, Insektenweide Erst ab Mitte September lieferbar	30-70	I	4.4.2	VI-VIII	■ D
542300	flavum , schwefelgelbe Blüten an straffen Schäften, besonders für Steingärten.	30	I	4.4.2	VII-VIII	■ △
542340	Forelock ®(amethystinus), violett, es ist eine großblumige sphaerocephalon mit einem hochstehenden Blütenschopf, Stiele blau-grün, die Blüte blüht grün auf und geht dann in violett über.	140	14/+	3.3.2	VI-VII	■
542380	giganteum (Riesenlauch), große violettblaue Blütendolden.	150	20/+	3.3.2	VI-VII	∧ ✂
542370	'Gladiator' , eine Kreuzung zwischen A.aflatunense x A.macleanii, hat graugrüne liegende Blätter. Der etwa 150cm hohe Stängel trägt eine kompakte ballförmige Blüte aus vielen sternförmigen, lila-rosafarbenen Einzelblüten. Sehr gute Schnittsorte.	150	18/20	3.3.2	V-VI	✂
542410	'Globemaster' , entstammt einer Kreuzung von A.macleanii x A.christophii. Hieraus ergeben sich große, glänzend dunkelgrüne Blätter, die nicht so schnell absterben wie die mancher anderer großen Allium. Außergewöhnlich große Blütenkugeln aus einer Vielzahl von aster-violetten, sternförmigen Einzelblüten.	80-100	20/+	3.3.2	VI-VII	✂
542415	Globus , Laub grau-grün, lange haltbar, mit hellrosa bis cyclamen-purpurer Blütenfarbe, 10 bis 15 cm große, fast runde Blüten, die im Mai blühen. Als Schnittblume lange haltbar, für Beete, Rabatten und naturnahe Pflanzungen in humosen durchlässigen Böden. Insektenweide	45-60	8/+	4.4.4	V	✂ ○
542453	Jackpot , eine gute reichblühende rosa lila Sorte mit bis zu 15 cm großen Blütenbällen, sollten tief gepflanzt werden. Für alle durchlässigen Böden, sonnig bis Halbschatten, gute Schnittblume, für Beete und Rabatten. Da das Laub abstirbt bevor die Blüte sich öffnet, sollte sie zwischen niedrigen Beetstauden, Zwergrosen oder Lavendel gepflanzt werden. Insektenweide	60-90	14/+	4.4.4	V-VII	●
542291	jedanium 'Early Emperor' , purpur, großblumig.	80	14/+	3.4	VI	

Allium – Fortsetzung


Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
542440	karaviense (Blauzungenlauch), altrosafarbene Blüten dolden über schieferartig grüner Blattspreite mit rötlicher Randtönung.	20	10/12	3.3.2	V-VI	△ ■ T
542443	karaviense 'Red Giant' , Züchtung aus A. karaviense mit einer sehr hübschen großen Blüte in violettrot. Auffallend auch das breite gräuchliche Laub. Liebt einen durchlässigen Boden und sonnigen Standort. Insektenweide	20	12/14	3.3.2	V-VI	○ △ ■ T
542455	ledebourianum (Sibirischer Lauch) , lilarosa Wildlauch, ähnlich unserem Schnittlauch. Lieferbar ab Mitte September.	40	I	3.3.2	V-VII	
542430	macleanii His Excellency , große blaulila Blütenbälle auf starken, standfesten Stielen. Insektenweide	90-110	20/+	3.3.2	V-VI	✂
542530	Mercurius® , violettrosa, für Garten und Landschaft, sowie Schnittblumenkultur geeignet, winterhart, das Laub bleibt durch die dicke Wachsschicht lange grün, was bei vielen anderen nicht der Fall ist, Blütendurchmesser ca. 10 cm.	80	10/+	3.3.2	VI	■ ✂
542550	Metallic Shine , mittelgroßer, nicht ganz runder Ball, mit glänzenden (metallisch scheinenden) violetten Einzelblüten und braun-grünen Staubgefäßen.	90	10/+	3.3.2	VI	
542590	Miami® , eine sehr schöne Neuzüchtung, entstanden aus A. atropurpureum x A. schubertii, halbrunder Blumenball, bestehend aus glänzenden, sternenförmigen, purpurroten Blüten, je länger sie blüht, desto offener wird die Blüte, ähnlich den Eigenschaften von A. schubertii.	90	10/+	3.3.2	VII	
542480	moly (A. luteum) (Goldlauch), goldgelbe Doldenblüten über auffällig breiten, blaugrünen Blättern.	25	5/+	4.4.2	VI	△ ■
542490	moly 'Jeannine' , ist eine große Verbesserung des gewöhnlichen A. moly mit großen gelben Doldenblüten; oft bilden sich zwei Blütenstiele je Zwiebel.	20-30	5/+	4.4.2	V-VI	△
542500	'Mount Everest' (Typ: stipitatum) , hat schöne glatte, lange grün bleibende Blätter. Auf einem sehr kräftigen Stiel sitzt eine kugelförmige, reinweiße Blüte von etwa 15 cm Ø, wobei die grünen Stempel in hübschem Kontrast hierzu stehen. Auch als Schnittblume sehr haltbar. multibulbosum siehe A. nigrum .	120	18/20	3.3.2	V-VI	✂



Allium oreophilum



Allium Ostara®



Allium paradoxum var. paradoxum



Allium Pinball Wizard



Allium plummerae




Allium 'Purple Caila'



Allium Purple Rain



Allium 'Purple Sensation'



Allium ramosum

Allium – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
542200	nevskianum (Blauzungen-Lauch) , aus Tadschikistan stammend, ähnlich <i>A. karataviense</i> , jedoch filigraner und attraktiver. Kräftig dunkelrosa gefärbte 12 cm große Blütenbälle sitzen 25 cm hoch über 2 ornamentalen breiten blaugrünen Blättern. Für Steingärten und niedrige Beetpflanzungen. Verlangt gut durchlässigen aber nahrhaften Boden an sonnigem Standort. Insektenweide	20-25	10/+	4.4.4	V-VI	△ D
542540	nigrum (A. multibulbosum) , trägt auf kräftigen Stielen halbkugelige Dolden aus vielen duftenden weißen Blüten, die eine grünliche Mittelrippe haben. Sehr gute Schnittblume.	60-80	10/12	3.3.2	V-VII	D ♂✂
542250	nigrum Pink Jewel® , hellrosa.	80	10/+	3.3.2	VI-VII	
542600	obliquum , Herkunft: Mittelasien und Russland, die kugeligen, bzw. fast kugeligen Dolden in blassem gelb bis grün, passen gut in gemischte Blumenrabatten; sie gedeiht in schwerem Lehmboden und verträgt auch hohe Niederschlagsmengen. Die Einzelblüte fällt nicht besonders auf, doch die dichten Blütenbüsche wirken sehr apart.	80-100	I	3.3.2	V-VII	
542640	oreophilum (Rosenlauch) , recht große karminrosa Blütendolden, besonders für Steingärten geeignet.	20	4/+	3.3.2	VI-VII	○ △
542610	Ostara® , purpurrot, eine neue interessante Kreuzung aus <i>A. Karataviense</i> x <i>A. atropurpureum</i> . Höhe und Blumengröße in einem perfekten Verhältnis. ostrowskianum siehe A. oreophilum .	40	12/+	3.3.2	V-VI	△ ■ T



Allium rosenbachianum



Allium roseum



Allium rotundum ssp. jajlae



Allium sativum ssp. ophioscorodon



Allium schoenoprasum Forescate



Allium schubertii



Allium senescens ssp. montanum



Allium Silverspring®



Allium sphaerocephalon



Allium Summer Drummer



Allium stipitatum



Allium Stratos



Allium Toabago syn. Spider

Allium – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
542650	paradoxum var. paradoxum , hat nur ein einziges großes Blatt, das den dreieckigen Stiel weitgehend umfasst, und meist nur eine hängende weiße Blüte. Bildet reichlich Brutzwiebeln. pulchellum siehe A. carinatum .	25-30	I	2.1.6	IV-V	● ■
542630	Pinball Wizard , dunkelviolett, sehr große, runde Bälle.	80-90	20/+	3.3.2	VI	○
542635	plummerae , heimisch in Arizona und Mexiko ist diese Art eine der besten nordamerikanischen Arten. Eine sehr gute, langblühende Art mit weißen bis zart rosa, wachsartigen, relativ großen Blüten. Die Blüten schauen im Blütenkopf nach oben. Die drei bis sechs kräftigen lanzettlichen Blätter sind grün. Wächst in fast jedem Gartenboden, der feucht sein darf, aber ohne Staunässe. Wenn der Standort zusagt, kann sich die Art ausbreiten. Insektenweide	30-40	I	4.4.2	VI-VIII	△ ■
542705	Purple Caila , Große, kugelförmige, violette Blütenbälle mit einem Durchmesser von bis zu 19 cm, Blatt grün. Sehr gut geeignet für sonnige bis halbschattige Beete, wie auch für Schnitt, Kübel und Container. Insektenweide	80-90	18/20	4.4.2	V-VII	● ✂
542709	Purple Rain , tiefpurpur, großblumig.	90	10/+	3.3.2	V-VI	✂
542020	'Purple Sensation' , Typ aflatunense, tief purpuroviolett, großblumig.	90	10/11	3.3.2	V-VI	○ ✂
542700	ramosum , Herkunft: Mittelasien, ähnlich Allium tuberosum, aber weiß mit dunkelroten Streifen; die Blütendolden sind aber zu einem Trichter zusammengedrückt und setzen sich aus vielen glockenförmigen Blüten zusammen. Lieferung erst ab Ende September.	60	I	3.3.2	VI-VII	
542680	rosenbachianum , echt. Blüten hellviolett mit weißen Staubblättern. Vorzügliche Eignung als Schnittblume.	100	14/16	3.3.2	V-VI	■ ^ ✂
542740	roseum , mit vielblütigen Dolden rosafarbener Blüten; schon seit 1697 bekannt. Auch als haltbare Schnittblume verwendbar.	35-40	5/+	3.3.2	V-VI	✂
542801	rotundum ssp. jajlae , aus dicht stehenden grün/violetten Knospen, entwickeln sich sehr hübsche, kompakte, rubinrote Blüten, sehr apart bei Pflanzung in der Gruppe. Auch zum Schnitt geeignet.	125-140	I	3.3.2	VI-VII	✂
542751	sativum ssp. ophioscorodon (Schlangenknohlauch, Rockenbolle, Rocambole) , ist eine Varietät aus der Gattung Allium, die ca. 1000 Arten umfasst. Wird wegen ihres Stängels, der sich wie eine Schlange kringelt auch als Schlangenknohlauch bezeichnet. (Fortsetzung S. 30)	60-100	I	4.4.4	VI-VIII	



Allium triquetrum



Allium tuberosum



Allium unifolium



Allium unifolium Eros®



Allium Universe



Allium ursinum ssp. ursinum



Allium Violet Beauty



Allium White Cloud



Allium vineale 'Hair®'



Allium White Giant

Allium – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
	Am Ende der Stängel bildet sich keine Blüte sondern Brutzwiebeln in der Form einer Knoblauchknolle. Diese dann im nächsten Jahr ausgepflanzt, wachsen sie zu der Größe einer Knoblauchzehe heran. Von Juni bis August bilden sie gelbgrüne bis rosa Blüten, in Dolden angeordnet. Sie wachsen in jedem Boden, benötigen aber einen warmen Standort. Ist eine ansehnliche Pflanze und nicht nur für den Küchengarten, sondern auch für Kübel und jedes Staudenbeet geeignet. Wie alle Allium, die Starkzehrer sind, sollten sie regelmäßig im Frühjahr und Herbst gedüngt werden.					
542753	schoenoprasum 'Forescate' (Purpur-Schnittlauch) , ein Schnittlauch mit burgunderroten Blütenbällen, blüht Mai - Juni und nach Rückschnitt evt. nochmals im Herbst. Benötigt einen sonnigen Standort mit gutem, aber durchlässigen Boden. Als Würzkräut erst ab dem 2. Standjahr zu empfehlen. Wächst horstbildend. Für Steingärten und naturnahe Pflanzungen. Erst ab Mitte September lieferbar Insektenweide	25-35	I	4.4.4	V-VI	○ ✂ D Δ
542760	schubertii , hat große Blütendolden von bis zu 50 cm ø mit hell-lilafarbenen Blüten, die auf langen Blütenstielchen sitzen. Als Trockenschmuck sehr geeignet.	50-60	10/12	3.3.2	VI	○
542770	senescens ssp. montanum , hat halbkugelige Blüten, die aus einer Vielzahl von rosafarbenen Einzelblüten bestehen. Die Dolde hat einen ø von 5 cm und mehr, und der fast viereckige Stängel ist um die 40 cm hoch. Schnellwüchsig und lange blühend. Lieferung erst ab Ende September siculum siehe Nectaroscordum siculum .	40	I	3.3.2	VI-VII	○ Δ
542820	Silverspring® , weiß mit violettrosa Zentrum, halbkugeliger Ball.	110	10/+	3.3.2	V	○
542780	sphaerocephalon , purpurfarbene, volle Dolden, 3-5 cm breit.	120	6/+	3.3.2	VI	✂ ■
542850	stipitatum (Paukenschlägerlauch), lilapurpur Blüten in großen Dolden, angenehm duftend.	100	18/+	3.3.2	VI	✂ D
542965	Stratos , purpurviolette riesige Blütenbälle mit einem Durchmesser von 15 bis 20 cm auf hellgrünen Stängeln. Benötigt einen sonnigen, gut durchlässigen Boden. Gute Schnittblume, für Beete und Rabatten. Laub hält bis nach der Blütezeit. Insektenweide	100-150	14/+	4.4.4	V-VI	○ ✂ D

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
542860	Summer Drummer , attraktiver Ball mit bis zu 12cm Durchmesser und purpur/weißen Einzelblüten auf langen purpurfarbenen Stielen. Feuchtigkeit und gute Drainage sind nötig, damit die Pflanze eine maximale Höhe erreichen.	150-180	12/+	3.3.2	V-VII	✂
542810	Toabago® syn. Spider , violettrosa Sternblüten, die zusammen eine große, lockere, anschauliche Blütendolde bilden.	50-60	10/+	3.3.2	VII	
542890	triquetrum , der dreieckige Stängel trägt eine lockere Dolde weißer hängender Glockenblüten, deren Petalen einen grünen Mittelstrich aufweisen. Lieferung erst ab Ende September.	40	5/+	2.1.6	V	● ■ △ D
542910	tuberosum , mit einer vielblütigen Dolde weißer Blüten und einer schwachen grünen oder braunen Mittelader auf der Rückseite. Lieferung erst ab Ende September	25-50	I	4.4.2	VIII-X	● D
542940	unifolium , aus Nordamerika, ist vergleichbar mit A.moly, aber blüht hellrosafarben und hat graugrüne Blätter. Bevorzugt sonnigen Standort und feuchten, humusreichen Boden. Für Schnitzzwecke sehr gut geeignet.	20-30	5/+	2.4.1	V-VI	✂ ○ △
542350	unifolium Eros® , eine neue Züchtung, wobei sich die Blütenfarbe verändert, von blass-blau zu rosa.	45	5/+	2.4.1	VII	○ △
542942	Universe , absolute Neuheit. Sehr großblumig. Ballförmige violette Blüten mit bis zu 20 cm Durchmesser. Sehr gut auch zum Schnitt geeignet, sonniger Standort bevorzugt.	80	18/20	3.3.2	VI-VII	○ ✂
542980	ursinum ssp. ursinum (Bärlauch), zahlreiche weiße sternförmige Blüten in lockerer Dolde, nach Knoblauch riechend.	30	I	1.2.1	V	● ■ D
542049	Violet Beauty , mineralviolett, sternförmige Blüten mit 10 cm Durchmesser wachsen an starken Stielen, leicht duftend. Die Blüte ist nicht komplett rund, sondern hat einen flachen Boden. Standort sonnig bis Halbschatten. Auch sehr gut als Schnittblume geeignet, aber auch ein Hingucker im Beet. Insektenweide	60-80	10/+	4.4.4	V-VI	D ✂
542420	vineale 'Hair®' , hat rot-violette Kugelblüten, aus denen frischgrüne haarähnliche Triebe heraus-sproßen.	30	5/+	3.4.1	VI-VII	■
542950	White Cloud , aus einer nur 7cm großen Zwiebel erwächst eine stattliche Pflanze mit hunderten kleinen, leuchtend weißen Blüten, geformt zu einem Ball, in späterem Blühstadium erscheinen die Blüten in feinem rosa.	80	7/+	3.3.1	V-VI	
542930	White Giant, (Typ: stipitatum) hat bis zu 15 cm große weiße Blütenkugeln. Bei guter Ernährung kann die Pflanze bis zu 2 m hoch werden.	150	20/+	3.3.2	V-VI	✂

Anemonen ↓ 5-8, ↔ 10-15, □ 150 St.

Die Knollen vor dem Pflanzen ca. 12 Stunden in lauwarmem Wasser aufquellen lassen, das erleichtert die Wurzelbildung und den Austrieb.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
	blanda (Strahlenanemone), sehr frühblühend, besonders für Steingärten geeignet.	10		1.2.2	II-III	○ ● ■ △
545580	- 'Blue Shades' , blau in verschiedenen Schattierungen.		5/+			T
545610	- 'Blue Splendour' , himmelblau, Topfkultur	10	5/+		III-V	T
545620	- 'Charmer' , blüht dunkelrosa.		5/+			T
545640	- 'Pink Star' , blüht mit phlox-purpurfarbenen Blüten, heller als die Sorte Charmer.		5/+			T
545740	- 'White Splendour' , großblumig, reinweiß.		5/7			T
545780	- Prachtmischung , verschiedene blauer, rosa und weißer Farbtöne.		5/+			
	coronaria, einfache Gartenanemonen.	25		3.3.6	IV-IX	✂
545151	- 'Hollandia' , scharlachrot.		5/6			
545251	- 'Mr. Fokker' , leuchtend blau.		5/6			
545201	- 'Sylphide' , violett.		5/6			
545301	- 'The Bride' , reinweiß.		5/6			
545091	- 'De Caen' , einfache Prachtmischung .		5/6			
	coronaria, gefüllte Gartenanemonen.	25		3.3.6	IV-IX	✂
545441	- 'Lord Lieutenant' , blau.		5/6			
545461	- 'Mount Everest' , weiß.		5/6			
545401	- 'The Admiral' , violett.		5/6			
545421	- 'The Gouverneur' , rot.		5/6			
545371	- 'St. Brigid' , gefüllte Prachtmischung .		5/6			
545900	nemorosa (Buschwindröschen), mit zarten weißen, manchmal auf der Rückseite rosa getönten Blütensternen. Liebt schattig-feuchte Plätze und lockeren Humusboden.	10	I	1.2.1	IV	● ✂
545920	- 'Robinsoniana' , großblumig lilablau, dunkelgrüne, purpur gefleckte Blätter. Blüht langanhaltend.	10	I	1.2.1	IV	●
545930	- 'Vestal' (syn. 'Alba Plena'), hat gefüllte weiße Blüten.	10-15	I	1.2.1	III-IV	●
545940	ranunculooides (Butterblumenanemone), gelbblühend, ähnelt A. nemorosa, liebt kalk- und nährstoffreichen Boden.	15	I	1.2.1	IV	●
545960	sylvestris (Großes Windröschen), hat seinen Naturstandort an sonnigen Wald- und Waldrandlagen, Böschungen usw. auf warmen, tiefgründigen Böden. Die einzeln stehende, große weiße Blüte ist leicht nickend und außen seidig behaart. Blätter dunkelgrün. In mildem Klima sich stark durch Wurzel ausläufer ausbreitend.	15-30	T9	2.1.7	IV-VI	○



Anemone blanda 'Blue Shades'



Anemone blanda 'Blue Splendour'



Anemone blanda 'Charmer'



Anemone blanda 'Pink Star'



Anemone blanda 'White Splendour'



Anemone blanda 'Prachtmischung'



Anemone de Caen 'Hollandia'



Anemone de Caen 'Mr. Fokker'



Anemone de Caen 'Sylphide'



Anemone de Caen 'The Bride'



Anemone de Caen 'Mischung'



Anemone St. Brigid 'Lord Lieutenant'



Anemone St. Brigid 'Mount Everest'



Anemone St. Brigid 'The Admiral'



Anemone, St. Brigid 'The Gouverneur'



Anemone St. Brigid 'Mischung'



Anemone nemorosa



Anemone nemorosa 'Robinsoniana'

Arum (Aronstab) ↓ 10-15, ↔ 10-15, □ 30 St.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
545980	italicum , hat im Mai dunkelgrüne glänzende Blätter und im Herbst prächtige orangerote Beeren-Fruchtstände. Winterhart.	40-60	10/+	1.2.2	IX	●-○ ✕
545970	maculatum (Gefleckter Aronstab), ist völlig winterhart. Seine pfeilförmigen Blätter erscheinen im zeitigen Frühjahr und sind häufig dunkelbraun gefleckt. Die gelbgrüne Spatha wird etwa 15 cm lang und besitzt einen etwas kürzeren, gelblichen Kolben. Nach der Blüte im Mai bildet die Pflanze im Juli leuchtend rote Beeren.	40	I	1.2.2	V	●-○



Anemone nemorosa 'Vestal'



Anemone ranunculoides



Anemone sylvestris



Arum italicum



Arum maculatum

Bellevalia ↓ 5-8, ↔ 5-8

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
545990	pycnantha , (Muscari paradoxum) hat große, breite Spitzen aus schwärzlich blauen Einzelblüten, deren Innenseiten grünlich gefärbt sind.	15-20	7/+	3.4	IV-V	○ ■
546020	pycnantha Green Pearl , fast reingrün mit leicht weißem Hauch.	25	6/+	3.4	V-VI	○ ■

Brodiaea siehe **Triteleia**.

Alle in unserem Katalog angegebenen Höhenangaben und Blütezeiten sind Durchschnittswerte, je nach Verwendung und Standort.



Bellevalia pycnantha



Bellevalia pycnantha Green Pearl

Calochortus (Mormonentulpe, Schmetterlingstulpe)

haben ihre Heimat überwiegend im Westen Nordamerikas und in Mexiko. Sie wachsen dort in felsigem Buschwerk und in Wäldern, aber auch im Grasland. Daher lieben sie die Sonne, vertragen aber auch lichten Halbschatten. Am besten stehen sie in humosem, mit Sand aufgelockerten lehmigen Boden mit einem gut drainierten Untergrund, der stauende Nässe verhindert.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
546240	Cupido® , blassviolettrosa.	25	4/+	2.4.1	VI-VII	

Camassia (Präriekerze) ↓ 10, ↔ 15, □ 40 St.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
546280	cusickii , zartblaue, stattliche Blütenkerzen; winterhart.	75	14/+	3.5.2	V-VI	○
546300	cusickii 'Zwanenburg' , eine tiefblaue Mutation, die 1969 bei der legendären Firma Van Tubergen gefunden wurde, mit weit offenen großen Blüten.	60-75	14/+	3.5.2	VI	○
546390	leichtlinii 'alba' , weiß, besonders hübsch und großblütig.	75	12/14	3.5.2	VI	○
546420	leichtlinii alba 'Sacajawea'® , Heimat ist Nordamerika. Weiß bis cremefarbene Blüte, weiß gestreiftes Laub, das Laub sieht aus wie ein Ziergras, wodurch die Pflanze zu Beginn des Wachstums schon sehr attraktiv wirkt. Sehr geeignet für Gartenbepflanzung, wie auch zur Verwilderung.	100	14/+	3.5.2	V-VI	○
546400	leichtlinii 'caerulea' , gleichmäßige Blüte mit blauen bis violetten Blütenblättern und gelben Staubbeutel.	70-90	14/+	3.5.2	IV-V	○



Calochortus 'Cupido'®



Camassia cusickii



Camassia cusickii 'Zwanenburg'

Camassia – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
546410	leichtlinii 'Semiplena' , besitzt halbgefüllte Blüten, cremeweiß bis zartgelb.	70-90	12/+	3.5.2	IV-VI	○
546430	quamash (C. esculenta) , mit ultramarinblauen Blütentrauben auf schlanken Stielen.	30	6/+	3.5.2	IV-VI	○-●
546450	quamash 'Blue Melody' , blüht dunkelblau. Interessant und auffällig sind die hellgeränderten Blätter.	30-35	6/+	3.5.2	IV-VI	○-●
546460	quamash 'Orion' , hat reinviolette, große Blüten und ist sehr wertvoll.	20-30	6/+	3.5.2	IV-VI	○-●

Chionodoxa (Schneeglanz, Schneestolz) ↓ 8, ↔ 5-10, □ 150 St.

sonniger, warmer Standort ist förderlich.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
546560	forbesii (bisher C. luciliae), blüht lavendelblau mit weißer Mitte.	15	5/+	2.4.1	III-IV	■
546570	forbesii 'Blue Giant' , ist eine kräftig wachsende Sorte mit intensiv blauen Blüten und weißer Mitte.	20	5/+	2.4.1	III	■
546600	forbesii 'Pink Giant' , blüht zart cattleyen-violett und wächst sehr kräftig.	20	5/+	2.4.1	III	■
546480	luciliae (bisher C. gigantea), blaue Blüten mit weißer Mitte.	15	5/+	2.4.1	III	■
546520	luciliae 'Alba' , hat große reinweiße Blüten.	15	5/+	2.4.1	III	■
546660	sardensis , rein enzianblaue Sternblüten.	15	5/+	2.4.1	IV	■



Camassia leichtlinii 'alba'



Camassia leichtl. alba 'Sacajawea®'



Camassia leichtlinii caerulea



Camassia leichtlinii 'Semiplena'



Camassia quamash



Camassia quamash 'Blue Melody'



Camassia quamash 'Orion'



Chionodoxa forbesii



Chionodoxa forbesii 'Blue Giant'



Chionodoxa forbesii 'Pink Giant'



Chionodoxa luciliae



Chionodoxa luciliae 'Alba'



Chionodoxa sardensis



Colchicum autumnale



Colchicum autumnale 'Alboplenum'



Colchicum autumnale Album



Colchicum autumnale 'Pleniflorum'



Colchicum bornmülleri



Colchicum byzantinum



Colchicum cilicicum



Colchicum Dick Trotter

Colchicum (Herbstzeitlose) ↓ 10-15, □ 75 St., ✕ ○ - ●

Colchicum lieben durchlässigen, etwas lehmigen Boden mit etwas Feuchtigkeit in halbschattiger bis sonniger Lage. Sie blühen, je nach Sorte, im September und Oktober, während die Blattschöpfe erst im Frühjahr erscheinen. **In allen Pflanzenteilen giftige Staude!**

Wichtig: Lieferung im Juli/ August, sofortige Bestellung erbeten!

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
546820	autumnale , hell lilarosa. Die heimische Herbstzeitlose.	15	13/+	6.4.2	IX-X	✕
546840	- ' Alboplenum ', ist die gefüllte weiße Form von C. autumnale mit großen Blüten.	15	13/+	6.4.2	IX-X	✕
546860	- ' Album ', reinweiß. - major siehe C. byzantinum .	10	13/+	6.4.2	IX-X	✕
546940	- ' Pleniflorum ', hat zahlreiche mittelgroße, dichtgefüllte , amethystfarbene Blüten.	10-15	13/+	6.4.2	IX-XI	✕
546979	bornmülleri , hell fliederrosa, weiße Mitte; früh.	20	20/+	2.3.4	IX	✕
546900	byzantinum , lilarosa, reichblühend, Blüte messerförmig	15	18/20	2.3.4	IX	✕
547060	cilicicum , hat schmale, intensiv amethystviolett gefärbte Blütenblätter, die den Blüten ein sternförmiges Aussehen verleihen. Sehr kurze Blütenhüllröhren, stark duftend. Spätblühend.	10-12	20/+	2.3.4	X-XII	✕ D
547070	Dick Trotter , hellviolett mit weißem Herz. Besonderheit: Blume ist fest und stark glänzend.	15	18/20	6.4.2	IX-X	✕
547260	' Giant ', die größte im Handel befindliche Hybride mit großen, amethyst-violetten Blüten, die einen großen weißen Schlund haben.	25-30	18/20	2.3.4	IX-X	✕
547077	giganteum (C. illyricum) , ist eng verwandt mit C. speciosum, aber die weitgeöffnete Blüte ist trichterförmig und von hell lila Farbe.	20	18/20	2.3.4	X-XI	✕
547180	' Lilac Wonder ', einfarbig mauveviolett.	20	18/20	2.3.4	IX-X	✕
547270	pannonicum , Blüten hell mauveviolett mit einem weißen Streifen auf jedem Blütenblatt; Blütenhülle dunkler gefärbt. Verwandt mit C. autumnale.	15-20	I	2.3.4	IX-X	✕
547378	speciosum , hellviolett, groß- und spätblühend.	15	16/+	2.3.4	X-XI	✕
547330	' Waterlily ', mauvefarbig, gefüllt .	20	16/+	2.3.4	IX	✕

Alle Zwiebeln dieses Kataloges sind nicht zum Verzehr geeignet!



Colchicum 'Giant'



Colchicum Lilac Wonder



Colchicum 'giganteum'



Colchicum pannonicum



Colchicum 'speciosum'



Colchicum 'Waterlily'

Convallaria (Maiglöckchen) ☐ 75 St.

Lieferung erst ab KW 40

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
547500	Blühkeime , stärkere Qualität als Pflanzkeime, mit Blütenansatz, im Mai des nächsten Jahres blühend (Lieferung nur in Bündeln zu 25 Stück).	20	I	1.2.1	V	☉ D ✕
547520	Pflanzkeime , 1- und 2-jährige gemischt, blühen erst im 2. Jahr (Lieferung nur in Bündeln zu 25 Stück).	20	I	1.2.1	V	☉ D ✕



Convallaria majalis

Maulwürfe

interessieren sich nicht für Blumenzwiebeln, da sie reine Fleischfresser sind und Fritillarien meiden sie, aufgrund des unangenehmen Geruchs.

Wühlmäuse

dagegen lieben alle Blumenzwiebeln, da sie Pflanzenfresser sind. Für sie ist der starke Geruch der Fritillarien - Knollen geradzu eine Einladung zum Fressen. Außer Narzissen und Colchicum, die für sie giftig sind, werden alle Zwiebeln und Knollen nicht verschmäht, Krokusse, Tulpen, Allium und Fritillarien sind besonders beliebt bei ihnen.

Also - lieber den Maulwurf als Einzelgänger im Garten dulden als Wühlmäuse, die in Massen auftreten.

Kaninchen und Rehe

gehen u.a. nicht an Anemonen, Galanthus und Convallaria.

Corydalis (Lerchensporn) □ 50 St.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
547600	bulbosa (cava) , blüht rosarot bis lila in schönen vollen Blütentrauben über zartem Laub, das bald nach der Blüte einzieht. Liebt frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden. Kalkverträglich.	25	I	1.2.1	III-IV	☉
547610	bulbosa (cava) alba , ist eine weißblühende Variante hiervon. Leider ist sie noch recht knapp, so dass eine Lieferung nur bei rechtzeitiger Bestellung erwartet werden kann.	25	I	1.2.1	III-IV	☉
547680	solida (Fumaria bulbosa), blüht hell purpurfarben und eignet sich sehr gut zur Verwilderung.	15	5/+	1.2.1	III-IV	☉ ■
547590	solida Beth Evans , rosa	15	6/+	1.2.1	III-IV	☉ ■

**Unsere dringende Bitte,
frühzeitig zu bestellen soll Ihnen
helfen, Ihre Wünsche zu erfüllen!**



Corydalis 'Beth Evans'



Corydalis bulbosa (cava)



Corydalis bulbosa (cava) alba



Corydalis solida


Crocus

Großblumige Gartenkrokus ↓ 10, ↔ 7-10, □ 150 St.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
539120	' Flower Record ', purpur, dunkle Mitte, reichblühend.	15	9/10	2.4.1	III-IV	
539130	' Flower Record '	15	8/9	2.4.1	III-IV	
539220	' Grand Maitre ', lavendelblau mit silbernem Glanz, mittelgroße Blüten.	15	9/10	2.4.1	III-IV	
539230	' Grand Maitre '	15	8/9	2.4.1	III-IV	
539320	' Große Gelbe ', gelb.	15	9/10	2.4.1	III-IV	
539330	' Große Gelbe '	15	8/9	2.4.1	III-IV	
539420	' Jeanne D'Arc ', reinweiß.	15	9/10	2.4.1	III-IV	
539430	' Jeanne D'Arc '	15	8/9	2.4.1	III-IV	
539520	' King of the Striped ', weiß, lila gestreift.	15	9/10	2.4.1	III-IV	
539530	' King of the Striped '	15	8/9	2.4.1	III-IV	
539620	' Pickwick ', große rundliche, intensiv violette Blüte auf grau-weißem Untergrund mit tiefvioletter Basis.	15	9/10	2.4.1	III-IV	
539630	' Pickwick '	15	8/9	2.4.1	III-IV	
539820	' Queen of the Blues ', hellblau.	15	9/10	2.4.1	III-IV	
539830	' Queen of the Blues '	15	8/9	2.4.1	III-IV	
539920	' Remembrance ', blau.	15	9/10	2.4.1	III-IV	
539930	' Remembrance '	15	8/9	2.4.1	III-IV	
540020	Prachtmischung , aller Farben.	15	9/10	2.4.1	III-IV	
540030	Prachtmischung	15	8/9	2.4.1	III-IV	



Großblumige Krokus 'Flower Record'



Großblumige Krokus 'Grand Maitre'



Großblumige Krokus 'Große Gelbe'



Großblumige Krokus 'Jeanne d'Arc'



Großblumige Kro.'King of the Striped'



Großblumige Krokus 'Pickwick'



Großbl. Krokus 'Queen of the Blues'



Großblumige Krokus 'Remembrance'



Crocus Großblumige Mischung



Crocus angustifolius



Crocus biflorus 'Miss Vain'



Crocus chrysanthus 'Ard Schenk'

Frühjahrsblühende botanische Crocus ↓ 10, ↔ 7-10, □ 150 St.


Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
	aureus siehe c. flavus.					
540210	angustifolius (C. susianus) , Goldlackcrocus, tief goldgelb, bronze bis rotbraun geadert.	10	5/+	4.4.2	II-III	
540290	biflorus 'Miss Vain' , Blüten innen weiß mit grauweißem Schlund, außen elfenbeinweiß mit schwach hellblauen Punkten.	10	5/+	4.4.2	II-III	
540340	chrysanthus 'Ard Schenk' , eine Sorte mit großen weißen Blüten und bronze-gelber Mitte; jedes Blütenblatt mit einer kurzen grünen Ader.	10	5/+	4.1.4	III	■
540390	- Blue Marlin , hellblau, außen lila gestreift.	10-12	5/+	4.1.4	II-III	
540400	- 'Blue Pearl' , wasserblau, innen weiße Marke und gelbe Mitte.	5-10	5/+	4.1.4	II-III	
540520	- 'Cream Beauty' , cremegelbe runde Blüten mit bronze-grünem Schlund.	5-10	5/+	4.1.4	II-III	
540540	- 'Dorothy' , blüht hellgelb mit außen bronze-farbenen Streifen.	10	5/+	4.1.4	II-III	
540620	- 'Fuscotinctus' , gelb, außen purpur gefiedert, Basis Bronze.	10	5/+	4.1.4	II-III	
540630	- 'Gipsy Girl' , großblumig goldgelb, außen purpurbraun gestreift und gefiedert.	5-10	5/+	4.1.4	II-III	
540650	- 'Goldilocks' , blüht tiefgelb mit rundlichen Petalen und purpurbrauner Basis.	5-10	5/+	4.1.4	II-III	



Crocus chrysanthus 'Blue Pearl'



Crocus chrysanthus 'Blue Marlin'



Crocus chrysanthus 'Cream Beauty'

Frühjahrsblühende botanische **Crocus** – Fortsetzung


Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
chrysanthus						
540640	- 'Ladykiller' , purpurviolett, weißer Rand; innen lilaweiß.	8-10	5/+	4.1.4	II-III	
540720	- 'Prins Claus' , Außenseite der sehr großen Blüte weiß mit blassblau gesprenkelter Blütenröhre; äußere Petalen mit ovalem blauen Fleck, innen weiß mit durchscheinenden Markierungen.	8-10	5/+	4.1.4	II-III	
540730	- 'Romance' , rahmgelb.	10-12	5/+	4.1.4	II-III	
540800	- 'Snowbunting' , hat weiße Blüten, die an der Außenseite gräulich gefiedert sind, und eine bronze-gelbe Mitte. Sehr wüchsig.	5-10	5/+	4.1.4	II-III	
540950	Early Gold , goldgelb, purpurviolett gestreift.	10-12	5/+	4.1.1	II-III	
540930	etruscus 'Rosalind' , blüht hell rosa-violett.	15	5/+	4.4.2	III	
540940	etruscus 'Zwanenburg' , hell blauviolett, wirkt bei Massenzpflanzungen reinblau.	5-8	5/+	4.4.2	III	■
540980	flavus (Goldcrocus) , spielt in der Farbe von blassgelb bis dunkel orange-gelb, manchmal von der Außenseite sehr leicht braun gefiedert und sät sich spontan aus. Eine der wichtigsten Arten zur Verwilderung.	7-10	5/+	4.4.2	II-III	■
heuffelianus siehe C. vernus ssp. vernus.						
541020	imperati ssp. imperati 'De Jager' , hat eine innen lavendelfarbene Blüte, deren Außenseite gelblich mit schmalen dunkelpurpurfarbenen Streifen erscheint. Die inneren Petalen sind heliotropfarben mit drei kleinen purpur Streifen.	8-10	5/+	4.4.2	I-III	



Crocus chrysanthus 'Dorothy'



Crocus chrysanthus 'Fuscotinctus'



Crocus chrysanthus 'Gipsy Girl'



Crocus chrysanthus 'Goldilocks'



Crocus chrysanthus 'Ladykiller'



Crocus chrysanthus 'Romance'



Crocus chrysanthus 'Prinz Claus'



Crocus chrysanthus 'Snowbunting'



Crocus 'Early Gold'



Crocus etruscus 'Rosalind'

Frühjahrsblühende botanische Crocus – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
541060	korolkowii , goldgelb mit hübscher, dunkel-bronzefarbener Mitte; außen bronze schattiert.	5-8	6/+	4.4.2	II-III	
541100	minusus , hell violett, außen weiß mit purpur Fiederung. Blüte hält lange; auch zur Topfkultur geeignet. neapolitanus, der Husumer Krokus , ist nicht lieferbar. Als besten Ersatz empfehlen wir C. tommasinianus, Crocus etruscus Zwanenburg oder Crocus vernus ssp. vernus.	5-8	5/+	4.4.2	III-IV	T
541090	olivieri 'Orange Monarch' , leuchtend orange, braun gestreift.	10-15	5/+	4.4.2	II-III	
541140	sieberi 'Firefly' , rosaliila; sehr auffallende Farbe.	5-8	5/+	4.4.2	II-III	
541161	- ssp. sublimis 'Tricolor' , zartlila Blüten mit großem gelbem Schlund, dieser mit breitem weißen Rand.	5-8	5/+	4.4.2	II-III	
541360	tommasinianus , Elfenkrokus, lavendellila und sehr reichblühend. Einer der besten Crocus zur Verwilderung .	10	5/+	2.4.1	II-III	■
541250	- 'albus' , reinweiße Selektion des Elfenkrokus, absolute Rarität, nur in begrenzter Stückzahl lieferbar! Für Massenzüchtung empfehlen wir chrys. Ard Schenk.	8-10	5/+	2.4.1	II-III	■
541260	- 'Barr's Purple' , purpurviolett	10	5/+	2.4.1	II-III	■
541265	- 'Humming Bird' , sehr attraktive Neuheit mit leuchtend hell-violettblauen Blüten, sehr wüchsig und reichblühend.	10	5/+	2.4.1	II-III	■
541270	- 'Lilac Beauty' , Außenseite hell-lila, innen blassviolett.	10	5/+	2.4.1	II-III	■



Crocus etruscus 'Zwanenburg'



Crocus flavus



Crocus imperati de Jager



Crocus korolkowii



Crocus minimus



Crocus olivieri 'Orange Monarch'



Crocus sieberi 'Firefly'



Crocus sieberi ssp. *sublimis* 'Tricolor'



Crocus tommasinianus



Crocus tommasinianus 'albus'




Crocus tommasinianus 'Barr's Purple'



Crocus tomm. 'Humming Bird'

Frühjahrsblühende botanische Crocus – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
tommasinianus						
541280	- 'Roseus' , eine sehr schöne Züchtung in purpurrosa.	10	5/+	2.4.1	II-III	■
541300	- 'Ruby Giant' , violettpurpur, auffallend.	10	5/+	2.4.1	II-III	■
541340	- 'Whitewell Purple' , satt rötlichviolett. Sehr wüchsig.	10	5/+	2.4.1	II-III	■
541420	vernus ssp. albiflorus , eine der Wildarten des Gartencrocus mit hauptsächlich schneeweißen Blüten.	5	I	2.4.1	III-IV	
541370	- 'Vanguard' , hell lilablau, grau schattiert; innen heller. Sehr früh- und reichblühend.	10	7/8	2.4.1	III	
541410	- ssp. vernus (C. heuffelianus) , ein weitverbreiteter, wichtiger Crocus zur Verwildering mit meist purpurfarbener Blüte. Bereits seit 1765 bekannt, ist er die Ausgangsform vieler großblütiger Gartenkrokus-Sorten. Vermehrt sich neben der Vermischung auch durch Ausläufer.	10	4/+	2.4.1	III	■
541390	- 'Whale Shark' , gräulich blau mit himmelblau	15	7/+	2.4.1	III-VI	
541430	versicolor 'Picturatus' (Silberlack-Krokus), silberweiß, violett gestreift; für trockene Lagen geeignet.	10	5/+	2.4.1	II-III	
541440	Yalta , großblumiger als tommasinianus und kleiner in der Blüte als Crocus vernus, Kreuzung zwischen Crocus tommasinianus x vernus. Hell fliederfarben, gut zur Verwildering.	8-10	5/+	2.4.1	II-III	■
541450	frühjahrsblühende Prachtmischung	8-10	5/6	2.4.1	II-III	



Crocus tommasinianus 'Lilac Beauty'



Crocus tommasinianus 'Roseus'



Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'



Crocus tommas. 'Whitewell Purple'



Crocus vernus 'albiflorus'



Crocus vernus 'Vanguard'



Crocus vernus 'Whale Shark'



Crocus vernus ssp. vernus



Crocus versicolor 'Picturatus'



Crocus Yalta



Crocus frühjahrsblüh. Prachtmischung

Herbstblühende botanische Crocus ↓ 6-10, ↔ 7-10, □ 150 St.

Wichtig: Lieferung im Juli/ August, sofortige Bestellung erbeten!

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
541520	kotschyanus (syn. <i>C. zonatus</i>), große hell-lilafarbene Blüten mit kleiner goldgelber Mitte. Wohl die bekannteste Spezies.	10	8/9	4.4.2	IX-X	■
541560	ligusticus (C. medius) , blüht mit einfarbig hell-lila-purpurfarbenen Blüten und prächtigem orangefarbenen Fruchtknoten. Die Blätter zeigen sich nur im Frühjahr. medius siehe C. ligusticus .	7-10	5/+	4.4.2	X-XI	
541580	ochroleucus , cremeweiß, blüht spät.	5	5/+	4.4.2	X-XII	
541610	pulchellus , lavendelblau mit oranger Mitte. Blüht recht früh.	10-15	5/+	4.4.2	IX-X	
541630	pulchellus Zephyr , gräulich weiß.	10	5/+	4.4.2	IX-X	
541640	sativus , der bekannte Safran-Crocus; lilablau mit langem roten Fruchtknoten, holländische Herkunft für Garten und Gestaltung. Crocus sativus , für Anbau von echtem Safran können wir auf Anfrage anbieten.	8	8/9	4.4.2	IX-X	D

**Herbstblühende Blumenzwiebeln
(Bulbocodium, Colchicum, Crocus, Sternbergia)
müssen baldigst bestellt werden, da die Auslieferung
bereits Anfang August erfolgt.**



Crocus kotschyanus



Crocus ligusticus



Crocus ochroleucus



Crocus pulchellus



Crocus pulchellus Zephyr



Crocus sativus



Crocus speciosus ssp. *speciosus*



Crocus speciosus 'Aitchinsonii'



Crocus speciosus 'Albus'



Crocus speciosus 'Cassiope'



Crocus speciosus 'Conqueror'



Crocus speciosus 'Oxonian'

Herbstblühende botanische Crocus – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
541680	speciosus ssp. speciosus , dunkelblau, orange-farbige Narbe.	15	5/+	4.4.2	IX-X	■
541670	- ' Aitchinsonii ', mit sehr großen, lavendel-violetten Blüten.	15	5/+	4.4.2	XI-XII	
541690	- ' Albus ', hat weiße Blüten mit gelbem Schlund und spitze Petalen.	15	5/+	4.4.2	X-XII	
541720	- ' Cassiope ', sehr großblumig, violettblau mit gelblicher Basis und reinoranger Narbe.	15	5/+	4.4.2	X	
541740	- ' Conqueror ', besitzt sehr große, tief himmelblaue Blüten.	15	5/+	4.4.2	X	
541760	- ' Oxonian ', violettblau.	10-15	5/+	4.4.2	IX-XI	
541880	Prachtmischung , herbstblühender Sorten.	15	5/+	4.4.2	IX-XI	

Cyclamen (Alpenveilchen) ↓ 4, ↔ 15

Aufgrund artenschutzrechtlicher Bestimmungen liefern wir keine Cyclamen in die Schweiz.

Cyclamen – Herbstblühende Arten

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
547700	cilicium , hellrosa.	10-15	15/+	2.3.3	IX-XI	D T
547750	hederifolium (neapolitanum) , hellrosa mit silberfarbig gezeichneten efeuähnlichen Blättern.	10-15	15/20	2.3.3	IX-XI	D T
547760	hederifolium 'Album' , hat reinweiße Blüten und eine ausdrucksvolle Blattmarmorierung.	10-15	10/+	2.3.3	IX-XI	T

Cyclamen – Frühjahrsblühende Arten

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
547720	coum ssp. coum (orbiculatum) , blüht sehr zeitig ab etwa Januar mit hell karmesinroten Blüten, während die dunkelgrünen, weiß marmorierten Blätter bereits im Herbst erschienen sind. Liebt feuchten Waldboden.	5-10	10/13	2.3.3	I-III	☉ T



Cyclamen cilicium



Cyclamen hederifolium



Cyclamen hederifolium 'Album'



Cyclamen coum ssp. *coum*



Dichelostemma congestum

Dichelostemma

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
547800	congestum , in Südwestamerika beheimatet, hat grasähnliches Laub und etwa 70cm hohe, schlanke Stängel. An ihrer Spitze blühen im Juni purpurfarbene Blüten mit weißen Spitzen in Dolden von etwa 5cm ø. Zum Schnitt geeignet, Winterschutz erforderlich.	60-80	5/+	2.1.6	VI	∧ ✂
547840	ida-maia , hat ihren Naturstandort in den nordwestamerikanischen Waldgebieten. Normalerweise hat sie drei 30-50cm lange, 4-8mm breite Blätter. Der Stiel kann bis zu 90cm lang werden und hat an der Spitze eine Dolde aus bis zu 15 leuchtendroten, hängenden Glockenblüten, die gelbgerandet sind und grüne Spitzen haben. Leicht zu ziehen im kalten Kasten oder Alpinenhaus, benötigt im Freiland einen sehr warmen Platz.	60-90	5/+	2.1.6	V-VI	∧ □

Eranthis (Winterling, Winterakonit) ↓ 5-7, ↔ 8-10, □ 150 Stück

Frisch-feuchte Standorte besonders günstig, wärmebedürftig! Vor dem Einpflanzen den Knollen über Nacht ein Wasserbad geben, das fördert die Wurzelbildung und den Austrieb. Sollten möglichst einen ungestörten Platz finden, wo nicht gehackt oder gegraben wird, dann vermehren sie sich prächtig.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
547980	cilicica , goldgelb, Blätter kupferbronze, schmal.	5	4/5	2.4.2	III	
547990	hyemalis , gelb, Blätter grün; etwas breiter.	5	4/5	2.4.2	II-III	■



Dichelostemma ida-maia



Eranthis cilicica



Eranthis hyemalis

Eremurus (Steppenkerze) ↓ 15-20, ☐ 5-10 Stück

Sonniger, freier Standort in humosem, wasserdurchlässigen Boden erwünscht; eventuell Kieslage unten ins Pflanzloch einbringen. Vor Spätfrösten schützen. Optimale Pflanztiefe 10-15 cm.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
⑨ 548000	Bolero , reingelb.	90	I	3.3.2	VI-VIII	
548020	Ruiter 'Cleopatra' , hat orange-rosa Blüten mit außen dunkelroter Mittelrippe und orangefarbenen Staubbeutel.	125	I	3.3.2	VI-VII	
548040	- 'Moneymaker' , blüht gelb mit hellerer Mittelrippe; Staubbeutel orangefarben.	125	I	3.3.2	VI-VII	
548010	- 'Pinokkio' , chromgelbe Blüten kontrastieren mit orangefarbenen Staubbeutel.	125-150	I	3.3.2	V-VI	
548080	- 'Rexona' , hellbraun bis kupfergelb.	125	I	3.3.2	VI-VII	
548060	- 'Romance' , rosa.	125	I	3.3.2	VI-VII	
548090	- 'White Beauty Favourite®' , weiß.	125	I	3.3.2	VI-VII	
548070	Ruiter-Hybriden, Mischung enthält gelbe, rosa und rote Farbtöne. Starkwüchsig und sehr gut zum Schnitt geeignet. bungei siehe E. stenophyllus .	125-160	I	3.3.2	VI-VII	✂
548140	himalaicus , weißblühend.	150	I	3.3.2	V-VI	
548180	robustus , große rosa Blüten, duftend.	220	I	3.3.2	V-VII	D
548190	stenophyllus (bisher E. bungei), leuchtend gelb, duftend. <u>Sehr Knapp</u> .	100	I	3.3.2	VI-VIII	✂ D
548185	Tap Dance gelb mit einem blassgrünen Mittel-nerv	120-150	I	3.3.2	VI-VII	✂
548187	Tropical Dream , cremeweiß.	100	I	3.3.2	VI	



Eremus 'Bolero'



Eremurus 'Cleopatra'



Eremurus 'Moneymaker'



Eremurus 'Pinokkio'



Eremurus 'Rexona'



Eremurus 'Romance'



Eremurus 'White Beauty Favourite'®



Eremurus himalaicus



Eremurus robustus



Eremurus stenophyllus



Eremurus 'Tap Dance'



Eremurus 'Tropical Dream'



Erythronium dens-canis 'Lilac Wonder'



Erythronium dens-canis 'Purple King'



Erythronium dens canis 'Rose Queen'

Erythronium (Hundszahn/Zahnlilie/Forellenlilie) ↓ 10-15, ↔ 10, □ 75 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
	dens-canis (europäischer Hundszahn) , hat hübsche, alpenveilchenähnliche Blüten über eigenartig braungrün marmorierten Blättern. 10cm tief pflanzen. In folgenden Einzelfarben lieferbar:					
548330	- 'Lilac Wonder' , hellpurpur mit braunem Ring.	10	I	2.4.2	III-IV	● D
548340	- 'Purple King' , cyclamenpurpur, Blütenmitte bräunlich gefleckt mit weißer Markierung.	10	I	2.4.2	III	●
548350	- 'Rose Queen' , reinrosa blühend.	10	I	2.4.2	III	●
548370	- 'Snowflake' , weiß, mit olive Basis und einem Ring aus roten Punkten.	10	I	2.4.2	III	●
548360	- Mischung , verschiedener Farbtöne, überwiegend rosa.	10-15	I	2.4.2	II-IV	●
548460	hybr. 'Pagoda' , ist schön und wüchsig, trägt 3 bis 4 schwefelgelbe Blüten je Stiel. Blütenmitte mit braunem Ring. Blätter bronze gefleckt.	30	I	4.5.5	IV-V	
548500	revolutum 'White Beauty' , weiße Blüten mit gelber Mitte, Blätter gefleckt.	30	I	4.5.5	IV-V	



Erythronium dens canis 'Snowflake'



Erythronium hybr. 'Pagoda'



Erythronium rev. 'White Beauty'

Fritillaria imperialis (Kaiserkrone) ↓ 20-25, □ 10 Stück

Sonniger, im Sommer ausreichend trockener Standort erforderlich. **Regelmäßige Düngergaben** erhöhen die Blühwilligkeit.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
548640	'Aurora', orangerot, großblumig.	100	24/+	5.2.3	V	○ ✕
548653	'Early Passion@', leuchtendgelb mit purpurfarbenen Adern.	110	16/20	5.2.3	III-IV	○ ✂
548656	'Early Sensation', grünlich blassgelbe Blüte. dunkler Stiel.	110	16/20	5.2.3	III-IV	○ ✂
548610	'Garland Star@', gelb/orange, dunkler Stiel, sehr standfest.	80	20/+	5.2.3	IV	○ ✕
548670	'Helena@', hellgelb.	75-90	20/+	5.2.3	IV-V	○ ✕
548720	'Lutea Maxima', goldgelb, großblumig.	110	24/+	5.2.3	V	○ ✕



Fritillaria imperialis 'Aurora'



Fritillaria imperialis 'Early Sensation'



Fritillaria imperialis 'Early Passion@'



Fritillaria imperialis 'Garland Star@'



Fritillaria imperialis 'Helena@'

Fritillaria imperialis (Kaiserkrone) – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
548735	'Orange Beauty' , sehr schöne Neuheit, leuchtend orangerot, brauner Stiel.	110	24/+	5.2.3	IV	○ ✂
548780	'Rubra' , leuchtend rot, großblumig.	100	24/+	5.2.3	V	○ ✂
548800	'Slagzaam' (F. Fasciata) , seit 1771 bekannt, hat braunrote Blüten und einen gestreiften Stiel.	90-100	20/+	5.2.3	V	○ ✂
548820	'Striped Beauty' , gelb mit braunroten Nerven.	90-100	24/+	5.2.3	IV	○ ✂
548830	'William Rex' , hat dunkel-bronzerote Blüten und einen dunklen Stiel, aufgrund der Höhe ideal für Beete und Rabatten.	70-80	20/24	5.2.3	V	○ ✂



Fritillaria imperialis 'Lutea Maxima'



Fritillaria imperialis 'Orange Beauty'



Fritillaria imperialis 'Rubra'



Fritillaria imperialis 'Slagzaam'



Fritillaria imperialis 'Striped Beauty'



Fritillaria imperialis 'William Rex'

Fritillaria – Komponisten Sortiment ↓ 20-25, □ 10 Stück

Eine neue sehr aparte Serie, benannt nach Komponisten, in zarten Pastelltönen. Die Pflanzen werden nicht höher als 70cm und sind daher auch gut geeignet für Töpfe und Kübel.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
549020	'Beethoven', orange.	70	14/+		V-VI	T
549030	'Brahms', lachsorange.	70	14/+		V-VI	T
549040	'Mahler', braunorange.	70	14/+		V-VI	T
549060	'Vivaldi', gelborange.	70	14/+		V-VI	T



Fritillaria Komponisten 'Beethoven'



Fritillaria Komponisten 'Brahms'



Fritillaria Komponisten 'Mahler'



Fritillaria Komponisten 'Vivaldi'



Fritillaria acmopetala



Fritillaria bucharica Giant

Fritillaria-Species ↓ 10-15, ↔ 10-15, □ 50 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
548860	acmopetala , hochwachsend; nickende Blüten, innen olivgrün scheinend, mit scharf abgegrenzten purpur Spitzen. assyriaca siehe Fritillaria uva-vulpis .	40-60	6/+	4.5.5	IV-V	
548980	'bucharica Giant' , bis zu 10 hängende weiße Blüten mit grünem Schlund. Heimat Zentralasien und Norden Afghanistan.	35-40	5/+		I	
549100	camtschatcensis , (Schwarzer Ritter) besitzt dunkelbraune, fast schwarze, durchdringend riechende Blüten und bildet zahlreiche unterirdische Ausläufer. Bevorzugt humose Walderde.	15-30	6/+	4.5.5	IV-VI	● D
549120	davisii , große braune Blüten mit grünem Haus, liebt volle Sonne, Heimat ist Griechenland.	15	5/+	4.5.5	IV	
549080	elwesii , 1-3 Blüten pro Stiel, außen braun-purpur mit deutlich grünen Streifen, Antheren rein gelb, Heimat Türkei.	25-40	5/+	4.5.5	IV-V	
549170	meleagris (Kiebitzeier, Schachbrettblume), purpur bis rosa Töne in Prachtmischung . Feuchter Standort erforderlich, wird schnell heimisch.	25	6/7	2.4.2	IV	■ D
549260	meleagris alba , ist eine reinweiße Form der Schachbrettblume.	25	5/+	2.4.2	IV	■
549360	michailovskiy , ist wohl eine der schönsten Fritillarien. Sie hat große dunkelrot-purpurfarbene Blüten mit breitem hellgelben Rand; an der Innenseite sind sie glänzend hellgelb gefärbt.	10-20	5/+	2.4.2	IV-V	
549440	pallidiflora , hat große, strohgelbe bis blassgelbe Blüten mit stark entwickelten Nektarien; Blütenstiele oft schräg.	15-30	75-100	4.5.5	IV	● ^
549580	persica 'Adiyaman' , kräftig wachsend mit dunkel pflaumenfarbiger Blüte und grünem Stiel.	85	20/24	4.5.5	IV-V	
549585	persica Green Dreams , blass purpur mit grün und hellgelb	75-100	20/+	4.5.5	IV-V	
549370	persica 'Ivory Bells' , eine sensationelle Rarität: Die Blüte ist anfangs hellgrün und hellt mit der Zeit zu cremeweiß auf.	70	20/+	4.5.5	IV-V	
549450	raddeana , trägt einen Schopf von bis zu 20 hellgelben, teils grünlich scheinenden Blüten über glänzend grünen Blättern und ähnelt einer <i>F. imperialis</i> , der 'Kaiserkrone'.	50-80	14/+	4.5.5	IV	
549460	sewerzowii , eine robuste Pflanze, die in Zentralasien in Höhe von 1000-1500 m wächst, mit einer langen Traube von bis zu 12 grünen, haselnussbraun schattierten, weitgeöffneten Einzelblüten. Eine Rarität!	20-35	I	4.5.5	IV-V	
549550	uva-vulpis (F. assyriaca) , niedliche kleine Art mit hübschen Pendelblüten, kastanienrot, innen goldbronzefarbig. Kräftig wachsend mit glänzend grünen Blättern.	30-40	6/7	4.5.5	IV-V	



Fritillaria camtschaticensis



Fritillaria davisii



Fritillaria elwesii



Fritillaria meleagris Mischung



Fritillaria meleagris f. *alba*



Fritillaria pallidiflora



Fritillaria michailowskyi



Fritillaria persica 'Adiyaman'



Fritillaria persica 'Green Dreams'



Fritillaria persica 'Ivory Bells'



Fritillaria raddeana



Fritillaria sewerzowii



Fritillaria uva-vulpis

Gagea (Waldgelbstern)

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
550100	lutea , ist besonders in größerer Zahl, eine attraktive Pflanze und an einem kühlen Standort nicht besonders schwierig zu halten. Sie hat ein flaches, nahezu lanzettliches grünes Blatt und mehrere Stiele mit Dolden von bis zu 7 grünlich-gelben Blüten von 3 cm Durchmesser, eine ausgesprochene Liebhabersorte.	10	I	4.4.4	IV-V	○ - ●

**Blumenzwiebeln zum Verwildern ...
...bei uns finden Sie das große Sortiment!**

Galanthus (Schneeglöckchen) ↓ 10, ↔ 7-10, □ 150 Stück

Aufgrund artenschutzrechtlicher Bestimmungen liefern wir keine Galanthus in die Schweiz.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
549600	elwesii , großblumig, liebt Wärme und Licht.	15	6/7	2.4.1	II-III	○
549610	elwesii	15	5/6	2.4.1	II-III	○
	ikariae , siehe G. woronowii .					
549850	nivalis ssp. nivalis , heimisches Schneeglöckchen; außerordentlich beliebt mit ovalen, reinweißen Blüten.	10	5/6	2.4.2	II-III	● ■
549870	nivalis 'Hippolyta' , eine doppelt gefüllte Hybride, weiße Blüten mit großen grünen Spitzen, oftmals zwei Blüten an einem Stiel, starkwüchsig.	10-20	5/+	2.4.2	II-III	● ■
549920	nivalis 'Flore Pleno' , gefülltblühend, Standortwünsche wie G. nivalis.	10	5/+	2.4.2	II-III	● ■
549980	nivalis 'Viridi-apice' , großblumig weiß, an den äußeren Segmenten grüne Spitzen. Außerordentlich wüchsig.	10-15	5/+	2.4.2	II-III	● ■
549950	Sam Arnott , weiß mit grünem Bogen an der Spitze der inneren Blütenblätter. Sehr robust und wüchsig, nur begrenzte Mengen verfügbar .	15-20	5/+	2.4.2	II-III	● ■
549700	woronowii (ikariae) , lange, schmale, weiße Blüten mit nur schmalen Grünmakierungen an den Spitzen der Innensegmente; Blätter hellgrün, glänzend und breit.	15-20	6/7	2.4.2	II-III	●



Gagea lutea



Galanthus elwesii




Galanthus nivalis ssp. *nivalis*



Galanthus nivalis 'Hippolyta'



Galanthus nivalis 'Flore Pleno'



Galanthus nivalis 'Viridi-apice'



Galanthus Sam Arnott



Galanthus woronowii

Geranium (Knollen- Storchschnabel, Kranichschnabel)

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
550200	tuberosum , bringt im späten Frühjahr mehrere große tief purpurrosa bis violette Blüten. Die schöne Herbstlaubfärbung ist ein weiterer Gartenschmuck.	20-25	5+	4.5.5	V	☾

Gladiolus ↓ 10

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
550410	carneus , weiß mit rosa.	50	7/+	3.3.6	VI	∧
550440	communis ssp. byzantinus , ist bei leichter Abdeckung winterhart und blüht mit mittelgroßen, purpurrötlichen Blüten.	60	6/+	3.3.6	VI	∧



Geranium tuberosum



Gladiolus carneus



Gladiolus communis ssp. byzantinus



Helleborus niger



Helleborus orientalis

Helleborus (Christrose) Lieferung ab KW 40!

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
551560	niger , weiß, getopft .	20	T 9		III-IV	
551580	orientalis , dunkelrosa, getopft .	20	T 9		III-IV	

Hermodactylus (Wolfsschwertel)

Der Wolfsschwertel ist eng mit der Iris verwandt, Heimat ist Südeuropa. Die Blätter (ähnlich Iris reticulata) sind lang und schmal und erscheinen im Herbst.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
551950	tuberosus (Iris tuberosa) , gelblich bis olivgrün, die äußeren Hängeblätter haben schwarz-braune Spitzen und Flecken, zart duftend .	25-30	I		III-V	△ D



Hermodactylus tuberosus

Hippeastrum (Amaryllis, Ritterstern) Lieferung erst ab KW 39!

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Blütezeit
554160	'Ambiance®', weiß, tomatenrot gestreift.	60	26/28	I-V
554150	'Apple Blossom', rosa mit weiß.	50	26/28	I-V
554220	'Charisma®', rosarot, in weiß übergehend, roter Kelch.	60	26/28	I-V
554430	'Christmas Gift', reinweiß.	60	26/28	I-V
554260	'Grand Diva', ganz tief dunkelrot.	50	26/28	I-V
554370	'Minerva', rot, weiß gestreift.	50	26/28	I-V
554470	'Orange Sovereign', orangerot.	50	26/28	I-V
554510	'Picotee', weiß mit rotem Rand.	50	26/28	I-V
554515	'Pink Rival®', kräftig dunkelrosa	60	26/28	I-V
554570	'Red Lion', scharlachrot.	50	26/28	I-V
554610	'Rilona', lachsfarbig.	50	26/28	I-V
554690	'Susan', reinrosa.	60	26/28	I-V

Super-Hippeastrum / Amaryllis

Großblumige Hybriden mit einer supergroßen Zwiebel, sehr blühwillig und kräftig im Wuchs mit 2-3 Blütenstielen.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Blütezeit
555100	Gestreift.	60	40/+	I-V
555150	Rosa.	60	40/+	I-V
555200	Rot.	60	40/+	I-V



Hippeastrum 'Ambiance®'



Hippeastrum 'Apple Blossom'



Hippeastrum 'Charisma®'



Hippeastrum 'Christmas Gift'



Hippeastrum 'Grand Diva'



Hippeastrum 'Minerva'



Hippeastrum 'Orange Sovereign'



Hippeastrum 'Picotee'



Hippeastrum 'Pink Rival®'



Hippeastrum 'Red Lion'



Hippeastrum 'Rilona'



Hippeastrum 'Susan'

Gefüllte Hippeastrum

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Blütezeit
554750	' Aphrodite ®', weiß mit rotem Rand = gefüllte Picotee.	50	26/28	I-V
554755	' Aquaro ®', rot mit weiß.	50	26/28	I-V
554780	' Double King ®', rot.	50	26/28	I-V
554830	' Elvas ®', weiß mit rot, interessante Farbkombination.	50	26/28	I-V
554845	' Ice Queen ®', weiß mit grünem Schlund.	50	26/28	I-V

Hippeastrum gracilis

Wurden gewonnen durch Rückkreuzung aus Hybriden mit Wildarten. Sie zeichnen sich durch besonders zierliche Formen aus, sind sehr reichblühend und in der Kultur den normalen Hippeastrum gleich.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Blütezeit
553120	' Fairytale ®', rot / weiß gestreift.	40	24/26	I-V
553200	' Fantasy ®', zitronengelb, grünlicher Schlund.	45	24/26	I-V
553300	' Rapido ®', leuchtendrot.	45	24/26	I-V

Besondere Sorten

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Blütezeit
555030	' Emerald ', grün / weiß / rosa. Cybister-Typ	45	24/26	I-V
555060	' La Paz ', dunkelrot mit weiß. Cybister-Typ	45	24/26	I-V
553000	' Papilio ', weißer Untergrund, blassgrün angehaucht, kastanienbraune vom Schlund heraus gestreift und geaderte Blüten, 2 Blüten pro Stiel.	40	20/+	I-V

Cybister-Typ = schmale, spinnenartige Blüten



gefüllte Hippeastrum 'Aphrodite'®



gefüllte Hippeastrum 'Aquaro'



gefüllte Hippeastrum 'Elvas'®



gefüllte Hippeastrum 'Double King'



gefüllte Hippeastrum 'Ice Queen'



Hippeastrum gracilis 'Fairytale®'



Hippeastrum gracilis 'Fantasy®'



Hippeastrum gracilis 'Rapido®'



Hippeastrum 'Emerald'



Hippeastrum 'La Paz'



Hippeastrum 'Papilio'

Hyacinthoides (Glockenscilla) ↓ 10, ↔ 8-10, □ 150 Stück

Die hierzu gehörigen, bisher unter der Gattung *Scilla campanulata* geführten Arten unterscheiden sich von diesen u. a. dadurch, dass sich ihre Zwiebeln jährlich erneuern während diese bei *Scilla* mehrjährig sind.

Die *Hyacinthoides hispanica* besitzen einen traubenförmigen Blütenstand um den Stängel herum, während die Blüten bei *Hyacinthoides non-scripta* sich nur nach einer Seite hin entfalten. Für lehmhaltige Böden sind *Hyacinthoides* nicht besonders gut geeignet.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
558000	hispanica 'Blue Queen' , blau.	25	8/10	2.4.2	V	
558100	- 'Excelsior' , großblumig violettblau.	25	8/10	2.4.2	V	
558200	- 'Rose Queen' , rosafarben.	25	8/10	2.4.2	V	
558300	- 'White City' , weißblühend, sehr robust.	25	8/10	2.4.2	V	
558400	- Prachtmischung , aus obigen Farbtönen.	25	8/10	2.4.2	V	
558500	non-scripta (früher Scilla nutans), 'Hasenglöckchen' - 'Blue Bells'; blaue Traubenblüten, besonders geeignet zur Verwildering.	20	7/8	2.4.2	V	● ■ D
558510	non-scripta 'Alba' , die reinweiße Form des Hasenglöckchens.	20	7/+	2.4.2	V	● ■
558520	non-scripta 'Rosea' , eine rosablühende Variante dieser Blume.	20	7/+	2.4.2	V	● ■




Hyacinthoides in Blau, Rosa und Weiß



Hyacinthus

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
558550	orientalis ssp. orientalis blau , ist die Urf orm unserer heutigen Garten-Hyazinthen und stammt ursprünglich aus dem Mittelmeergebiet und dem Orient. Der Blütenschaft wird von einer grundständigen Rosette grüner Blätter umhüllt, ist kräftig und an ihm sitzt eine locker angeordnete Zahl trichter- bis glockenförmiger Einzelblüten, blau-blühend. – Diese Rarität ist nur begrenzt lieferbar!	25-30	I	5,4	IV	■



Hyacinthoides non-scripta

**Unsere dringende Bitte,
frühzeitig zu bestellen soll Ihnen
helfen, Ihre Wünsche zu erfüllen!**



Hyacinthoides non-scripta 'Alba'



Hyacinthoides non-scripta rosea



Hyacinthus orient. ssp. orient. blau

Garten-Hyazinthen ↓ 10-15, ↔ 12-15, □ 60 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
302730	' Aiolos ', weiß.	25-35	17/18	5.4	IV-V	D T
302180	' Anna Marie ', hellrosa, früh.	20-30	17/18	5.4	IV-V	D
302310	' Apricot Passion ®', hell, lachsfarben.	20-30	17/18	5.4	IV-V	D
302755	' Aqua ', hellblau mit schmalen violetten Streifen.	25	17/18	5.4	IV-V	D T
302550	' Blue Jacket ', tief dunkelblau, mittelspät. Gut-geformte Dolde, eine der besten blauen Sorten.	20-30	17/18	5.4	IV-V	D T
302450	' Blue Magic ', purpurviolett mit weißem Schlund.	20-30	17/18	5.4	III-IV	D T
302660	' Blue Star ', (verb. Ostara) tiefblau, früh.	20-30	17/18	5.4	IV-V	D T
303080	' City of Haarlem ', hellgelb, früh.	20-30	17/18	5.4	IV-V	D
303230	' Dark Dimension ', fast schwarz mit kleinem violetten Rand.	20-25	14/15	5.4	IV-V	D
303260	' Delft Blue ', porzellanblau, mittel.	20-30	17/18	5.4	IV-V	D ✂
303310	' Gipsy Queen ', tief lachs- und apricotfarben.	20-30	17/18	5.4	IV-V	D ✂
303440	' Jan Bos ', dunkelkarminrot, früh.	20-30	17/18	5.4	IV-V	D T
304260	' Miss Saigon ®', leuchtend violett, kräftige Pflanze, auch sehr gut für Topf und Kübelpflanzung geeignet.	20-30	17/18	5.4	III-IV	D T
304770	' Peter Stuyvesant ', dunkel violettblau, bronzefarbener Stiel.	20-30	17/18	5.4	IV-V	D T
304880	' Pink Pearl ', dunkelrosa, früh.	20-30	17/18	5.4	IV-V	D T
305060	' Splendid Cornelia ', (verb. Amethyst) lila, der Aufsteiger im Hyazinthensortiment.	20-30	17/18	5.4	IV-V	D ✂
305240	' White Pearl ', wohl beste weiße Sorte.	20-30	17/18	5.4	IV-V	D T
305160	' Woodstock ®', purpurrot.	20-30	17/18	5.4	IV-V	D
305191	' Yellowstone ', leuchtend gelb, mit gelb/orange Glut.	20	17/18	5.4	IV-V	D T
305540	' Mischung ' aus vielen Sorten.	20-30	17/18	5.4	IV-V	D



Hyazinthe 'Aiolos'



Hyazinthe 'Anna Marie'



Hyazinthe 'Apricot Passion'®



Hyacinth 'Aqua'



Hyacinth 'Blue Jacket'



Hyacinth 'Blue Magic'



Hyacinth 'Blue Star'



Hyacinth 'City of Haarlem'



Hyacinth 'Dark Dimension'



Hyacinth 'Delft Blue'



Hyacinth 'Gipsy Queen'




Hyacinth 'Jan Bos'



Hyazinthe 'Miss Saigon®'



Hyazinthe 'Peter Stuyvesant'



Hyazinthe 'Pink Pearl'



Hyazinthe 'Splendid Cornelia'



Hyazinthe 'White Pearl'



Hyazinthe 'Woodstock®'



Hyazinthen 'Mischung'



Hyazinthe 'Yellowstone'



Gefüllte Hyazinthe 'Crystal Palace'



Gefüllte Hyazinthe 'White Fleur'

Präparierte (Weihnachts-) Hyazinthen

Durch eine spezielle Temperaturbehandlung blühen diese speziell präparierten Hyazinthen etwa 3-4 Wochen früher als die gewöhnlichen. Speziell für Weihnachtsblüte und für Kultur in Gläsern empfohlen.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
300270	'Blue Star' , dunkelblau.	20-30	17/18	5.4	XII-III	D
300570	'Delft Blue' , porzellanblau.	20-30	17/18	5.4	XII-III	D
300750	'Jan Bos' , dunkelrot.	20-30	17/18	5.4	XII-III	D
301000	'Miss Saigon®' , leuchtend violett.	20-30	17/18	5.4	XII-III	D
301280	'Pink Pearl' , dunkelrosa.	20-30	17/18	5.4	XII-III	D
301350	'White Pearl' , weiß.	20-30	17/18	5.4	XII-III	D
301830	'Prachtmischung' .	20-30	17/18	5.4	XII-III	D

Gefüllte-Hyazinthen

Erfreuen sich steigender Beliebtheit, die verfügbaren Liefermengen sind aber begrenzt.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
305630	'Crystal Palace' , dunkelblau.	25	15/16	5.4	IV-V	D
① 305675	'White Fleur' , weiß.	25	15/16	5.4	IV-V	D
305645	'Red Diamond' , rot.	25	15/16	5.4	IV-V	D
305650	'Rosette' , rosa.	25	15/16	5.4	IV-V	D

Multiflora-Hyazinthen

Entwickeln dank eines besonderen Kulturverfahrens mehrere kleine, elegante Blütenstände. Sie eignen sich daher sehr gut für gestalterische Verwendung in Gärten und Anlagen.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
305700	blau.	15-20	I	5.4	IV-V	D
305720	rosa.	15-20	I	5.4	IV-V	D
305740	weiß.	15-20	I	5.4	IV-V	D

**Lässt unser Katalog noch
Wünsche offen?
Fragen Sie bei uns an.
Wir helfen Ihnen!**



Gefüllte Hyazinthe 'Red Diamond'



Gefüllte Hyazinthe 'Rosette'



Multiflora-Hyazinthe, blau



Multiflora-Hyazinthe, rosa



Multiflora-Hyazinthe, weiß



Ipheion (Frühlingslichtstern) ↓ 5-10, ↔ 7-10, □ 150 Stück

Gut geeignet zur Kennzeichnung von Lilien-Pflanzstellen. Die Pflanze enthält ätherische Öle, die gegen Nematoden wirksam sind. Auf diese Weise wird das Wachstum von Lilien positiv beeinflusst.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
559340	Jessie® , leuchtend blau.	10-15	I	4.2.4	IV	
559490	uniflorum , weiße bis blassblaue Blütensterne.	10-15	I	4.2.4	V	
559400	uniflorum 'Charlotte Bishop' , rosa.	15	I	4.2.4	IV	
559440	uniflorum 'Rolf Fiedler' , ist eine hochbewertete Sorte mit einfarbigen, leuchtend blauen Blüten, sehr wüchsig und reichblühend.	10-15	I	4.2.4	V	○
559480	uniflorum 'White Star®' , reinweiß.	10-15	I	4.2.4	V	○
559500	uniflorum 'Wisley Blue' (Frühlings-Sternblume), großblumig violettblau.	15	I	4.2.4	V	D
559520	uniflorum Prachtmischung , leuchtende Pastellfarben.	10-15	I	4.2.4	V	



Ipheion Jessie®



Ipheion uniflorum



Ipheion uniflorum 'Charlotte Bishop'



Ipheion uniflorum 'Rolf Fiedler'



Ipheion uniflorum 'White Star®'



Ipheion uniflorum 'Wisley Blue'



Ipheion uniflorum Mischung

Iris ↓ 7-8, ↔ 10-13, □ bis 150 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
575500	danfordiae , strahlend gelbe Zwergiris; die Blätter erscheinen erst, wenn die Pflanze blüht.	15	5/+	4.2.4	II-III	△ D
575740	'Katharine Hodgkin' (I. histrioides major x I. winogradowii), ist eine auffallende Hybride mit großen, rundlichen Blüten. Die Domblätter sind bläulich grün mit grünen Adern, die Hängeblätter gelblich grün mit gelben, grünumrandeten Honigmarken und blassblauen Adern.	5-8	6/+	4.2.4	II-III	
575742	Katharines Gold , blassgelb mit weiß und blauen Punkten.	15	6/+	4.2.4	II-III	
575800	reticulata , dunkelblau mit gelber Marke, duftende Zwerg-iris; bevorzugt durchlässigen Boden.	20	6/+	4.2.4	II-III	△ D
575840	- 'Alida' ®, hellblau mit kleiner gelber Marke.	15	5/+	4.2.4	II-III	
575830	- 'Blue Hill' ®, violettblau mit gelber Marke, Topfkultur	15	6/+	4.2.4	II-III	D T
575833	- 'Blue Planet' , hell violett mit gelber Marke.	15	5/6	4.2.4	II-III	T
575860	- 'Clairette' , himmelblaue Domblätter, die Hängeblätter sind dunkelblau mit weißer Markierung und einem schmalen Streifen, sehr elegant wirkend.	15	5/+	4.2.4	II-III	



Iris danfordiae



Iris 'Katharine Hodgkin'

Iris – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
reticulata						
575890	- 'Fabiola' , violettblau, dunkelblaue Marke und blassgelber Mittelnerv, der zum Rand hin in weiß übergeht.	15	5/6	4.2.4	II-III	T
575895	- 'Frozen Planet' , eisblau.	15	5/6	4.2.4	II-III	
575950	- 'Harmony' , leuchtend himmelblau mit gelbem Mittelnerv.	10	6/+	4.2.4	II-III	T
576100	- 'J.S.Dijt' , eine hübsche Varietät mit rötlich-purpurfarbenen Blüten. Duftend.	10	6/+	4.2.4	II-III	D
576160	- 'Natascha' , elfenbeinweiße Blüte, das Fallblatt grün geadert mit goldgelbem Fleck.	10	5/+	4.2.4	II-III	D
576219	- 'Painted Lady' , weiß, blauviolett gestreift.	15	5/6	4.2.4	II-III	T



Iris Katharines Gold



Iris reticulata



Iris reticulata 'Alicia'®



Iris reticulata Blue Hill®



Iris reticulata Blue Planet

Iris - Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
576220	- 'Pauline' , purpurviolett, großer und deutlicher weißer Punkt.	15	6/+	4.2.4	II-III	D
576260	- 'Purple Hill®' , dunkelpurpurviolett mit gelber Marke, Topfkultur .	15	6/+	4.2.4	II-III	D T
576315	- 'Scent-Sational' , maurisch purpur mit gelbem Fleck. <u>Stark duftend</u> .	15	5/+	4.2.4	II-III	D T
576320	- 'Sea Breeze' , absolute Neuheit im Sortiment, dunkelblau mit weiß und gelber Marke.	15	5/+	4.2.4	II-III	T
576330	- 'Spot On' , dunkelviolet mit weißer Marke.	15	5/+	4.2.4	II-III	
576400	- Mischung , in überwiegend blauen Farbtönen.	10	5/6	4.2.4	II-III	
576700	Sheila Ann Germany , weiß, blau gesprenkelt.	15	6/+	4.2.4	II-III	



Iris reticulata 'Clairette'



Iris reticulata 'Fabiola'



Iris reticulata 'Frozen Planet'



Iris reticulata 'Harmony'



Iris reticulata 'J.S. Djit'



Iris reticulata 'Natascha'



Iris reticulata 'Painted Lady'



Iris reticulata 'Pauline'



Iris reticulata 'Purple Hill®'



Iris reticulata 'Scent-Sational'



Iris reticulata 'Sea Breeze'



Iris reticulata 'Spot On'



Iris Sheila Ann Germany

Iris hollandica ↓ 7-8, ↔ 10-13, □ 110 Stück

Wichtig als Farbträger zwischen Tulpen- und Rosenblüte im Garten.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
577230	'Blue Magic' , dunkelviolett bis dunkelheliotropfarben mit kobaldfleischgelbem Fleck.	60	9/10	5.6.1	VI-VII	✂ ^
① 577240	'Bronze Perfection' , bronzefarben mit dunkelgelber Lippe.	60	7/8	5.6.1	VI-VII	✂ ^
577220	'Eye of the Tiger®' , dunkelpurpur mit gelbem Herz und blauer Lippe.	60	8/+	5.6.1	VI-VII	✂ ^
577260	'Frans Hals' , dauphin's violett mit gelb-brauner Lippe.	60	7/8	5.6.1	VI-VII	✂ ^
577620	'King Mauve' , campanula violett mit gelber Lippe.	60	8/+	5.6.1	VI-VII	✂ ^
577660	'Lion King®' , purpurbraun mit gelber, braun gestreifter Lippe.	60	7/8	5.6.1	VI-VII	✂ ^
577700	'Miss Saigon' , purpurblau mit großer bronzegelber Lippe.	60	9/10	5.6.1	VI-VII	✂ ^
577710	'Montecito' , weiß mit gelb-oranger Lippe.	60	9/10	5.6.1	VI-VII	✂ ^
578160	'Purple Sensation' , violett purpur mit gelb.	50	8/+	5.6.1	VI-VII	✂ ^
578190	'Rosario' , asterviolett mit bronzegelber Lippe.	60	8/+	5.6.1	VI-VII	✂ ^
578200	'Sapphire Beauty' , victoriaviolett mit gelber Lippe.	60	8/+	5.6.1	VI-VII	✂ ^
579850	'Silvery Beauty' , flachsblau mit weißer Mitte und gelber Marke	60	7/8	5.6.1	VI-VII	✂ ^
578300	'Telstar' , violettblau, großblumig.	60	8/9	5.6.1	VI-VII	✂ ^
578380	'White Excelsior' , reinweiß.	60	8/+	5.6.1	VI-VII	✂ ^
578570	Mischung , aus blauen, gelben und weißen Tönen.	50-60	8/9	5.6.1	VI-VII	✂ ^



Iris hollandica 'Blue Magic'



Iris hollandica 'Bronze Perfection'



Iris hollandica 'Eye of the Tiger®'



Iris hollandica 'Frans Hals'



Iris hollandica 'King Mauve'



Iris hollandica 'Lion King®'



Iris hollandica 'Miss Saigon'



Iris hollandica 'Montecito'



Iris hollandica 'Purple Sensation'



Iris hollandica 'Rosario'



Iris hollandica 'Sapphire Beauty'



Iris hollandica 'Silvery Beauty'



Iris hollandica 'Telstar'



Iris hollandica 'White Excelsior'



Iris hollandica Mischung



Lixia Prachtmischung



Lixiolirion tataricum



Leucojum aestivum



Leucojum aestivum 'Gravetye Giant'



Leucojum vernal



Ixia hybrida (Afrikanisches Klebschwertel, Miniaturgladiole) ↓ 8, ↔ 8-10

Hat lange zierliche Blütenrispen mit vielen glockenartigen Blumen in leuchtenden Farben. Zur Schnittblumengewinnung und für das Freiland.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
582640	Prachtmischung , in den schönsten Farben.	60	5/+	4.2.4	VI-VII	✂ ^

Ixiolirion (Blaulilie, Gebirgsschwertlilie) ↓ 8, ↔ 8-10,

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
583100	tataricum (pallasii), trägt auf schlanken Stielen röhrenförmige Blüten in verschiedenem Dunkelblau; gut zum Schnitt.	30	4/+	4.2.4	VI	✂ △

Leucojum (Knotenblume) ↓ 8-10, ↔ 10-15,

(nicht aus wildlebenden Populationen stammend)

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
585290	aestivum , reinweiße Glockenblüten. Bevorzugt feuchte Plätze, verträgt vollsonnige bis schattige Lagen, nicht aber heißen und trockenen Standort.	40	8/9	6.3	V	
585320	aestivum 'Gravetye Giant' , ist eine noch hübschere, wüchsiger und robustere Form der obigen.	50	10/12	6.3	V	
585750	vernum, 'Märzbecher' , echt; schattige Standorte auf lehmig-feuchtgrundigem Boden sind am günstigsten. 15-20 cm tief pflanzen. Kommen oft erst in 2 Jahren zur Blüte. Bedarf 100St./m².	20	5/7	2.4.2	I-III	☉ ✂ D

Lilium

Lieferung bereits ab August/September möglich:

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
586000	candidum , weiße Madonnenlilie, hat ihre Heimat vom Balkan bis zum Libanon. Sie gedeiht am besten in gut drainierten, kalkhaltigen Böden mit guter Nährstoffversorgung. Die Grundblätter erscheinen üblicherweise im Herbst und bleiben im Winter grün. – Flach pflanzen!	100	20/22	5.3.1	V-VII	○ D

Lilien

blühen im Sommer und können daher erst später geerntet werden als andere Blumenzwiebeln. Deswegen sind die nachfolgenden Varietäten aus neuer Ernte auch nicht vor Anfang Oktober lieferbar!

Hinweis: Zur Kennzeichnung von Lilien-Pflanzstellen haben sich Ipheion oder Muscari gut bewährt, weil diese sehr früh austreiben.

Lieferung: Ab Anfang Oktober

Spezies und Tulband Lilien

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
584604	Apricot Fudge , lachsorange, sehr apart, die Blüte ähnelt einer Rose	120	18/20	5.2.4	VII	
584600	Black Beauty , dunkelrot, gegen die Mitte hin fast schwarz-rot, dunkelste uns bekannte Gartenlilie, T.	140	14/16	5.3.3	VIII	
584800	Henryi , orangegelbe Riesentürkenbund-Lilie mit braunen Tupfen, T.	125	18/20	5.2.4	VII	○ - ●
584710	Lady Alice , weiß mit hellbraun. Züchtung aus Typ Henryi, T.	120	14/16	5.2.2	VII-VIII	
584610	Nightrider , fast schwarz	120	14/16	5.2.4	VII	
583510	Sheherazade , braunrot mit cremefarbenem Rand, grünelber Schlund, T.	130	14/16	5.2.4	VII	D



Lilium candidum



Lilium Apricot Fudge



Lilium Black Beauty



Lilium Henryii



Lilium Lady Alice



Lilium Nightrider



Lilium Sheherazade



Lilium Alberta Morning



Lilium Arabian Knight

Lilium – Fortsetzung

Martagon Selektionen

Im Herbst gepflanzte Lilium martagon und Kreuzungen wachsen kräftiger und kommen im Frühsommer besser zur Blüte. Im Frühjahr gepflanzte blühen oft erst im zweiten Jahr. Alle martagon Typen lieben Kalkboden bei einem PH-Wert von 6-7. Bei den Sorten, die aus Kreuzungen mit Lilium hansonii stammen, gibt es keine Probleme mit Viren. Alle Sorten sind auch zum Schnitt geeignet.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
584810	Alberta Morning , dunkelrosa, weiß gepunktet.	90	14/16	5.2.2	V-VI	✂
584629	Arabian Knight , leuchtend orange, mit bordeauxroten Spitzen und Punkten.	100	14/16	5.2.2	V-VII	✂
584689	Claude Shride , sehr attraktive dunkelrote Varietät von Lilium martagon.	90	14/16	5.2.2	V-VI	✂
584719	Guinea Gold , dunkelgelb, braun gepunktet	100	14/16	5.2.2	V-VII	✂
586100	martagon , echte Türkenbundlilie, violettrosa.	120	10/12	5.2.2	VI-VII	●
584819	Orange Marmelade , eine pollenfreie martagon-Hybride in leuchtendem Orange.	90	14/16	5.2.2	V-VI	✂
584870	Peppard Gold , dunkelgelb	80	14/16	5.2.2	V-VII	✂
586119	Snowy Morning , reinweiß, ersetzt martagon album Lieferung erst ab Mitte Oktober.	120	14/16	5.2.2	VI-VII	●

Asiatische Hybriden

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
583090	Forever Linda , orangerot, gelbe Mitte.	100	14/16	5.3.3	VI	D
583080	Forever Suzan , rot/ orange.	100	14/16	5.3.3	VI	D
583155	Levi , rosa mit weiß.	100	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583135	Mascara , fast schwarz.	110	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583050	Netty's Pride , cremeweiß mit fast schwarzem Schlund.	100	14/16	5.3.3	VI-VII	D
582970	Orange Ton , orangerot.	120	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583855	Pearl Justien , orange.	120	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583860	Pearl Melanie , gelb.	120	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583870	Pearl Stacey , lachsorange.	120	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583865	Pearl White , weiß.	120	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583250	Pieton , gelb mit rotbraunem Herz.	120	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583255	Purple Dream , purpur, mit dunkelpurpur, fast schwarzer Mitte.	100	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583290	Red County , dunkelrot.	100	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583325	Tribal Dance	100	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583355	Whistler , lachs, purpur gefleckt.	85	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583360	White County , reinweiß.	90	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583030	Yellow County , gelb.	95	14/16	5.3.3	VI-VII	D



Lilium Claude Shride



Lilium Guinea Gold



Lilium martagon



Lilium Orange Marmelade



Lilium Peppard Gold



Lilium Snowy Morning



Lilien asiatische Hybr. 'Forever Linda'



Lilien asiatische Hybr. 'Forever Suzan'



Lilien asiatische Hybr. 'Levi'



Lilien asiatische Hybr. 'Mascara'



Lilien asiat. Hybriden 'Netty's Pride'



Lilien asiatische Hybriden 'Orange Ton'



Lilien asiatische Hybr. 'Pearl Justien'



Lilien asiatische Hybr. 'Pearl Melanie'



Lilien asiatische Hybr. 'Pearl Stacey'



Lilien asiatische Hybr. 'Pearl White'



Lilien asiatische Hybriden 'Pieton'



Lilien asiatische Hybr. 'Purple Dream'



Lilien asiatische Hybr. 'Red County'



Lilien asiatische Hybr. 'Tribal Dance'



Lilien asiatische Hybr. 'Whistler'



Lilien asiatische Hybr. 'White County'



Lilien asiat. Hybriden 'Yellow County'



Lilium gefüllte Hybriden 'Elodie'



Lilium gef. Hybr. 'Fata Morgana'



Lilium gefüllte Hybr. 'Must See'

Lilium – Fortsetzung

Gefüllte Hybriden (Blütenstaubfrei)

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
583419	Elodie , rosa.	90	16/18	5.3.3	VI-VII	D
583399	Fata Morgana , zitronengelb mit braunen Punkten.	70	16/18	5.3.3	VI-VII	D
583389	Must See , spielt in der Farbe von weiß bis orange.	100	16/18	5.3.3	VI-VII	D

Orientalische Hybriden

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
583515	Baferrari , weiß mit gelbem Mittelnerv	100	16/18	5.2.4	VIII	D
583460	Brasilia , weiß mit zartrosa.	120	16/18	5.2.4	VIII	D
583518	Hachi , weiß/rosa	100	16/18	5.2.4	VIII	D
583530	Josephine , rosa.	125	16/18	5.2.4	VIII	D
® 583535	'Siberia' , reinweiß.	100	16/18	5.2.4	VIII	D
583520	Star Gazer , ist eine sehr wüchsige, wertvolle Lilie sowohl für den Garten als auch zum Schnitt. Die aufrecht stehenden Blüten sind völlig rot und dunkel gepunktet.	120	16/18	5.2.4	VII	D



Lilium orient. Hybr. 'Baferrari'



Lilien orient. Hybriden 'Brasilia'



Lilien orient. Hybriden 'Hachi'



Lilien orient. Hybriden 'Josephine'



Lilien orient. Hybriden 'Siberia'



Lilien orientalische Hybr. 'Star Gazer'



Lilium Tigrinum Hybr. 'Corsage'



Lilium Tigrinum Hybr. 'Pink Flight'



Lilium Tigrinum Hybr. 'Pink Giant'



Lilium Tigrinum Hybr. 'Red Velvet'

Lilium – Fortsetzung

Tigrinum und deren Hybriden

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
583809	Corsage , hellrosa, braun gepunktet.	80	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583820	Pink Flight , dunkelrosa.	100	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583830	Pink Giant , hellrosa, dunkelbraun gepunktet.	100	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583925	Red Velvet , dunkelrot.	100	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583955	Strawberry Event , orangerot mit schwarzen Punkten.	110	14/16	5.3.3	VI-VII	D
584060	White Twinkle , weiß mit braunen Punkten.	120	14/16	5.3.3	VI-VII	D
583960	Yellow Bruse , leuchtend gelb mit braunen Punkten.	130	14/16	5.3.3	VI-VII	D



Lilium Tigrinum Hybr. 'Strawberry Event'



Lilium Tigrinum Hybr. 'White Twinkle'



Lilium Tigrinum Hybr. 'Yellow Bruse'

Trompeten-Lilien (Aurelian-Hybriden)

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
583560	African Queen , große weitgeöffnete, aprikosenfarbene Blüten.	150-180	18/20	5.2.4	VII	D
583600	Golden Splendor , trompetenförmige, tiefgoldgelbe Blüten von etwa 15 cm Durchmesser.	120-180	18/20	5.2.4	VII	D
583620	Pink Perfection , tief rosa übergossene, große, schön geformte Blüten.	100-200	18/20	5.2.4	VII	D
583660	regale (Königslilie), weiße trichterförmige Blüten mit weinrotem bis braunem Streifen an der Außenseite. Lehmniger Humusboden wird bevorzugt.	100-125	18/20	5.2.4	VII	D
583680	regale Album , wie L. regale, aber mit reinweißen Blüten.	100-125	18/20	5.2.4	VII	D



Trompetenlilien African Queen



Trompetenlilien Golden Splendor



Trompetenlilien Pink Perfection



Trompetenlilien regale



Trompetenlilien regale Album

O.T.-Hybriden

eine Züchtung aus Amerika. O.T.-Lilien sind das Ergebnis einer Kreuzung zwischen Orientalischen x Trompetenlilien, zum Teil auch x Black Beauty und x Henryii. Diese O.T.-Lilien sind sehr robust und bringen starke Pflanzen.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
583470	Anastasia , rosa.	160	16/18	5.2.4	VII-VIII	D
583495	Beijing Moon , rosa, weiß.	130	16/18	5.2.4	VII-VIII	D
583497	Debby , orange/rot.	120	16/18	5.2.4	VII-VIII	D
583500	Mister Cas weiß, gelborange Mitte.	140	16/18	5.2.4	VII-VIII	D
583505	Rising Moon , gelb mit orange.	120	16/18	5.2.4	VII-VIII	D
584190	Robert Swanson , cremefarben mit braunrotem Schlund.	140	16/18	5.2.4	VII-VIII	D



Lilien O.T.-Hybriden Anastasia



Lilien O.T.-Hybriden Beijing Moon



Lilien O.T.-Hybriden Debby



Lilien O.T.-Hybriden Mister Cas



Lilien O.T.-Hybriden Rising Moon



Lilien O.T.-Hybriden Robert Swanson

Topf- und Beetlilien

Diese Sorten bleiben aufgrund ihrer genetischen Eigenschaften kurz im Wuchs und eignen sich so besonders gut für Töpfe, Schalen, Kübel, Container und Beetpflanzungen.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
584170	Abbeville's Pride® , orange.	75	14/16	5.3.3	VII-VIII	T
584250	Cavoli , purpurrot.	45	14/16	5.3.3	VII-VIII	T
584200	Foxtrot® , rosa.	40-60	14/16	5.3.3	VII-VIII	T
584240	Garden Party® , weiß/ gelb, ein Juwel der orientalischen Topflilie, sehr hübsche Blume, Pflanze sehr kompakt und kurz, duftend.	50	14/16	5.2.4	VIII	D T
584275	Happy Memories , gelb mit roten Spitzen.	45	14/16	5.3.3	VII-VIII	D T
584278	Happy Snow , weiß.	40	14/16	5.3.3	VII-VIII	D T
584290	Inuvik , weiß.	50-60	14/16	5.3.3	VII-VIII	D T
584440	Silla , rosa.	45	14/16	5.3.3	VII-VIII	D T



Lilium Abbeville's Pride®



Lilium Cavoli



Lilium Foxtrot®



Lilium Garden Party®



Lilium Happy Memories



Lilium Happy Snow



Lilium Inuvik



Lilium Silla



Muscari armeniacum



Muscari armeniacum 'Atlantic®'



Muscari armeniacum 'Aqua Magic'



Muscari armeniacum 'Big Smile®'



Muscari armeniacum 'Christmas Pearl'



Muscari armen. 'Fantasy Creation®'



Muscari armeniacum 'Manon®'

Muscari (Traubenhyazinthen, Perlhyazinthen) ↓ 5-8, ↔ 5-8, □ 150 Stück

lieben Wärme und Licht. Geeignet zur Kennzeichnung von Lilien-Pflanzstellen, zum Schnitt und als Einfassung. Zur Verwilderung geeignet.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
586450	armeniacum , kobaltblau, Blätter erscheinen im Herbst.	20	9/10	2.4.1	IV-V	■ ✂
586500	armeniacum 'Atlantic®' , himmelblau, sehr früh, Topfkultur .	15	8/9	2.4.1	III-IV	T
586495	armeniacum Aqua Magic®' , hellblauer Sport von White Magic, Standort halbschattig bis sonnig.	15	7/8	2.4.1	III-IV	T
586640	armeniacum 'Big Smile®' , eine ausgezeichnete Topfsorte mit kurzem Blatt, so dass die Blüten gut sichtbar sind, große lange violette bis dunkelblaue XL-Blüten. armeniacum 'Blue Pearl' Ersatzsorte: armeniacum 'Christmas Pearl'	10-20	8/9	2.4.1	IV-V	
586710	armeniacum 'Christmas Pearl' , violettblaue Blüten.	15-20	8/9	2.4.1	III-IV	■
586740	armeniacum 'Fantasy Creation®' , großblumig, blaue gefüllte Blüten.	15-20	8/9	2.4.1	III-IV	✂
586655	armeniacum 'Manon®' , hell violettblau mit weiß für Schnitt und Topf . Beste Neuzüchtung.	15-20	8/9	2.4.1	IV-V	T ✂
586660	armeniacum 'Night Eyes®' , ganz dunkelblau mit einem feinen weißen Rand an der Blüte Topfkultur .	15	7/8	2.4.1	IV-V	T
586700	armeniacum 'Peppermint®' , himmelblau, an den Blüten spitzen weiß.	10-15	7/8	2.4.1	IV-V	
586670	armeniacum 'Siberian Tiger®' , reinweiß.	10-15	7/8	2.4.1	V-VI	
586750	armeniacum Touch of Snow®' , blau mit weißer Spitze, Topfkultur .	15	8/9	2.4.1	VI-V	T



Muscari armeniicum 'Night Eyes®'



Muscari armeniicum 'Peppermint®'



Muscari armeniicum 'Siberian Tiger®'

Muscari – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
586810	aucheri (M. tubergenianum) 'Blue Magic®' , großblumig blau.	10-20	8/9	4.4.2	IV-V	T
586790	aucheri 'Dark Eyes' , Blüten hellblau mit weißem Rand.	10-20	6/+	4.4.2	IV	
586820	aucheri 'White Magic®' , reinweiß, großblumig, für Topfkultur .	10-20	8/9	4.4.2	IV-V	T
586800	azureum , klarblau; wertvoll, da zur Verwilderung besonders geeignet.	15	6/+	2.4.1	II-III	■
587100	botryoides , mit fast kugeligen, violettblauen Blüten. Wertvoll für Steingärten.	15	5/+	2.4.1	IV-V	■ △ D
587150	botryoides 'Album' , reinweiße Form.	15	5/6	2.4.1	IV-V	
587160	botryoides 'Superstar' , violettblau, weiß gerandet, Topfkultur .	15	6/+	2.4.1	IV-V	T
587170	comosum , ist eine recht seltene Varietät. Die obere Hälfte des Blütenstandes bildet eine Traube violettblauer, steriler Blüten, während der untere Teil aus waagrecht abstehenden, olivgrünen, fertilen Blättern besteht. Relativ breite Blätter.	25-35	5/+	4.4.2	V-VI	
587199	comosum 'Plumosum' (Feder-Hyazinthe), blüht mit violett gefärbten, gefiederten Federbüscheln; sehr haltbar.	30	8/9	4.4.2	V-VI	
587240	latifolium , Blütenspitze blassblau, unterer Teil dunkelblau; meist nur ein breites Blatt. Sehr hübsch.	20	6/+	4.4.2	IV-V	
587260	latifolium Grape Ice , dunkelpurpur mit weiß	25	5/+	4.4.2	IV-V	



Muscari armeniacum Touch of Snow®



Muscari aucheri 'Blue Magic®'



Muscari aucheri 'Dark Eyes'

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
587230	macrocarpum 'Golden Fragance® , eine sehr schöne Art: An der Spitze violettblaue sterile Blüten, darunter nickende goldgelbe, dunkelbraun gesäumte fertige Röhrenblüten.	20-25	9/+	3.3.6	IV-V	○
587210	Mountain Lady® , hellblau mit weißen Spitzen	10-15	8/9	2.4.2	V	
587280	neglectum (racemosum) , hat dichte Blütenstände aus dunkel- bis schwarzblauen Blüten mit auffallend weißem Rand.	10-20	5/+	2.4.1	V-VI	■ D
587282	neglectum Baby's Breath , himmelblau, sehr schön geformte Blüte, auch für Topfkultur . paradoxum siehe Bellevalia pycnantha .	15	7/8	2.4.1	IV-V	T
587220	Pink Sunrise® , die erste rosa Muscari, sehr apart! racemosum siehe M. neglectum . tubergenianum siehe M. aucheri .	15	5/+	2.4.1	IV-V	
587290	'Valerie Finnis®' , sie hat 6-8 lange, schmale, große bis mittelgroße Blätter und einen runden, etwa 20 cm langen Stiel. An ihm sitzt ein dichtes, pyramidenförmiges Büschel auffallend hellblauer urnenförmiger Blüten mit schmalem weißen Rand.	20	7/8	2.4.1	IV	
587300	Perlenmischung , bestehend aus blauen und weißen Sorten. Pflanzmenge pro m ² = 150 St.	10-20	5/7	2.4.1	III-V	



Muscari aucheri White Magic®



Muscari 'azureum'





Muscari 'botryoides'



Muscari comosum



Muscari latifolium Grape Ice



Muscari macroc. 'Golden Fragrance®'



Muscari botryoides 'Superstar'



Muscari botryoides 'Album'



Muscari comosum 'plumosum'



Muscari latifolium



Muscari 'Mountain Lady®'



Muscari neglectum



Muscari neglectum Baby's Breath



Muscari Pink Sunrise®



Muscari Valerie Finnis®



Muscari Perlenmischung

Hinweis

Muscari

Alle Muscaris sind grundsätzlich für Verwilderung und Flächenpflanzung geeignet. Bei **Pflanzungen in Rasenflächen** ist zu beachten, dass viele Arten ihr Laub bereits ab Ende September ausbilden. Im darauf folgendem Jahr leiden sie darunter, zumal sie in die Zeit des letzten Mähgangs fallen.

Der Verlust der Assimilationsfläche kann dazu führen, dass sich die Pflanzen mit Pilzen infizieren und schlechter blühen und somit nicht langlebig sind.

Laub im Herbst bilden alle:

Muscari armeniacum - aucheri - botryoides sowie M. Mountain Lady® - Pink Sunrise® - Valerie Finnis® - Perlenmischung

Kein Laub im Herbst bilden alle:

Muscari azureum - comosum - latifolium - macrocarpum und neglectum

Narzissen (Osterglocken)

Trompeten-Narzissen – Klasse 1 60 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
523850	' Arkle '(1 Y-Y), goldgelb.	35	16/+	2.4.3	2	
523900	' Bravoure '(1 W-Y), weißer Kranz, lange goldgelbe Trompete.	45	14/16	2.4.3	2	
524240	' British Gamble '(1 W-P), weißer Kranz, rosa Krone.	45	14/16	2.4.3	2	✂
524300	' Dutch Master ' (1 Y-Y), goldgelb, sehr großblumig.	40	16/+	2.4.3	3	✂
524330	' Dutch Master ' (1 Y-Y).	40	14/16	2.4.3	3	✂



Trompeten-Narzisse 'Arkle'



Trompeten-Narzisse 'Bravoure'



Trompeten-Narzisse 'British Gamble'



Trompeten-Narzisse 'Dutch Master'



Trompeten-Narzisse 'Elka'



Trompeten-Narzisse 'Exception'

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
537040	'Elka' (1 W-W), eine niedrige, weiß bis cremeweiße Miniatur-Trompetennarzisse.	20	8/+	2.4.3	1	
524600	'Exception' (1 Y-Y), ist eine sehr gute Sorte, die sich sowohl für die Bepflanzung von Anlagen als auch zur Verwilderung ausgezeichnet eignet . Die gelben Blüten sind gut proportioniert und kräftig, die Stiele sehr stabil und die Sorte bringt viele Blüten.	50	16/+	2.4.3	3	
524610	'Exception' (1 Y-Y).		14/16			
526680	'Goblet' (1 W-Y), reinweißer Kranz mit großer goldgelber Trompete.	40	14/16	2.4.3	2	
525100	'Golden Harvest' (1 Y-Y), große goldgelbe Trompete; bewährte Sorte.	40	16/+	2.4.3	2	✂
525190	'Golden Harvest' (1 Y-Y).	40	14/16	2.4.3	2	
526090	'Marieke' (1 Y-Y), goldgelb, sehr großblumig, aparte ansprechende Blüten.	40	14/16	2.4.3	2	✂
528230	'Mount Hood' (1 W-W), weiß, mit cremegelbem Schlund, großblumig.	40	16/+	2.4.3	3	✂
528240	'Mount Hood' (1 W-W)	40	14/16	2.4.3	3	✂

Neue europäische Maßbezeichnung für

Narzissen

Seit der Ernte 1998 wenden die niederländischen Narzissenanbauer dasselbe Sortiersystem an, wie es in England seit langem üblich ist.

Die Sortierung wird nicht mehr über Lochsiebe mit runden Sortierlöchern erfolgen, sondern über Gittersiebe mit Schlitzlöchern.

Die traditionellen Maßangaben wie DN I, DN II usw. entfallen, und es werden die Größen 14/16 oder 16/+ angegeben.



Trompeten-Narzisse 'Goblet'



Trompeten-Narzisse 'Golden Harvest'



Trompeten-Narzisse 'Mount Hood'



Trompeten-Narzisse Marieke



Bicolor Trompeten-Narz. Pistachio



Trompeten-Narzisse Primeur



Trompeten-Narzisse 'Rembrandt'



Tromp.-Narz. Rijnvelds Early Sensation

Trompeten-Narzissen – Klasse 1 – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
527120	' Pistachio '(1 Y-Y), cremegelber Kranz mit zitronengelber Krone und gewelltem Rand, sehr ansprechende Blüte.	40	12/14	2.4.3	2	
526130	' Primeur '(1 Y-Y), dunkelgoldgelb, Topfkultur .	45	14/16	2.4.3	1	T
526360	' Rembrandt '(1 Y-Y), goldgelb.	40	14/16	2.4.3	2	
526290	' Rijnvelds Early Sensation ' (1 Y-Y), ist die am frühesten blühende gelbe Trompetennarzisse.	40	12/14	2.4.3	1	
526390	' Standard Value ' (1 Y-Y), ist eine gelbe Trompetennarzisse, deren Wert insbesondere auch in der späten Blütezeit liegt.	40	16/+	2.4.3	4	T
526400	' Standard Value ' (1 Y-Y).	40	14/16	2.4.3	4	
537280	' Topolino ' (1 W-Y), eine Miniatur-Trompetennarzisse mit rahmweißen Perianth und kanariengelber Trompete.	15	10/+	2.4.3	2	
537300	' W. P. Milner ' (1 W-W), ist eine cremeweiße Miniatur Trompetennarzisse, gut geeignet auch für Töpfe und Steingärten.	20	10/+	2.4.3	2	T



Trompeten-Narzisse 'Standard Value'



Trompeten-Narzisse 'Topolino'



Trompeten-Narzisse 'W. P. Milner'

Gefüllte Narzissen – Klasse 4

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
528470	'Bridal Crown' (4 W-Y), mehrblütig weiß, gelb gefüllt.	30	14/16	2.4.3	3	D
528570	'Cheerfulness' (4 W-Y), eine mehrblütige , rahmweiße, gefülltblühende Poetaz-Narzisse.	35	12/14	2.4.3	5	D
528840	'Golden Ducat' (4 Y-Y), die gefüllte 'King Alfred'.	40	14/16	2.4.3	3	
528850	'Ice King' (4 W-Y), weißer Kranz, hellgelbe gefüllte Krone, gefüllte Ice Follies.	35	14/16	2.4.3	2	
528855	'Jersey Star' (4 Y-R), gelb, orangerot gefüllt.	45	12/14	2.4.3	3	
528860	'Obdam' (4 W-W), Sport von Ice Follies. Reinweißer Kranz, die gefüllte Krone öffnet gelb und geht dann in weiß über. 'Rip van Winkle' (4 Y-Y), haben wir wegen ihres historischen Wertes bei den Besonderheiten auf Seite 126 aufgeführt.	40	14/16	2.4.3	3	
528980	'Replete' (4 W-P), weiß mit orange-rosa Mitte, gut gefüllt.	35	14/16	2.4.3	3	
529035	'Sweet Desire' (4 W-O), weißer Kranz mit oranger Krone.	45	12/14	2.4.3	M	
528970	'Tahiti' (4 Y-O), ist eine gut gefüllte, gelbrote Narzisse. Sie ist sehr haltbar, und durch den kräftigen Stiel bleibt die Blume gut stehen.	50	14/16	2.4.3	3	✂
529420	'White Lion' (4 W-WYY), weiß mit einigen zartgelben Zwischenpetalen.	40	14/16	2.4.3	4	
529470	'Yellow Cheerfulness' (4 Y-Y), auch diese ist eine gefüllte Poetaz-Narzisse, mehrblütig zartgelb blühend.	35	12/14	2.4.3	5	D



Gefüllte Narzisse 'Bridal Crown'



Gefüllte Narzisse 'Cheerfulness'



Gefüllte Narzisse 'Golden Ducat'



Gefüllte Narzisse 'Ice King'



Gefüllte Narzisse 'Jersey Star'



Gefüllte Narzisse 'Obdam'



Gefüllte Narzisse 'Replete'



Gefüllte Narzisse 'Sweet Desire'



Gefüllte Narzisse 'Tahiti'



Gefüllte Narzisse 'Yellow Cheerfulness'



Gefüllte Narzisse 'White Lion'

Großkronige Narzissen – Klasse 2 □ 60 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
529720	'Accent' (2 W-P), ist eine kräftig wachsende, gesunde Sorte mit einem ganz flachen, manchmal etwas zurückgebogenen, reinweißen Perianth und einer dunkel lachsrosa, gut geformten Krone.	45	14/16	2.4.3	4	
529840	'Carlton' (2 Y-Y), zartgelb, sehr reichblühend.	40	16/+	2.4.3	3	✂
529980	'Carlton' (2 Y-Y).	40	14/16	2.4.3	3	
① 530160	'Cool Flame' (2 W-P), weißer Kranz, orangero-sa Krone.	45	12/14	2.4.3	4	
530410	'Flower Record' (2 W-YYO), weiß mit gelb-oranger Krone. Sehr reichblühend.	50	14/16	2.4.3	2	✂
530460	'Fortissimo' (2 Y-O), gelb mit großer oranger Krone, späte Treiberei.	50	14/16	2.4.3	4	✂
530610	'Fortune' (2 Y-O), gelb bis zitronengelber Kranz mit großer orangefarbener Krone, sehr gut für frühe Blüte.	45	14/16	2.4.3	1	✂
530650	'Frosty Snow' (2 W-WWWY), weiß, weiße Krone mit feinem gelben Rand	45	12/14	2.4.3	2	
530810	'Gigantic Star' (2 Y-Y), leuchtend gelb.	50	14/16	2.4.3	1	
531200	'Ice Follies' (2 W-W), cremeweißer Kranz, große flache, gelblich weiße Krone mit grünlicher Mitte. Reichblühend.	40	14/16	2.4.3	3	✂
531240	'Johann Strauss' (2 W-O), weißer Kranz mit großer orangefarbener Krone.	45	14/16	2.4.3	3	
530980	'Misty Glen' (2 W-GWW), reinweißer Kranz mit langer schmaler weißer Krone, am Grund etwas grün.	40	12/14	2.4.3	2	
531360	'Pink Pride' (2 W-WPP), weißer Kranz, creme-weiße Trompete mit breitem rosa Rand.	40	14/16	2.4.3	2	



Großkronige Narzisse 'Accent'



Großkronige Narzisse 'Carlton'



Großkronige Narzisse 'Cool Flame'



Großkronige Narzisse 'Flower Record'



Großkronige Narzisse 'Fortissimo'



Großkronige Narzisse 'Fortune'



Großkronige Narzisse 'Frosty Snow'



Großkronige Narzisse 'Gigantic Star'



Großkronige Narzisse 'Ice Follies'



Großkr. Narzisse 'Johann Strauss'



Großkronige Narzisse 'Misty Glen'



Großkronige Narzisse 'Pink Pride'

Großkronige Narzissen – Klasse 2 – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
531480	'Red Devon' (2 Y-O), tiefgelber Perianth, intensiv orange, mittelgroße Krone, die nicht verbleicht ('sunproof'); blüht lange.	40	14/16	2.4.3	3	
531680	'Salome' (2 W-PPY), cremeweißer Kranz mit aprikosenfarbiger Krone.	40	12/14	2.4.3	2	
532050	'Scarlet Royal' (2 Y-R), gelber Kranz mit roter Krone, sehr apart, langblühend.	40	14/16	2.4.3	1	
532120	'Sempre Avanti' (2 W-O), weißer Kranz, orange Krone.	45	14/16	2.4.3	2	
532720	'Slim Whitman' (2 W-00Y), weißer Kranz, hellorange Krone, Abart von 'Ice Follies.'	40	14/16	2.4.3	2	
532760	'Stainless' (2 W-W), reinweißer, leicht zurückgebogener Perianth und schneeweiße, schalenförmige Krone. Eine der besten weißen Narzissen!	35	14/16	2.4.3	3	
532580	'Smiling Sun' (2 WWY-Y), weiß mit leuchtend gelber Krone.	50	12/14	2.4.3	2	D
532700	'Sunlover' (2 Y-O), gelb, große orangefarbene gefranste Krone.'	40	12/14	2.4.3	2	
533000	Prachtmischung.	40-50	14/16	2.4.3	1-5	



Großkronige Narzisse 'Red Devon'



Großkronige Narzisse 'Salome'



Großkronige Narzisse 'Scarlet Royal'



Großkr. Narzisse 'Sempre Avanti'



Großkronige Narzisse 'Slim Whitman'



Großkronige Narzisse 'Stainless'



Großkronige Narzisse 'Smiling Sun'



Großkronige Narzisse 'Sunlover'



Großkronige Narzissen Mischung



Kleinkronige Narzisse 'Altruist'

Kleinkronige Narzissen – Klasse 3 60 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
533170	' Altruist ' (3 Y-O), gelber Kranz, kleine orangefarbene Krone.	40	14/16	2.4.3	3	
533600	' Barrett Browning ' (3 WWY-O), reinweißer Kranz mit großer, flacher rein orangefarbener Krone. Sehr gut zum Schnitt.	35	14/16	2.4.3	3	✂
533810	' Edna Earl ' (3 W-OOR), ist eine sehr wichtige Sorte, die der bekannten 'Actaea' sehr ähnelt, aber wüchsiger und blühwilliger ist. Weißer Perianth, Krone gelb mit rotem Rand.	45	12/14	2.4.3	4	
533850	' Goose Green ' (3 W-GYR), reinweißer Blütenkranz mit kleinem gelben Auge und rotem Rand, ähnlich Edna Earl.	30-45	12/14	2.4.3	4	
534090	' Polar Ice ' (3 W-W), hat ein weißes Deckblatt und eine kleine weiße Krone mit grüner Mitte – fast wie die bekannte Sorte 'Actaea' in weiß.	40	12/14	2.4.3	3	



Kleinkr. Narzisse 'Barrett Browning'



Kleinkronige Narzisse 'Edna Earl'



Kleinkr. Narzisse 'Goose Green'

Split Corona (Spaltkronen) Narzissen – Klasse 11 60 Stück

Split Corona werden auch orchideenblütige oder Schmetterlings-Narzissen genannt. Die Nebenkronen ist tief gespalten oder gelappt, gewöhnlich mehr oder länger als die Hälfte.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
529530	'Cassata' (11 W-W), weiß mit elfenbeinweißer Krone.	35	12/14	2.4.3	2	
529570	'Chanterelle' (11a Y-Y), hellgelber Kranz mit dunkelgelber flacher Krone.	40	12/14	2.4.3	3	
529545	'Congress' (11a Y-O), strahlend gelb, mit flacher oranger Krone.	45	12/14	2.4.3	3	
529620	'Orangery' (11 W-00Y), rahmgelber Kranz, orange Krone.	45	12/14	2.4.3	2	
529548	'Papillon Blanc' (11b W-W), weiß, flache cremegelbe gefüllte Krone.	45	12/14	2.4.3	3	
529610	'Pink Wonder' (11a W-YYP), weißer Kranz mit pfirsichfarbener flacher Krone und gelber Mitte.	40	12/14	2.4.3	3	



Kleinkronige Narzisse 'Polar Ice'



Split Corona Narzisse 'Cassata'



Split Corona Narzisse 'Chanterelle'



Split Corona Narzisse 'Congress'



Split Corona Narzisse 'Orangery'



Split Corona Narzisse 'Papillon Blanc'



Split Corona Narzisse 'Pink Wonder'



Tazetten-Narzisse 'Avalanche'



Tazetten-Narzisse 'Erlischeer'



Tazetten-Narzisse 'Falconet'



Tazetten-Narzisse 'Geranium'



Tazetten-Narzisse 'Grand Solei d'Or'



Tazetten-Narzisse 'Minnow'

Tazetten-(Poetaz)-Narzissen – Klasse 8 60 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
535050	'Avalanche' (8 W-Y), ist eine sehr auffallende Sorte. Auf kräftigem Stiel sitzt eine Vielzahl mittelgroßer Blüten mit reinweißem Perianth und hellgelber Krone. 'Cheefulness' siehe bei 'Gefüllte Narzissen' .	45	14/15	2.4.3	2	D
535400	'Erlicheer' (4 W-Y), reinweiß, gelb gefüllt, mehrblütig.	40	14/15	2.4.3	2	
535080	'Falconet' (8 Y-O), kräftig gelb, mit orangefarbener Krone.	40	12/+	2.4.3	2	
535640	'Geranium' (8 W-O), weiß mit oranger Krone.	35	12/14	2.4.3	4	D
535680	'Grand Soleil d'Or' (8 Y-O), gelb, orange Krone, mehrblütig .	40	14/15	2.4.3	2	D T
535860	'Minnow' (8 W-Y), weiß mit gelber Krone.	15	12/+	2.4.3	2	D
535880	'Paperwhite Grandiflora' , (8 W-W), vielblütig reinweiß. Nur zur Zimmerkultur geeignet.	40-50	14/15	2.4.3		D T
535950	'Silver Chimes' (8 W-W), (Silberglöckchen) reinweiß mit kleiner, gelber Krone, jede Zwiebel bringt 6 und mehr Blüten, sehr spät blühend, duftend . 'Yellow Cheerfulness' siehe 'Gefüllte Narzissen' .	35	12/14	2.4.3	4	D



Taz.-Narz. 'Paperwhite Grandiflora'



Tazetten-Narzisse 'Silver Chimes'

Poeticus-Narzissen – Klasse 9 60 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
536510	'Actaea' (9 W-YYR), reinweiß, Auge gelb mit rotem Rand.	40	14/16	2.4.3	4/5	D
536520	'Actaea' (9 W-YYR). poeticus recurvus (finden Sie auf Seite 122).	40	12/14	2.4.3	4/5	D



Poeticus-Narzisse 'Actaea'

Verwilderung von Narzissen

Narzissen, oder im Volksmund auch Osterglocken genannt, sind sehr widerstandsfähig und können jahrelang, wenn sie ungestört an Ort und Stelle im Boden bleiben, jährlich wieder zur Blüte kommen, da sie sich leicht vermehren.

Zur Verwilderung sind eigentlich fast alle Narzissensorten geeignet. Man sollte nur darauf achten, dass nicht zu kleine Zwiebeln gepflanzt werden und dass der Standort, wo sie gepflanzt werden, den größten Teil des Tages in der Sonne liegt.

Das Blattwerk sollte nach der Blüte nicht sofort entfernt bzw. geflochten werden. Die Blätter der Narzissen speichern wie kleine Sonnensegel das Sonnenlicht als Energie in der Zwiebel. Zu frühes Entfernen des Laubes, Zusammenbinden oder Flechten blockiert die Aufnahme der Blattoberfläche für das Sonnenlicht. Resultat im nächsten Jahr sind gar keine oder zerbrechliche Blüten bzw. nur Laub ohne Blüte. **Für gelegentliche Düngergaben, besonders nach der Blüte, sind Narzissen sehr dankbar.**

Narzissen kg-Ware aus England und Schottland

Narzissen aus dem klassischen Heimatland dieser vielseitig verwendbaren Blumen haben sich dank ihrer großen Preiswürdigkeit und reichen Blüte auch in unserem Land durchgesetzt.

Sie sind deswegen prädestiniert für die Verwendung in öffentlichen Anlagen und zur Massenpflanzung.

Wir weisen besonders darauf hin, dass das Gewicht am Tage des Abfüllens gilt. Gewichtsverluste durch Verdunstung sind möglich, beeinflussen aber nicht die Stückzahl des Inhaltes.

Die angegebenen Stückzahlen sind Erfahrungswerte und nur als Anhalt zu betrachten.

Die Lieferung kann nur in Originalsäcken von 25kg erfolgen; Anbruchmengen können leider nicht abgegeben werden.

Trompeten-Narzissen – kg-Ware

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	100 kg / ca. Stück	1 Sack 25 kg / ca. Stück
536600	'Dutch Master' (1 Y-Y), goldgelb, sehr großblumig.	45	16/+	800	200
536610	'Dutch Master' (1 Y-Y).	45	14/16	1.200	300
536780	'Golden Harvest' (1 Y-Y), bekannteste gelbe Trompetennarzisse.	45	16/+	800	200
536740	'Golden Harvest' (1 Y-Y).	45	14/16	1.200	300

Großkronige Narzissen – kg-Ware

536720	'Carlton' (2 Y-Y), preiswerter gelber Farbenbringer.	40	16/+	800	200
--------	--	----	------	-----	-----

Narzissen-Mischung – kg-Ware

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	100 kg / ca. Stück	1 Sack 25 kg / ca. Stück
536880	Mischung , zur Verwilderung geeignet.	35-45	14/16	1.200	300
536900	Mischung , zur Verwilderung geeignet.	35-45	12/14	1.600	400

Wildnarzissen

Narzissen-Species und Wildformen – Klasse 13 und andere 100 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
536960	bulbocodium conspicuus (10 Y-Y), die 'Reifrock-Narzisse', blüht dunkelgelb.	20	6/+	4.4.4	IV	
536970	bulbocodium 'Golden Bells' (10 Y-Y), eine sehr groß- und vielblumige Selektion. Jede Zwiebel bringt 5-10 Blüten!	25	6/+	4.4.4	IV	
537030	bulbocodium White Petticoat (10 W-W), weiße Reifrocknarzisse, grünlich weiße Blüte mit zurückgebogenen Blumenblättern, sehr frühblühend, sehr attraktive Neuheit.	15-20	6/+	4.4.4	IV	
536990	canaliculatus (8 W-Y), weiß, Krone orangegelb; bevorzugt leichten, warmen Boden mit guter Drainage.	15-20	10/12	4.2.4	III-IV	∧ D
Ⓝ 537071	lobularis (pseudonarcissus) (10 Y-Y), die hier vorkommende Wildform der Trompetennarzissen. Reingelb mit etwas hellerem Perianth, zierlich. Sehr gut zur Verwilderung geeignet, da aber Vermehrung durch Samen, blüht sie erst ab dem zweiten Kulturjahr. Für Blüte im ersten Jahr empfehlen wir N. obvallaris.	20	5/6	4.2.4	III	■
537130	obvallaris (pseudonarcissus) (10 Y-Y), auch als 'Tenby-Narzisse' bekannt; mittelfrühblühende reingelbe Trompetennarzisse von hübschem Wuchs, gut zur Verwilderung geeignet und wertvoll.	25	10/12	4.2.4	III-IV	■
536530	poeticus 'plenus' (syn. ' albus plenus odoratus ') (4 W-W), die historische, voll gefüllte Form von N. poeticus mit kräftigem Duft.	25-35	12/+	2.4.3	V	D
536550	poeticus recurvus (13 W-GWO), sehr spätblühend, weiß mit rötlichem Auge, duftend. Wertvoll.	30	12/14	2.4.3	V	■ D
537260	'Rip van Winkle' (4 Y-Y) (syn. N. minor pumilis plenus), eine historische, aus Irland stammende Narzisse mit gefüllten goldgelben Blüten. 'W. P. Milner' finden Sie jetzt bei Trompetennarzissen.	10-15	8/10	2.4.3	III-IV	
537310	Steingarten-Mischung , eine vielfältige Mischung aus allen Klassen botanischer Narzissen.	20-40	10/12	4.1.4	III-IV	



Narcissus bulbocodium conspicuus



Narcissus bulboc. 'Golden Bells'



Narcissus bul. White Petticoat



Narcissus canaliculatus



Narcissus lobularis



Narcissus obvallaris



Narcissus poeticus plenus



Narcissus poeticus recurvus



Narcissus 'Rip van Winkle'

Cyclamineus-Narzissen – Klasse 6 □ 100 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
537460	'February Gold' (6 Y-Y), goldgelb, Trompete gold-orangefarbig; sehr haltbar.	30	12/14	4.1.4	III	
537470	'February Gold' (6 Y-Y)	30	10/12	4.1.4	III	
537500	'Iwona' (6WWP-P), weißer Kranz mit rosa Krönchen.	30	10/12	4.1.4	III - IV	
537520	'Jack Snipe' (6 W-Y), cremeweißer Kranz, kleine primelgelbe Trompete. Sehr reichblühend.	25	10/12	4.1.4	II	
537580	'Jetfire' (6 Y-O), eine aufsehenerregende Neuzüchtung aus den USA. Zurückgebogene eirunde, goldfarbene Petalen und tief orange, kronenförmige Trompete. Sehr reichblütig.	25	12/+	4.1.4	II	T
537660	'Peeping Tom' (6 Y-Y), tiefgelbe schlanke Trompete; sehr wertvolle Gartensorte.	30	12/14	4.1.4	II	
537680	'Rapture' (6 Y-Y), leuchtend gelbe lange Trompete, mehrfach ausgezeichnete attraktive Neuheit.	25	12/14	4.1.4	II-III	
537745	'Spring Sunshine - syn Eaton Song' (12 Y-O), schwefelgelbe Blüten mit helloranger Krone, sehr apart.	30	10/12	4.1.4	III	
537760	'Tête Bouclé' (4 Y-Y), gefüllte, reingelbe Tête à Tête, Topfkultur.	15	10/12	4.1.4	III	T
537780	'Tête à Tête' (6 Y-Y), eine der hübschesten Zwergnarzissen mit mehreren gegenständigen Blüten; zierliche, dunkelgelbe Trompeten mit hellerem Kranz. Sehr gut geeignet zur Topfkultur , aber leider außerordentlich frostempfindlich!	15	14/16	4.1.4	II	T
537790	'Tête à Tête' (6 Y-Y).	15	12/14	4.1.4	II	T
Ⓝ 537830	'Tête Rosette' (4 Y-Y). gelb mit gefüllter dunkelgelber Trompete.	15	10/12	4.1.4	III	T
537290	'Toto' (6 W-W), die weiße Tête à Tête, eine Kreuzung zwischen Jonquillen-Narzisse x Jenny, eine sehr interessante Narzisse.	15	10/12	4.1.4	II	T
537910	'Winter Walz' (6 W-P), weiß mit langer orange/rosa Trompete.	40	12/14	4.1.4	III - IV	



Narcissus cyclam. 'February Gold'



Narcissus cyclamineus 'Iwona'



Narcissus cyclamineus 'Jack Snipe'



Narcissus cyclamineus 'Jetfire'



Narcissus cyclamineus 'Peeping Tom'



Narcissus cyclamineus 'Rapture'



Narcissus cyclam. 'Spring Sunshine'



Narcissus cyclamineus 'Tête Bouclé'



Narcissus cyclamineus 'Tête à Tête'



Narcissus cyclamineus 'Tête Rosette'



Narcissus jonquilla 'Beautiful Eyes'



Narcissus cyclamineus 'Toto'



Narcissus cyclamineus 'Winter Walz'



Narcissus jonquilla 'Baby Boomer'

Jonquilla-Narzissen – Klasse 7 100 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
537965	' Baby Boomer (7 Y-Y), gelb, mehrblütig, sehr reichblühend.	15	10/12	2.4.3	4-5	D
538060	' Baby Moon (simplex) (7 Y-Y), verbesserte einfache Jonquille; sehr reichblühend, duftend.	30	8/+	2.4.3	5	△ D 
537970	' Beautiful Eyes (7 W-O), cremeweißer Kranz mit goldgelbem Zentrum und orangefarbener Krone.	40	10/12	2.4.3	4-5	D
537980	' Blushing Lady (7 Y-YYP), cremegelber Kranz mit gelber Trompete, zum Rand hin rosa.	40	10/12	2.4.3	4-5	D
538030	' Golden Echo ' (7 W-Y), eine der besten und auffallendsten Sorten im Jonquillen-Sortiment, wundervolle Blütenform mit leuchtend weißem Kranz und gelber, kontrastreicher Trompete.	40-45	10/12	2.4.3	4	△ D 
538080	' Kedron ', blass apricot-gelb mit orangefarbener Krone, 2 Blumen per Stiel.	30	10/12	2.4.3	IV	D
538040	' Kinglet ' (7 Y-O), die einzelnen Segmente der Kranzblätter sind leuchtend gelb, eiförmig und spitz zulaufend mit kleinem orangefarbenem Krönchen.	35	10/12	2.4.3	4-5	D
538095	' Marie Curie Diamond ' (7 Y-Y), sehr hübsche goldgelbe Narzissen mit einem <u>sehr starken Duft</u> . Geeignet auch für Bienen und Schmetterlingswiese.	40	12/14	2.4.3	4-5	D
538100	' Martinette ' (7 Y-O), auf jedem Stängel ein Büschel kleiner Blüten, gelber Perianth mit hübsch orangefarbener Krone. Duftet angenehm. Hervorragend für Parks und Anlagen!	30	12/14	2.4.3	3	△ D 
538150	' New Baby ' (7 W-Y), rahmweiß mit gelbem Krönchen.	20	8/+	2.4.3	4	D
538090	' Pipit ' (7 YYW-W), gelb mit weißem Krönchen, reichblühend.	30	12/+	2.4.3	4	△ D 
538170	' Pueblo ' (7 W-W), weiß.	35	10/12	2.4.3	3	△ D 
538140	' Quail ' (7 Y-Y), kräftig goldgelber, ganz flacher, überlappender Perianth mit fast gleichfarbener, langer und relativ schmaler Krone, die am Rand etwas aufgebogen ist. 2-3 Blüten je Stiel, sehr reichblühend.	50	10/12	2.4.3	4	△ D 
538130	' Sailboat ' (7 W-W), ein Blickpunkt in jedem Garten, die ansprechenden Blumen erinnern an die Cyclamineus-Narzissen durch die etwas zurückgebogenen Blütenblätter. Aber es ist eine richtige Jonquille, mehrblütig, duftend , mit weißem Perianth und cremegelber Krone, die zum Ende der Blütezeit in fast reinweiß übergeht.	25-30	12/14	2.4.3	4-5	△ D 
538160	' Sun Disc ' (7 Y-Y), könnte als Miniatur-Jonquille bezeichnet werden. Die gelben Perianthblätter sind breit und rund, die flache goldgelbe Krone lässt eine grünliche Mitte erkennen.	15	10/+	2.4.3	4	△ D 

Jonquilla-Narzissen – Klasse 7 ☐ 100 Stück – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
538220	'Sweetness' , (7 Y-Y), eine hübsche duftende Jonquille von besonderer Schönheit. Schönes dunkles Goldgelb, meist eine Blüte je Stiel, schiebt aber im Laufe der Zeit viele Blüten nach. Sehr haltbar, wichtige Sorte .	30	12/+	2.4.3	5	△ D ^
Ⓝ 538380	'Yellow Sailboat' , reingelb.	30	10/12	2.4.3	4-5	△ D ^



Narcissus jonquilla 'Baby Moon'



Narcissus jonquilla 'Blushing Lady'



Narcissus jonquilla 'Golden Echo'



Narcissus jonquilla 'Kedron'



Narcissus jonquilla 'Kinglet'



Narcissus jonq. 'Marie Curie Diamond'



Narcissus jonquilla 'Martinette'



Narcissus jonquilla 'New Baby'



Narcissus jonquilla 'Pipit'



Narcissus jonquilla 'Pueblo'



Narcissus jonquilla 'Quail'



Narcissus jonquilla 'Sailboat'



Narcissus jonquilla 'Sun Disc'



Narcissus jonquilla 'Sweetness'

Triandrus-Narzissen – Klasse 5 100 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
538440	'Bittern' (12 Y-O), zitronengelber Kranz mit leuchtend oranger Krone, ein bis zwei Blumen pro Stiel.	30	12/ 14	2.4.3	5	
538590	'Hawera' (5 Y-Y), eine hübsche kleine Hybride, die an jedem Stiel 2 bis 4 duftende hängende, weich kanariengelbe Blüten mit zurückgebogenen Petalen trägt.	20	10/+	2.4.3	5	D
538610	'Ice Wings' (5 W-W), ist eine auffallende Sorte mit 3-4 reinweißen Blüten je Stiel. Außerordentlich wüchsig und lange haltbar.	30	12/+	2.4.3	4	



Narcissus jonquilla 'Yellow Sailboat'



Narcissus triandrus 'Bittern'



Narcissus triandrus 'Hawera'



Narcissus triandrus 'Ice Wings'

Triandrus-Narzissen – Klasse 5 – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
538630	'Petrel' (5 W-W), eine sehr wertvolle Blume für Garten und Schnitt mit 5-7 elfenbeinweißen Blüten je Stiel und mehreren Stielen je Zwiebel.	35	10/12	2.4.3	4	✂
538830	'Stint' (5 Y-Y), hell zitronengelber Perianth mit im Ton etwas dunklerer Krone, 2-3 Blüten pro Stiel.	30	12/14	2.4.3	4	D
538715	'Sunlight Sensation' (5 Y-Y), leuchtendgelb, sehr reichblühend.	45	12/14	2.4.3	5	D
538750	'Thalia' (5 W-W), reinweiße, hängende Blüten, duftend. Mehrblütig.	45	12/14	2.4.3	5	D
538760	'Tresamble' (5 W-W), 3 große, reinweiße, duftende Blüten an einem hohen Stiel. Kronen am Rand elegant gewellt. Mehrblütig.	40	12/14	2.4.3	4	D



Narcissus triandrus 'Petrel'



Narcissus triandrus 'Stint'



Narcissus trian. 'Sunlight Sensation'




Narcissus triandrus 'Thalia'



Narcissus triandrus 'Tresamble'

Nectaroscordum

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
587310	siculum ssp. bulgaricum (syn. Allium siculum) , eine oft den Allium zugerechnete Pflanze, besitzt große Dolden glockenförmiger, karamelbrauner Blüten, die an der Außenseite grün und weinrot gestreift sind und von einem kräftigen Stängel getragen werden. Gut drainierter, sandiger und kalkreicher Standort von Vorteil.	70-100	8/10	3.4.1	V-VI	○
587370	tripedale (syn. Allium tripedale) , Heimat Armenien – bis zu 30 hängende glockenförmige Blüten in satinrosa mit cremeweißem Rand. Aufrecht und kräftig wachsend. Die Pflanze bildet nur sehr schwer Brutzwiebeln und bei Vermehrung durch Saatgut dauert es 6 und mehr Jahre bis zur ersten Blüte, daher wird dieser attraktive Zierlauch auch in den nächsten Jahren noch äußerst knapp und teuer bleiben. N. tripedale benötigen einen gut durchlässigen Boden und einen vorwiegend sonnigen Standort. Nur in sehr begrenzten Mengen lieferbar.	90-100	I	3.4.1	VII	○



Nectaroscordum siculum



Nectaroscordum tripedale



Ornithogalum arabicum

Ornithogalum (Milchstern) ↓ 10, ↔ 8-10, □ 100-150 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
587330	arabicum , aus dem Mittelmeerraum stammend und schon 1574 erstmals erwähnt, ist in unseren Breiten nicht winterhart und sollte in Töpfen kultiviert werden, die im Winter frostfrei, aber kühl zu halten sind. Im Sommer, im Freien, zeigen sich an einem 50-70 cm langen Stiel bis zu 20 duftende, reinweiße Blüte mit schwarzem Fruchtknoten in einer großen Dolde über dunkelgrünen Blättern.	50-70	14/+	3.3.6	V-VI	∧ D
587340	dubium orange , ist sehr reichblühend und blüht normalerweise orangefarben, innen zur Basis hin oft grünlich oder bräunlich. Die Blätter sind gelblich grün.	20-35	5/+		IV-V	T
587342	dubium yellow leuchtend gelb, zart duftend.	30-40	5/+	2.4.1	IV-V	D T
587400	nutans , blüht mit weiß-grünlichen Blüten; kann schattig stehen.	25	6/+	2.4.1	IV-V	■ D
587320	oligophyllum syn. balansae , große Dolden weißer Blüten, mit grünem Streifen auf der Rückseite; sehr früh.	15	6/+	2.4.1	III-IV	
587390	ponticum 'Sochi' , Diese auffällige Riesenart stammt aus dem Kaukasus und entwickelt ca. 80 cm große Blütenschäfte mit großen, weißen Sternblüten, an der Außenseite grün gestreift. Dieser Riesenmilchstern liebt sonnige Standorte und gute durchlässige, sandige Erde.	80	12/+	2.4.1	VI-VII	○
587500	umbellatum , 'Stern von Bethlehem', weiß; licht- und wärmebedürftig, verwildert leicht.	25	5/6	2.4.1	IV-V	○ ■



Ornithogalum oligophyllum syn. balansae



Ornithogalum dubium orange



Ornithogalum dubium yellow

Oxalis (Sauerklee) ↓ 3-5

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
588060	adenophylla , lilarosa, jede Blüte hat 5 purpurfarbene Flecken mit weißer Mitte.	8-10	6/+	3.3.6	V-VI	T
588140	depei Iron Cross (Glücksklee) , rosa, dunkles Herz. Topfkultur.	15	5/+	3.3.6	VI-VIII	T
588080	Double Trouble , gelb, gefüllt sehr attraktiv und selten.	20	I	3.3.6	III-IV	T
588170	hirta 'Gothenburg' , grünlaubig, dunkelrosa mit gelber Mitte.	20	I	3.3.6	V-VI	T
588220	obtusata , pfirsich bis apricotfarben, bevorzugt sandige oder lehmige Böden.	10-12	I	3.3.6	V-VI	T
588190	purpurea 'Ken Aslet' , Herkunft Südafrika, das Besondere ist, dass die Blumen von September an den ganzen Winter hindurch mit großen gelben Blüten blühen. Vertragen volle Sonne oder Halbschatten, für gut durchlässigen Boden sorgen, geeignet für den Steingarten und auch für Topf.	15	I	3.3.6	IX-I	
588160	triangularis 'Mijke' ('Herzbrecher') , lila-braunes 3-blättriges Blatt mit rosa Blüte. Die Blätter schließen sich bei Berührung und Transport, sowie am Abend. Rhizome sind nicht lagerfähig, sofort nach Erhalt pflanzen. Topfkultur.	15	I	3.3.6	V-VI	T



Ornithogalum nutans



Ornithogalum ponticum Sochi



Ornithogalum umbellatum

Oxalis – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
588200	versicolor , weiße trichterförmige Blüten mit rotem Rand, in sich gedrehte Blütenblätter wie ein Trichter. Sehr apart. Topfkultur.	15	I	3.3.6	XI-III	T
588210	versicolor Golden Cape (namaquensis) , eine gelb/rote Variation von Oxalis versicolor.	15-20	I	3.3.6	XI-III	



Oxalis adenophylla



Oxalis deppei 'Iron Cross'



Oxalis 'Double Trouble'



Oxalis hirta 'Gothenburg'



Oxalis versicolor 'Golden Cape'



Oxalis obtusa



Oxalis purpurea 'Ken Aslet'



Oxalis triangularis 'Mijke'



Oxalis versicolor



Puschkinia scill. var. libanotica 'Alba'



Puschkinia scill. var. libanotica



Ranunkeln, paeonienbl. Mischung



Ranunkeln Gelb



Ranunkeln Rot

Puschkinia (Scheinzilla) ↓ 8, ↔ 8, □ 200 Stück

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
588230	scilloides var. libanotica 'Alba' (P. libanotica 'Alba') , weiße Form.	20	5/+	2.4.1	III	○
588270	scilloides var. libanotica (P. libanotica) , waserblau mit weißem Mittelstrich; licht- und wärmebedürftig.	20	5/6	2.4.1	III	○ ■

Ranunkeln ↓ 5, ↔ 7-10

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
	asiaticus (Gartenranunkeln), liefern wertvolle Schnittblumen sowohl in der Kalttreiberei als auch im Freilandanbau.					
588950	päonienblütige , großblumige Prachtmischung.	40	7/8	3.3.6	VII-VIII	✂
588780	Gelb	40	5/6	3.3.6	VII-VIII	✂
588820	Picotee Pink	40	5/6	3.3.6	VII-VIII	✂
588700	Rot	40	5/6	3.3.6	VII-VIII	✂
588740	Weiß	40	5/6	3.3.6	VII-VIII	✂

Saxifraga (Steinbrechgewächse) Saxifragaceae

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
589095	granulata flore pleno , Knöllchen-Steinbrech, Haarlemsches Glockenspiel, weiß mit etwas grün in der Mitte der Blüte, gefüllt blühend, rosettenartiger, ausladender Wuchs. Bevorzugt einen schattigen bis halbschattigen Standort, sollte in Tuffs gepflanzt werden, keine Bodenansprüche. Verwendung auf Freiflächen mit Wildstaudencharakter, wie auch am Gehölzrand.	20-30	I	2.1.4	III-IV	○ ● △



Ranunkeln Picotee Pink



Ranunkeln Weiß



Saxifraga granulata flore pleno

Scilla (Blausternchen) ↓ 8-10, ↔ 8-10, □ 150 Stück

bevorzugen Halbschatten

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
	amethystina , siehe <i>S. litardierei</i> .					
589300	bifolia , blaue Sternhyazinthe.	15	5/+	2.4.2	III	● ■ D
589360	bifolia 'Rosea' , mit rosa Blüten.	15	5/+	2.4.2	III	● ■
	campanulata , siehe <i>Hyacinthoides hispanica</i> .					
589100	litardierei (amethystina) , reinblaue, große Blüten. Eine hübsche Art.	25	6/+	2.4.2	V	
	maritima , siehe <i>Urginea maritima</i> .					
589670	mischtschenkoana (S. tubergeniana) , sehr hübsch porzellanblau mit dunkleren Streifen; groß- und vielblütig.	15	7/8	4.4.2	II-III	● ■
	nutans , siehe <i>Hyacinthoides non-scripta</i> .					
589800	peruviana , verlangt einen sonnigen, warmen Standort, um blühen zu können. Die hübsche blaue, ballförmige Blüte besteht aus vielen Einzelblüten mit ovalen Blumenblättern und deutlich herausragenden gelben Staubgefäßen, Topfkultur .	25	16/18	4.4.4	V-VI	○ T
589910	siberica , das bekannte 'Blausternchen', hellviolettblau, besonders gute Massenwirkung.	10	8/+	2.4.2	III-IV	● ■ D
590020	siberica .		7/8			
590230	siberica 'Alba' , reinweiß.	10	7/8	2.4.2	III-IV	● ■
590500	siberica 'Spring Beauty' , großblumig leuchtendblau mit dunklerer Mittelrippe. Da steril, sehr lange haltbar und besonders empfehlenswert für Topfkultur . Für Freilandpflanzung empfehlen wir <i>Scilla siberica</i> , da sich diese durch Samen besser vermehren.	15	8/9	2.4.2	III-IV	● ■ T
	tubergeniana , siehe <i>S. mischtschenkoana</i> .					



Scilla bifolia



Scilla bifolia 'Rosea'





Scilla litardierei



Scilla mischtschenkoana



Scilla peruviana



Scilla siberica



Scilla siberica alba



Scilla siberica 'Spring Beauty'



Sternbergia lutea

Selaginella (Rose von Jericho)

Kleine Stämmchen, die dicht mit spiralig angeordneten, flach rosettenartig ausgebreiteten Zweigen besetzt sind, die ziemlich dicke, etwas starre Blätter tragen. Wenn die Pflanzen trocken werden, schließen sich die Zweige über dem Herzen der Pflanze zu einem Ball zusammen und öffnen sich wieder beim Anfeuchten. Diese Eigenschaft behält die Pflanze auch bei, wenn sie bereits abgestorben, vertrocknet ist. Die Pflanze muß ziemlich warm, nahe unter Glas, sehr hell und nicht zu feucht gehalten werden. **Liefertermin ganzjährig**

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
590900	lepidophylla , Auferstehungspflanze, Mooskraut.	-	I			

Sternbergia (Gewitterblume) (Amaryllis lutea) ↓ 10-12

Aufgrund artenschutzrechtlicher Bestimmungen liefern wir keine Sternbergia in die Schweiz. Wichtig: **Lieferung im Juli/August, sofortige Bestellung erbeten!**

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
591400	lutea , blüht mit großen gelben, krokusähnlichen Blüten bereits im Herbst.	10-20	8/10	4.2.4	IX-X	

Sparaxis (Zigeunerblume, Afrik. Fransenschwertel) ↓ 5-10, ↔ 10

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
591170	tricolor , wird in Mischung geliefert. Die Pflanzen bringen gleichzeitig mehrere leuchtend rosa bis purpurfarbene, sehr hübsche Blüten.	40	5/+	4.2.4	VI-VII	



Selaginella lepidophylla



Sparaxis tricolor

Trillium (Waldlilie, Wachslilie, Dreiblattlilie)

Die Waldlilien benötigen leichten Halbschatten für ein optimales Wachstum. Leicht saure bis kalkarme Erde ist zu empfehlen. Die Waldlilien können durch die Aussaat von Samen vermehrt werden. Die Pflanzen lassen sich durch Teilung im Frühjahr oder Herbst vermehren.

Neupflanzungen blühen nicht immer sicher im ersten Jahr. Das austrocknen der Rhizome ist zu vermeiden. Die Pflanzen bevorzugen frische Böden, die nicht unbedingt austrocknen sollten. Je nach Standort und Temperatur ist regelmäßig zu wässern. Fruchtbare humose Boden ist ein entscheidender Wachstumsfaktor. Es empfiehlt sich ein Einarbeiten von Kompost und organischen Dünger (z.B. Hornspäne) im Frühjahr.

Die Pflanzen werden aufgrund ihrer Inhaltsstoffe zu den Giftpflanzen gezählt und sollten keineswegs eingenommen werden. Unter Umständen kann es auch bei Hautkontakt zu Reizungen oder Unverträglichkeiten kommen.

Lieferung: ab KW38

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
591640	cuneatum (früher <i>T. sessile</i>), (Sweet Betsy) stammt ursprünglich aus dem Südosten Nordamerikas. Sie gilt als sehr robust und kalkverträglich. Die Blüten sind purpurbraun und mittelgroß, sie stehen über dem Blattwerk.	35	I	1.2.2	V	● D
591650	erectum f. rubrum , hat breit-eiförmige Blätter und blüht mit mittelgroßer, tief purpurfarbener, etwas nickender Blüte.	30	I	1.2.2	IV-V	●
591670	grandiflorum , zeigt große schneeweiße Blüten über grünen Blättern.	40	I	1.2.2	IV-V	●
591740	grandiflorum flore pleno, gefüllt blühend , weiß. Bei diesen amerikanischen Trillium haben sich die Staubfäden mehr oder weniger in Petalen unterschiedlicher Länge und Form umgewandelt. Eine absolute Rarität!	40	I	1.2.2	IV-V	●
591700	luteum (Waxtrillium), besitzt goldgelbe Petalen mit feiner tieferer Aderung und rotem Auge über eiförmigen Blättern.	20	I	1.2.2	IV-V	●
591680	recurvatum , dunkelkastanienbraune Blüte über einem attraktiv gefleckten Laub. sessile siehe T. cuneatum .	25-30	I	1.2.2	IV-V	●



Trillium cuneatum



Trillium erectum f. *rubrum*



Trillium grandiflorum



Trillium grandiflorum flore pleno



Trillium luteum



Trillium recurvatum

Triteleia (Frühlingsstern, Frühlingssternblume) ↓ 10, ↔ 10, □ 100 Stück

Sternförmige Blüten, für Rabatten und als Schnittblume geeignet,

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
591500	hyacinthina (lactaea) , milchweiße Sternblüten mit grünlich blauen Längsstreifen auf jedem Petal, große Dolde, liebt feuchten Standort.	40-50	5/+	4.4.4	VI-VII	∧
591540	laxa 'Königin Fabiola' , dunkelviolette, gute Schnittblume, nicht winterhart.	60	6/+	4.2.4	VII	○ ☞ ◼ ∧
591610	Rudy® , blauviolett mit weiß.	50-60	5/+	4.2.4	VIII	☞

Raritäten sind oft knapp!
Bestellen Sie daher baldmöglichst.



Triteleia 'hyacinthina'



Triteleia laxa 'Königin Fabiola'



Triteleia 'Rudy®'



Einfache frühe Tulpe 'Aafke®'



Einfache frühe Tulpe 'Apricot Beauty'



Einfache frühe Tulpe 'Brillant Star'

Tulpen

Einfache frühe Tulpen □ 60 Stück,
Freilandblüte ab Anfang April, niedrig für Beetpflanzung.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
343700	' Aafke '®, malvenrosa.	30	11/12	5.4	M	
343810	' Apricot Beauty ', lachsrosa, rot überhaucht.	40	11/12	5.4	F	
344680	' Brilliant Star ', scharlachrot, besonders für Schalen, Balkonkästen, Topfkultur .	25	12/+	5.4	F	T
345800	' Candy Prince '®, hellviolett, Topfkultur .	30	11/12	5.4	F	T
345860	' Cape Town '®, schwefelgelb mit kräftig rotem Rand.	40	11/12	5.4	F	
346210	' Christmas Dream ', fuchsienrot, innen hell karminrosa, Topfkultur .	35	11/12	5.4	F	T
347760	' Flair ', Außenseite der großen Büte zinnoberrot gefiedert auf primelgelben Grund, innen breit zinnoberrot geflammt auf zitronengelb und große blauschwarze Basis mit zitronengelbem Rand, Topfkultur .	35	11/12	5.4	F	T
347810	' Flaming Prince ', weiß, purpur geflammt.	30	11/12	5.4	F	
351660	' Keizerskroon ', scharlachrot mit gelbem Rand.	35	11/12	5.4	M	
354530	' Purple Prince ', leuchtend purpur, Topfkultur .	30	11/12	5.4	M	T



Einfache fr. Tulpe 'Candy Prince®'



Einfache fr. Tulpe 'Cape Town®'



Einfache fr. Tulpe 'Christmas Dream'

Einfache frühe Tulpen – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
354630	'Red Revival®', rot.	35	11/12	5.4.	F	
354650	'Ruby Prince®', warmes samtiges Rubinrot.	35	11/12	5.4.	M	
354710	'Sunny Prince®', gelb, Topfkultur .	35	11/12	5.4.	M	T
354910	'White Marvel', weiße Christmas Marvel.	35	11/12	5.4.	F	
354930	'White Prince®', Sport von Purple Prince in reinweiß, perfekte Ergänzung der Prince-Sorten.	35	11/12	5.4.	M	
354990	Prachtmischung aus den schönsten Farben.	25-35	11/12	5.4.	F	



Einfache frühe Tulpe 'Flair'



Einfache fr. Tulpe 'Flaming Prince'



Einfache fr. Tulpe 'Keizerskroon'



Einfache frühe Tulpe 'Purple Prince, Sunny Prince® & Candy Prince®'



Einfache frühe Tulpe 'Red Revival®'



Einfache frühe Tulpe 'Ruby Prince®'



Einfache fr. Tulpe 'White Marvel'



Einfache frühe Tulpe 'White Prince®'



Einfache frühe Tulpen Prachtmischung

Gefüllte frühe Tulpen 60 Stück

besonders für Beete, Rabatten und Grabbepflanzung, Freilandblüte ab April/Mai.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
359910	'Abba', tomatenrot, Topfkultur.	30	11/12	5.4.	M	D T
360000	'Allison Bradley', dunkel purpurrot, fast schwarz.	30	11/12	5.4.	M	
Ⓝ 361820	'Caracas', orange mit rosarot.	30	11/12	5.4.	M	
361830	'Cardinal Mindszenty', reinweiß, Murillo-Sport, Topfkultur.	25	11/12	5.4	F-M	T
362300	'Columbus', purpurrot mit weißem Rand.	35	11/12	5.4.	M	
362600	'Dior®', purpurrot mit rosa Flamme.	35	11/12	5.4.	M	
362690	'Disneyland Paris', orange, außen grün markiert.	40	11/12	5.4.	M	
362750	'Double Price®', außen kobaltviolett mit lilapurpur Glut.	35	11/12	5.4	M	
363110	'Flaming Evita', weiß, gelb geflammt.	35	11/12	5.4.	M-S	
363100	'Foxtrot®', violettrosa auf weißem bis hellrosa Untergrund, Topfkultur.	35	11/12	5.4	M	T
363040	'Foxy Foxtrot', gelb mit orange.	35	11/12	5.4.	M	
364090	'Marina Ingman', reinweiß.	45	11/12	5.4.	M	
Ⓝ 364100	'Mariola', dunkelpurpur.	35	11/12	5.4.	M	
366080	'Monsella®', kanariengelb, blutrot gefiedert; Monte-Carlo-Sport, Topfkultur.	35	11/12	5.4	M	D T
366230	'Monte Carlo', schwefelgelb, gelegentlich schmal rötlich gefiedert, Topfkultur.	35	11/12	5.4	M	D T
366280	'Monte Orange®', orangerot mit leicht gelber Glut.	25	11/12	5.4.	M	
366550	'Northcap®', cremeweiß, kräftiger Stiel, für Kübel und Kästen geeignet, wie auch sehr gut für Schnitt.	40	11/12	5.4.	F	T ✂
367810	'Orca®', orange, hellorange gestreift, Topfkultur.	20	11/12	5.4.	M	T
368310	'Peach Blossom', dunkelrosa, Murillo-Sport, Topfkultur.	30	11/12	5.4	M	T
368850	'Royal Acres', dunkelpurpurviolett.	40	11/12	5.4.	M	
370070	'Verona', cremegelb.	40	11/12	5.4.	M	D
372040	'Yellow Baby', reingelb, vorzüglich für Topf geeignet.	20	10/11	5.4	F	T
372210	Prachtmischung.	25-55	11/12	5.4	F-M	
372410	Prachtmischung aus Murillo-Sports.	30	11/12	5.4	M	



Gefüllte frühe Tulpe Abba



Gefüllte frühe Tulpe Allison Bradley



Gefüllte frühe Tulpe 'Columbus'



Gefüllte frühe Tulpe Cardinal Mindszenty, Monte Carlo und Orca®



Gefüllte frühe Tulpe 'Flaming Evita



Gefüllte frühe Tulpe 'Caracas'



Gefüllte frühe Tulpe 'Dior®'



Gefüllte frühe Tulpe 'Double Price®'



Gefüllte frühe Tulpe 'Disneyland Paris'



Gefüllte frühe Tulpe 'Foxtrot®'



Gefüllte frühe Tulpe 'Foxy Foxtrot'



Gefüllte frühe Tulpen 'Mariola'



Gefüllte frühe Tulpen 'Marina Ingman'



Gefüllte frühe Tulpe 'Monsella'



Gefüllte frühe Tulpe 'Monte Orange®'



Gefüllte frühe Tulpe 'Northcap®'



Gefüllte frühe Tulpe 'Peach Blossom'



Gefüllte frühe Tulpe 'Royal Acres'



Gefüllte frühe Tulpe 'Verona'



Gefüllte frühe Tulpe 'Yellow Baby'



Gefüllte frühe Tulpen Prachtmischung



Triumph-Tulpe 'Agrass White'

Triumph- und Mendel-Tulpen 60 Stück

unentbehrliche Klasse mit meist mittelfrühblühenden, standfesten und sehr haltbaren Blumen. Wichtig auch in der Treiberei. Freilandblüte ab Anfang April.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
388640	'Agrass White', weiß.	40	11/12	5.4.	M	
387659	'Alectric', weiß mit breitem purpurrotem Rand.	30	11/12	5.4.	M	
387670	'Alibi@', violettrosa.	40	11/12	5.4	M	
387630	'Angela Merkel', rot, orangegelb gerandet.	50	11/12	5.4.	M	
388150	'Annie Schilder', malvenrosa mit tief orangefarbenem Rand.	45	11/12	5.4.	M	
388090	'Antarctica@', reinweiß, für Kübel und Kästen, sowie bestens für Schnitt.	40-45	11/12	5.4.	M	
388190	'Apricot Foxx@', lachs/aprikosenfarbig mit hellerem Rand.	40	11/12	5.4.	M	
388330	'Attila', hell purpurviolett.	50	11/12	5.4.	M	
388430	'Barcelona@', fuchsienpurpur mit schmalem magentafarbenen Rand, Basis primelgelb.	60	11/12	5.4.	M	
351900	'Blackjack', ganz dunkelpurpur.	45	11/12	5.4.	M	



Triumph-Tulpe 'Alectric'



Triumph-Tulpe 'Alibi@'



Triumph-Tulpe 'Angela Merkel'



Triumph-Tulpe 'Annie Schilder'



Triumph-Tulpe 'Antarctica@'



Triumph-Tulpe 'Apricot Foxx@'

Triumph- und Mendel-Tulpen – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
392190	' Blue Beauty ', violettpurpur auf cremefarbenem Grund und safrangelben Staubgefäßen.	40	11/12	5.4.	M	
392990	' Calgary ®', eine wüchsige Tulpe mit großen weißen Blüten, deren Mitte gelb ist, Topfkultur .	30	11/12	5.4.	M	T
Ⓝ 392300	' Candy Corner ', gelb, rosa gerandet.	50	11/12	5.4	M	
393670	' Carola ', dunkelrosarot.	45	11/12	5.4.	M	
394170	' Cheers ', Außenseite schwefelgelb, zum Rand hin heller und an der Spitze elfenbeinweiß; innen schwefelgelb auf elfenbeinweißem Grund.	40	11/12	5.4	F	
Ⓝ 394200	' Colorado ', purpurrosa.	35	11/12	5.4	M	
394360	' Darwisnow ®', reinweiß.	50	11/12	5.4.	M	
394435	' Destination ', purpur.	35	11/12	5.4.	M	
394480	' Doberman ', purpur mit braun, cremefarbener Rand.	50	11/12	5.4	M	
394500	' Don Quichotte ', purpurrosa.	50	11/12	5.4	M	
394620	' Dow Jones ®', kardinalrot mit kräftig gelbem Rand, Sport von Leen van der Mark.	50	11/12	5.4.	M	
395810	' Dynasty ®', dunkelrosa auf weißem Grund.	65	11/12	5.4	M	
395830	' Dynasty Orange ®', purpurrosa mit oranger Glut.	50	11/12	5.4	M	



Triumph-Tulpe 'Attila'



Triumph-Tulpe 'Barcelona'®



Triumph-Tulpe 'Blackjack'




Triumph-Tulpe 'Calgary'®



Triumph-Tulpe 'Colorado'



Triumph-Tulpe 'Carola'



Triumph-Tulpe 'Cheers'



Triumph-Tulpe 'Candy Corner'



Triumph-Tulpe 'Darwisnow'



Triumph-Tulpe 'Doberman'



Triumph-Tulpe 'Don Quichotte'



Triumph-Tulpe 'Dow Jones®'



Triumph-Tulpe 'Destination'



Triumph-Tulpe 'Blue Beauty'
und 'Dynasty Orange®'

Triumph- und Mendel-Tulpen – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
397800	' Escape ', scharlachrot.	50	11/12	5.4	M	
398320	' Flaming Agrass ', weiß mit gelber Flamme.	45	11/12	5.4.	M	
398330	' Flaming Flag® ', eine interessante Kombination aus violett, purpur und weiß, Topfkultur .	40	11/12	5.4.	M	T
398500	' Francoise ', weiß.	60	11/12	5.4.	M	
398900	' Gabriella ', zartrosa, Topfkultur .	45	11/12	5.4	M	T
400140	' Garden Party ', weiß, karminrot gerandet; für Beete sehr gut geeignet.	40	11/12	5.4	M	
400270	' Gavota ', braunrot mit cremegelbem Rand.	45	11/12	5.4	F	



Triumph-Tulpe 'Dynasty®'



Triumph-Tulpe 'Escape'



Triumph-Tulpe 'Flaming Agrass'



Triumph-Tulpe 'Flaming Flag®'



Triumph-Tulpe 'Francoise'



Triumph-Tulpe 'Gabriella'



Triumph-Tulpe 'Garden Party'



Triumph-Tulpe 'Gavota'



Triumph-Tulpe 'Happy Generation'®



Triumph-Tulpe 'Havran'®



Triumph-Tulpe 'Helmar'



Triumph-Tulpe 'Hemisphere'



Triumph-Tulpe 'Hermitage'®



Triumph-Tulpe 'Holland Beauty'®



Triumph-Tulpe 'Hollandia'



Triumph-Tulpe 'Ile de France'

Triumph- und Mendel-Tulpen – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
400960	Happy Generation® , eine attraktive Sorte, außen elfenbeinfarbig weiß, rot geflammt, Basis kanariengelb. Das Laub hat einen schmalen weißen Rand.	50	11/12	5.4	M	
401000	'Havran®' , fast schwarz.	40	11/12	5.4	M	
401020	'Helmar' , goldgelb, rot geflammt.	55	11/12	5.4	F	
400900	'Hemisphere' , weiß mit rosa Flamme, im späteren Blühstadium in dunkelrosa bis rote Flamme übergehend, spielt sehr stark in der Farbe.	35	11/12	5.4	M	
401110	'Hermitage®' , orangerot mit purpur Flamme.	35	11/12	5.4	S	
401130	'Holland Beauty®' , lilapurpur, rosa Rand.	50	11/12	5.4	M	
401120	'Hollandia' , blutrot mit kardinalroter Flamme; Basis gelbgrün.	40	11/12	5.4	M	
401230	'Ile de France' , außen kardinalrot, innen blutrot, sehr wüchsig.	55	11/12	5.4	F-M	
401510	'Inzell' , elfenbeinweiß, Topfkultur .	45	11/12	5.4	F	T
402120	'Jan Reus' , schwarz-braun.	50	11/12	5.4	M	
402170	'Jan van Nes' , kanariengelb auf dunklerem Grund.	60	11/12	5.4	S	
402300	'Jimmy' , karminrosa mit oranger Glut.	40	11/12	5.4	M	
402970	'Kansas Proud' , pflaumenpurpur, weiß geflammt.	45	11/12	5.4	M	
403760	'Kees Nelis' , blutrot mit orangegebem Rand.	40	11/12	5.4	M	
403800	'King's Orange' , dunkelorange, hellorange gerandet.	55	11/12	5.4	M	
403930	'Kung Fu®' , leuchtendes rosa, weißer Rand.	45	11/12	5.4	M	
403980	'Leen van der Mark' , kardinalrot, weißer Rand.	45	11/12	5.4	M	
406000	'Mango Charm®' , eine auffällige Sorte, die Blüte beginnt mit gelb-orange und wird im späteren Blühstadium mangofarben.	50	11/12	5.4	M	
Ⓝ 406410	'Mata Hari' , weiß mit dunkel purpur Rand.	50	11/12	5.4	S	
406430	'Match®' , rot mit gelber Basis.	40	11/12	5.4	M	
Ⓝ 407000	'Miss Elegance' , rosa mit feinem weißen Rand.	35	11/12	5.4	M	
407550	'National Velvet' , dunkelpurpurrot.	50	11/12	5.4	M	
407610	'Negrita' , dunkel-purpurfarben, Basis blau mit gelblich-weißem Rand.	45	11/12	5.4	F	
408280	'Orange Cassini' , orangerot, hellorange gerandet, gelber Grund, Topfkultur .	45	11/12	5.4	F	T
409230	'Oscar' , kardinalrot.	40	11/12	5.4	M	
Ⓝ 409420	'Page Polka' , spinellrot mit weiß.	40	11/12	5.4	M	
410790	'Passionale' , dunkelpurpur, Topfkultur .	40	11/12	5.4	M	T
410720	'Paul Scherer®' , dunkelpurpur bis schwarz.	50	11/12	5.4	S	
411800	'Playgirl' , weiß mit einem schmalen dunkelrosa Rand.	45	11/12	5.4	M	



Triumph-Tulpe 'Inzell'



Triumph-Tulpe 'Jimmy'



Triumph-Tulpe 'Jan Reus'



Triumph-Tulpe 'Jan van Nes'



Triumph-Tulpe 'Kung Fu®'



Triumph-Tulpe 'Kansas Proud'



Triumph-Tulpe 'King's Orange'



Triumph-Tulpe 'Mango Charm®'



Triumph-Tulpe 'Kees Nelis'



Triumph-Tulpe 'Leen van der Mark'



Triumph-Tulpe 'Mata Hari'

Triumph- und Mendel-Tulpen – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
412190	'Pretty Princess' , Sport von Princess Irene, rosa mit dunkelpurpur Flamme, weiß gerändertes Laub, spielt etwas in der Farbe, starke robuste Sorte mit den gleichen Eigenschaften wie Princess Irene, sehr apart und auffallend.	35	11/12	5.4.	M	
412520	'Prinses Irene' , tieforange, purpur geflammt, Topfkultur .	35	11/12	5.4	S	D T
412850	'Purple Flag' , dunkelpurpur.	45	11/12	5.4	M	
412890	'Purple Rain' , purpur.	35	11/12	5.4	M	
413050	'Request' , orange mit etwas purpur und bräunlich geflammt.	40	11/12	5.4	M	
414010	'Ronaldo' , braunpurpur.	50	11/12	5.4	M	
414570	'Rosalie' , außen phloxrosa mit hellrosa Rand, Basis kanariengelb.	55	11/12	5.4.	M	
414830	'Royal Ten' , rosa mit weiß.	60	11/12	5.4	M	
414810	'Royal Virgin@' , reinweiß.	40	11/12	5.4	M	
415050	'Saigon@' , ganz dunkelpurpur, eine auffallende neue Sorte.	45	11/12	5.4.	M	
415059	'Salmon Dynasty' , chromegelb mit feiner rosa Flamme.	50	11/12	5.4.	M	
415240	'Shiun' , weiß, dunkelpurpur gerandet.	65	11/12	5.4.	M	
415700	'Slawa' , braunpurpur mit orangefarbenem Rand.	35	11/12	5.4.	M	
416230	'Spryng Break' , cremeweiß mit roter Flamme.	35	11/12	5.4	M	
416910	'Strong Gold' , primelgelb.	40	11/12	5.4	M	D
416150	'Suncatcher' , eine außergewöhnliche Gartensorte mit brillant leuchtenden Blüten in Zitronengelb mit lodender scharlachroter Flamme.	50	11/12	5.4.	M	
417110	'Sweet Flag' , blass violett.	45	11/12	5.4.	M	
418940	'Washington' , außen butterblumengelb mit variabler, kleiner roter Flamme; innen kanariengelb mit blutroten Adern.	55	11/12	5.4	M	
418980	'Whispering Dream' , cremegelb mit purpurrosa Flamme.	50	11/12	5.4	M	
419370	'Yokohama' , dunkelgelbe große spitzzipfelige Blüte, Topfkultur .	35	11/12	5.4	S	T
419420	Prachtmischung halbhoher Schnittsorten.	40-50	11/12	5.4	M	



Triumph-Tulpe 'Match®'



Triumph-Tulpe 'Miss Elegance'



Triumph-Tulpe 'National Velvet'



Triumph-Tulpe 'Negrita'



Triumph-Tulpe 'Orange Cassini'



Triumph-Tulpe 'Oscar'



Triumph-Tulpe 'Page Polka'



Triumph-Tulpe 'Passionale'



Triumph-Tulpe 'Paul Scherer®'



Triumph-Tulpe 'Playgirl'



Triumph-Tulpe 'Pretty Princess'



Triumph-Tulpe 'Prinses Irene'



Triumph-Tulpe 'Purple Flag'



Triumph-Tulpe 'Purple Rain'



Triumph-Tulpe 'Rosalie'



Triumph-Tulpe 'Request'



Triumph-Tulpe 'Royal Ten'



Triumph-Tulpe 'Ronaldo'



Triumph-Tulpe 'Royal Virgin®'



Triumph-Tulpe 'Saigon'



Triumph-Tulpe 'Salmon Dynasty'



Triumph-Tulpe 'Shiun'



Triumph-Tulpe 'Slawa'



Triumph-Tulpe 'Spryng Break'



Triumph-Tulpe 'Strong Gold'



Triumph-Tulpe 'Suncatcher'



Triumph-Tulpe 'Sweet Flag'



Triumph-Tulpe 'Washington'



Triumph-Tulpe 'Whispering Dream'



Triumph-Tulpe 'Yokohama'



Triumph-Tulpen Prachtmischung



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Ad Rem'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Apeldoorn'



Darwin-Hybrid-T. 'Apeldoorn's Elite'

Darwin-Hybrid-Tulpen 60 St.

Großblumige Sorten auf langen, kräftigen Stielen für Beet- und Gruppenpflanzung. Freilandblüte ab Mitte/Ende April.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
448100	'Ad Rem' , scharlach, gelber Rand.	60	12/+	5.4.	M	D
448200	'Apeldoorn' , orangescharlach, schwarzgelbe Basis; Blüte öffnet sich weit.	55	12/+	5.4	F	D
448450	'Apeldoorn's Elite' , kirschrot mit gelbem Rand.	55	12/+	5.4	F	
448470	'Apricot Impression®' , aprikosenfarbig-orange.	55	12/+	5.4.	M	
448490	'Banja Luka' , butterblumengelb mit vermillonroter Flamme.	55	12/+	5.4	F	



Darwin-Hybrid-T. 'Apricot Impression®'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Banja Luka'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Big Chief'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Big Love'



Darwin-Hyb.-T. 'Blushing Apeldoorn®'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Daydream'

Darwin-Hybrid-Tulpen – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
448700	' Big Chief ', sehr großblumige Beettulpe auf kräftigem Stiel; Blüte altrosafarben, innen glühend orange. Eine hervorragende Gartentulpe.	55	12/+	5.4	F	
Ⓝ 448710	' Big Love ', leuchtend rosa.	45	12/+	5.4	M	
448740	' Blushing Adeldoorn ®', orange-gelb mit schwarzer Basis.	55	12/+	5.4	F	
448790	' Daydream ', glühend gelb/orange. Blüht gelb auf und orange ab.	55	12/+	5.4	M	D
450310	' Golden Apeldoorn ®', goldgelb mit schwarzer Basis.	55	12/+	5.4	F	D
450800	' Golden Parade ', primelgelb, schwarze Basis und sehr haltbar, daher sehr wertvoll.	60	12/+	5.4	M	
451470	' Hakuun ®', reinweiß.	50	12/+	5.4	M	
451910	' Lady van Eijk ', rosarot mit purpurfarbener Glut.	45	12/+	5.4	M	
452040	' Ollioules ', rosa mit weißem Rand.	60	12/+	5.4	M	
452360	' Orange van Eijk ', leuchtend orangerot.	45	12/+	5.4	S	
453170	' Parade ', signalrot, schwarze Basis; großblumig und sehr haltbar, daher sehr wertvoll.	60	12/+	5.4	M	
453260	' Pink Impression ®', Blüte außen malvenrosa marmoriert auf blassrosa Untergrund; sehr wüchsig.	55	12/+	5.4	M	
453340	' Purple Pride ', purpur mit leichtem orange-rosa Hauch.	55	11/12	5.4	M	
453400	' Red Impression ®' die rote 'Pink Impression'.	55	12/+	5.4	M	
453520	' Salmon Impression ®', lachsrot.	55	12/+	5.4	F	
453580	' Silverstream ', cremefarben bis hin zu gelb, rötlich gefiedert, spielt sehr in der Farbe.	60	12/+	5.4	M	
Ⓝ 453650	' Trick ', purpurrosa mit dunkelrotem Rand.	50	11/12	5.4	F	
453670	' Triple A ', orangerot, feiner gelber Rand.	40	12/+	5.4	M	
453700	' van Eijk ®', kirschrosa.	55	12/+	5.4	M	
453860	Prachtmischung großblumiger Tulpen.	55-60	12/+	5.4	F-M	
453890	' van Eijk Prachtmischung ', eine Mischung aus den van Eijk-Sorten	40-45	12/+	5.4	F-M	



Darwin-Hybrid-T. 'Golden Apeldoorn®'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Hakuun®'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Golden Parade'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Lady van Eijk'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Ollioules'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Orange van Eijk'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Parade'



Darwin-Hybr.-Tulpe 'Pink Impression®'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Purple Pride'



Darwin-H.-T. 'Red Impression®'



Darwin-Hybrid-T.'Salmon Impression®'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Silverstream'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Trick'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'Triple A'



Darwin-Hybrid-Tulpe 'van Eijk®'



Darwin-Hybrid-Tulpe Prachtmischung



Dar.-Hybr.-T. 'van Eijk Prachtmischung'



Einfache späte Tulpe 'Avignon'

Einfache späte Tulpen ☐ 60 St.

Großblumig und langstielig, bestens für Park und Gartenanlagen geeignet, Freilandblüte ab Anfang Mai.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
457710	'Avignon', innen spinelrot, außen orangerot, Basis gelblich weiß.	65	11/12	5.4	S	
458260	'Bleu Aimable', purpur.	60	11/12	5.4	S	
458280	'Blushing Beauty®', leuchtend rosarot mit breitem gelben Rand.	75	11/12	5.4	S	
458250	'Blushing Lady', hellrosa bis pink, sehr langstielig und großblumig.	75	11/12	5.4	S	
458000	'Caravelle Design®', dunkelpurpur, Blatt weiß gerandet.	55	11/12	5.4	S	
458360	'City of Vancouver', cremegelb mit cremeweißem Rand.	60	11/12	5.4	S	
458390	'Clearwater®', weiß, silbrig glänzend.	60	11/12	5.4	S	
458550	'Dordogne', eine orangerote Menton, sehr apart.	65	11/12	5.4	M	
463500	'Jumbo Beauty®', purpurrosa, mit feinem, weißem Rand.	65	11/12	5.4	S	
463610	'Kingsblood', kirschrot, scharlach gerandet. Sehr kräftig.	60	11/12	5.4	M-S	
463650	'La Courtine', gelb, rot geflammt.	65	11/12	5.4	S	
463630	'La Paz', dunkel purpurrot	55	11/12	5.4	S	
464340	'Maureen', marmorweiß.	60	11/12	5.4	S	
464430	'Menton', Außenseite porzellanrosa, die Ränder hell orange gestreift; innen mohnrot mit weißer Ader und gelbem Boden.	55	11/12	5.4	M	
465940	'Muscadet', reingelb.	60	11/12	5.4	S	
467550	'Picture', lilarosa, sehr auffallende Blütenform.	60	11/12	5.4	S	
468540	'Queen of Night', tief schwarz-braun.	60	11/12	5.4	S	



Einfache späte Tulpe 'Bleu Aimable'



Einfache späte T. 'Blushing Beauty®'



Einfache späte Tulpe 'Blushing Lady'



Einf. späte Tulpe 'Caravelle Design®'



Einfache späte Tulpe 'Dordogne'



Einfache späte Tulpe 'La Courtine'



Einfache späte Tulpe 'La Paz'



Einfache späte T. 'City of Vancouver'



Einf. späte Tulpe 'Clearwater®'



Einfache späte Tulpe 'Jumbo Beauty®'



Einfache späte Tulpe 'Kingsblood'



Einfache späte Tulpe 'Maureen'



Einfache späte Tulpe 'Menton'

Einfache späte Tulpen – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
469460	'Sorbet' , außen rosa-weiß, innen weiß und karminrot geflammt mit cremeweißer Basis.	60	11/12	5.4	S	
470100	'World Expression®' , cremegelb mit breiter roter Flamme.	60	11/12	5.4	S	
469920	'Violet Beauty®' , violett purpur.	50	11/12	5.4	S	
470390	Prachtmischung , langstieliger Schnitt- und Beettulpen.	55-65	11/12	5.4	M-S	



Einfache späte Tulpe 'Muscadet'



Einfache späte Tulpe 'Picture'



Einfache späte Tulpe 'Queen of Night'



Einfache späte Tulpe 'Sorbet'



Einfache späte T. 'World Expression®'

Rembrandt-Tulpen □ 60 St.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
477480	Prachtmischung , aus apart gefleckten und gestreiften Sorten. Eine empfehlenswerte Klasse für Liebhaber.	40-60	11/12	5.4	M-S	



Einfache späte T. 'Violet Beauty'



Einfache späte Tulpen Prachtmischung



Rembrandt Tulpen Mischung



Viridiflora Tulpe 'Artist'

Viridiflora-Tulpen □ 60 St.

Freilandblüte Anfang bis Mitte Mai.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
470420	'Artist' , innen lachsrosa und grün, außen purpur und lachsfarben; spätblühend.	30	11/12	5.4	S	
470430	'China Town' , hell phloxrosa bis karminrosa, moosgrün gestreift. Blatt weiß gerandet.	30	11/12	5.4	S	
470470	'Dolls Minuet' , tyrisch purpur.	55	11/12	5.4	S	
470500	'Esperanto' , rot, an der Mittelrippe grün geflammt, nach rotbraun spielend. Grünlich-gelbe Basis. Blätter weiß gerandet.	30	11/12	5.4	S	
470710	'Evergreen®' , die Erste und Einzige echte grüne Tulpe, die es bisher gibt. Bleibt von Beginn bis zum Ende der Blüte gleichmäßig grün und hat eine sehr lange Blütezeit von bis zu 6 Wochen.	45	11/12	5.4	M	



Viridiflora Tulpe 'China Town'



Viridif. Tul. 'Dolls Minuet'/'Purple Doll'



Viridiflora Tulpe 'Esperanto'



Viridiflora Tulpe 'Evergreen®'



Viridiflora T. 'Flaming Springgreen®'



Viridiflora T. 'Green Love'

Viridiflora-Tulpen – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
470600	'Flaming Springgreen®' , elfenbeinweiß, kardinalrot geflammt und grün gefiedert.	50	11/12	5.4	S	
470575	'Green Love' , purpurrot mit grün, etwas braun.	50	11/12	5.4	S	
470590	'Groenland' , grün mit rosa Rand, eine eigenartige Färbung.	50	11/12	5.4	S	
470700	'Purple Doll' , dunkelpurpur mit grün, spitzblütig.	40	11/12	5.4	S	
470730	'Spring Green' , elfenbeinweiß, grün gefiedert, Staubbeutel hellgrün.	40	11/12	5.4	S	
470800	'Virichic®' , dunkelrosa mit grün, spitzblütig, sehr apart.	45	11/12	5.4	S	
470770	'Yellow Springgreen' , kanariengelb, grün gefiedert.	50	11/12	5.4	S	
470850	Prachtmischung.	30-50	11/12	5.4	S	



Viridiflora Tulpe 'Groenland'



Viridiflora Tulpe 'Spring Green'



Viridiflora Tulpe 'Virichic®'



Viridiflora Tulpe 'Yellow Springgreen'



Viridiflora Tulpen Prachtmischung



Gefüllte späte Tulpe 'Alicante'

Gefüllte späte Tulpen (paeonienblütige Tulpen) □ 60 St.

Freilandblüte ab Anfang bis Mitte Mai.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
470895	'Alicante', dunkelpurpur-violett.	50	11/12	5.4	S	
470930	'Angelique', hellrosa mit hellerem Rand, Topfkultur.	45	11/12	5.4	S	D T
470950	'Black Hero®', gefüllte Queen of Night, ganz dunkelblau, fast schwarz.	60	11/12	5.4	S	
470970	'Blue Diamond', tief purpur, dunkelblau geädert.	40	11/12	5.4	S	
470980	'Blue Spectacle', purpur mit weißem Nerv.	50	11/12	5.4	M-S	
471060	'Carnaval de Nice', weiß, rot gestreift.	45	11/12	5.4	S	
471160	'Creme Upstar®', cremegelb, rosarot geflammt. Sehr apart.	35	11/12	5.4	M-S	



Gefüllte späte Tulpe 'Angelique'



Gefüllte späte Tulpe 'Black Hero'



Gefüllte späte Tulpe 'Blue Diamond'



Gefüllte späte Tulpe 'Blue Spectacle'



Gef. späte Tulpe 'Carnaval de Nice'



Gefüllte späte Tulpe 'Creme Upstar®'

Gefüllte späte Tulpen – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
471240	' Danceline ', sehr auffallende, gut gefüllte Sorte, die Blüte erinnert an eine Pfingstrose, strahlend weiß mit dunkelpurpur Punkten und Streifen an den Blütenspitzen.	45	11/12	5.4	S	
470840	' Double Focus ', rot mit gelbem Rand.	35	11/12	5.4	M	
471260	' Dream Touch ', rosenförmiger Blütenaufbau, dunkelpurpurrot mit feinem weißen Rand, sehr auffallend.	35	11/12	5.4	S	
471300	' Finola ®', weiß mit rosarotem Rand, Topfkultur .	50	11/12	5.4	S	T
471090	' Freeman ®', Basis gelb, Blumenblatt bariumgelb, blassrosa und grün geflammt, Topfkultur .	30	11/12	5.4	S	T
471250	' Ice Cream ®', weiß mit dunkelroter Flamme, etwas ganz Besonderes, Topfkultur .	25	11/+	5.4	M	T
471330	' Miranda ', zinnoberrot, karminrosa geflammt.	55	11/12	5.4	F	
471370	' Mount Tacoma ', reinweiß.	40	11/12	5.4	S	
471375	' Negrita Double ', dunkel purpurviolett, am Boden leicht grün.	45	11/12	5.4	S	
471390	' Orange Princess ', orange, purpur geflammt, gefüllte Prinzeß Irene, Topfkultur .	35	11/12	5.4	M-S	T
471410	' Red Princess ®', Sport von Orange Princess, blutrot mit kardinalroter Flamme, Basis kanariengelb, Topfkultur .	30	11/12	5.4	S	T
471424	' Shirley Double ', weiß, purpur Rand.	45	11/12	5.4	S	
471422	' Sundowner ', gelb, grün, rötlich geflammt.	55	11/12	5.4	S	
471500	' Sunlover ®', orangegelb mit orangeroten Flecken.	50	11/12	5.4	S	
471080	' Uncle Tom ', dunkelbraunrot.	45	11/12	5.4	M-S	
471350	' Yellow Mountain ', gelbe große Blüten, Sport von Mount Tacoma.	45	11/12	5.4	S	
471470	Prachtmischung .	35-50	11/12	5.4	M-S	



Gefüllte späte Tulpe 'Danceline'



Gefüllte späte Tulpe 'Double Focus'



Gefüllte späte Tulpe 'Dream Touch'



Gefüllte späte Tulpe 'Finola®'



Gefüllte späte Tulpe 'Freeman®'



Gefüllte späte Tulpe 'Ice Cream®'



Gefüllte späte T. 'Miranda'



Gef. späte Tulpe 'Mount Tacoma'



Gefüllte späte T. 'Negrita Double'



Gef. späte Tulpe 'Orange Princess'



Gefüllte späte Tulpe 'Red Princess®'



Gefüllte späte T. 'Shirley Double'



Gefüllte späte Tulpe 'Sundowner'



Gefüllte späte Tulpe 'Sunlover®'



Gefüllte späte Tulpe 'Uncle Tom'



Gefüllte späte Tulpe 'Yellow Mountain'



Gefüllte späte Tulpen Prachtmischung

Lilienblütige Tulpen □ 60 St.

Sehr schöne, elegante Blüten machen diese Gruppe wertvoll für Gartenliebhaber und Gestalter.
Freilandblüte ab Anfang Mai.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
471815	'Ballade Gold' , kanariengelb, Boden broncegelb.	55	11/12	5.4.	M	
471860	'Ballerina' , orange mit zitronengelbem Grund und orangegelb geadertem Rand.	50	11/12	5.4	M-S	D
472410	'Claudia' , dunkelviolett mit weißem Rand.	55	11/12	5.4	M	
472910	'Elegant Lady' , elfenbeinweiß mit zart hellrosa Glut.	60	11/12	5.4.	S	
472932	'Firework' , leuchtend gelb, rot geflammt.	55	11/12	5.4.	M-S	
Ⓝ 472970	'Flye Away' , rot mit gelbem Rand.	55	11/12	5.4.	M-S	



Lilienblütige Tulpe 'Ballade Gold'



Lilienblütige Tulpe 'Ballerina'



Lilienblütige Tulpe 'Claudia'

Lilienblütige Tulpen – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
472950	'Greenstar®', grün mit breitem weißen Rand.	45	11/12	5.4.	M	
473000	'Holland Chic®', weiß, mit roter Markierung an der Außenseite, Topfkultur .	50	11/12	5.4.	M	T
473600	'Lasting Love', tief dunkelpurpurrot.	35	11/12	5.4.	M	
474260	'Mariette', satinrosa, sehr kräftig.	60	11/12	5.4	M	
474380	'Marilyn', weiß mit purpurfarbener Fiederung.	60	11/12	5.4	M	
474485	'Moonblush', gelb, orange / rosa Rand	50	11/12	5.4.	M-S	
474590	'Purple Dream', dunkelviolet.	50	11/12	5.4.	M	
474530	'Pretty Woman', kardinalrot.	40	11/12	5.4	M	
474540	'Sapporo', elfenbeinweiß, mit cremegelb geflammt.	45	11/12	5.4	M	
475650	'Tres Chic', reinweiß.	45	11/12	5.4.	M	
475670	'Vendeeglobe', dunkelgelb, rot geflammt.	40	11/12	5.4	M	
476290	'White Triumphator', reinweiß, elegant.	65	12/+	5.4	M	
476340	'White Triumphator'	65	11/12	5.4	M	
476410	'Yellow Spider®', hell- bis dunkelgelb, längs des Mittelnervs grün, halbgefüllt .	35	11/+	5.4	M	
477410	Prachtmischung , in allen Farben.	50-70	11/12	5.4	M-S	



Lilienblütige Tulpe 'Elegant Lady'



Lilienblütige Tulpe 'Firework'



Lilienblütige Tulpe 'Fly Away'



Lilienblütige Tulpe 'Greenstar®'



Lilienblütige Tulpe 'Holland Chic®'



Lilienblütige Tulpe 'Lasting Love'



Lilienblütige Tulpe 'Mariette'



Lilienblütige Tulpe 'Marylin'



Lilienblütige Tulpe 'Moonblush'



Lilienblütige Tulpe 'Purple Dream'



Lilienblütige Tulpe 'Pretty Woman'



Lilienblütige Tulpe 'Sapporo'



Lilienblütige Tulpe 'Tres Chic'



Lilienblütige Tulpen 'Vendeeglobe'



Lilienblütige T. 'White Triumphator'



Lilienblütige Tulpe 'Yellow Spider®'



Lilienblütige Tulpen Prachtmischung

Crispa-Tulpen □ 60 St.

Gefranste Tulpen für Freilandblüte ab Mai.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
477510	'Arma' , dunkelscharlach; Couleur-Cardinal-Sport, Topfkultur .	35	11/12	5.4	S	D T
477670	'Blue Heron' , violettpurpur, innen kobaltviolett mit kleinen weißen Markierungen.	60	11/12	5.4	S	
477560	'Canasta' , dunkelrot mit weißem Rand.	35	11/12	5.4	S	
477750	'Fancy Frills®' , elfenbeinweiß, Petalenspitzen und -rand hell fuchsienrot.	35	11/12	5.4	S	
478060	'Gorilla®' , dunkelpurpurrot.	50	11/12	5.4	S	
477550	'Honeymoon®' , reinweiß, stark gefranst.	50	11/12	5.4	M-S	
477690	'Lambada' , matt karminrosa mit gelbem Rand, Basis kanariengelb mit grünem Rand.	50	11/12	5.4	M-S	
Ⓝ 477790	'Maja' , leuchtend gelb.	65	11/12	5.4	S	
478070	'Siesta®' , purpurrot mit weißem Rand.	55	11/12	5.4	S	
477850	Prachtmischung	35-65	11/12	5.4	S	



Crispa-Tulpe 'Arma'



Crispa-Tulpe 'Blue Heron'



Crispa-Tulpe 'Canasta'



Crispa-Tulpe 'Fancy Frills®'



Crispa-Tulpe 'Gorilla®'



Crispa-Tulpe 'Honeymoon®'



Crispa-Tulpe 'Lambada'



Crispa-Tulpe 'Maja'



Crispa-Tulpe 'Siesta®'



Crispa-Tulpen Prachtmischung



Gefüllte Crispa Tulpe 'Anfield'



Gefüllte Crispa Tulpe 'Gold Dust®'

Gefüllte Crispa (gefranste) Tulpen

Gefüllte gefranste Tulpen für Freilandblüte ab Mai.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
478099	'Anfield' , dunkelrot gefüllt und gefranst.	30	11/+	5.4	S	
478110	'Gold Dust®' , dunkelrot, gelb gerandet, gut gefüllt und gefranst.	30	11/+	5.4	S	
478100	'Mascotte®' , leuchtend violett gefüllt und gefranst.	35	11/+	5.4	S	
478130	'Queensland®' , rosarot mit weißem Rand, gefüllt und gefranst, Topfkultur .	25	11/+	5.4	S	T
478080	'Snow Crystal®' , reinweiß, gefüllt und gefranst.	30	11/+	5.4	S	



Gefüllte Crispa Tulpe 'Mascotte®'



Gefüllte Crispa Tulpe 'Snow Crystal®'



Gefüllte Crispa Tulpe 'Queensland®'



Papagei-Tulpe 'Amazing Parrot'



Papagei-Tulpe 'Black Parrot'



Papagei-Tulpe 'Caribbean Parrot'[®]



Papagei-Tulpe 'Estella Rijnveld'



Papagei-Tulpe 'Flaming Parrot'



Papagei-Tulpe 'James Last'



Papagei-Tulpe 'Green Wave'



Papagei-Tulpe 'Parrot Negrita'

Papagei-Tulpen □ 60 St.

Freilandblüte im Mai.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
483990	'Amazing Parrot', rosarot, orange-gelber Rand.	55	11/12	5.4	S	
484390	'Black Parrot', dunkelpurpur.	55	11/12	5.4	S	D
484470	'Caribbean Parrot®', hellgelb mit rotem Rand.	45	11/+	5.4	S	
484720	'Estella Rijnveld', rot, weiß geflammt.	45	11/12	5.4	S	
486080	'Flaming Parrot', bariungelb, sehr hübsch rot geflammt.	70	11/12	5.4	S	
486200	'Green Wave', pastellrosa, grün geflammt, Sport von Grönland.	70	11/12	5.4	S	
486530	'James Last', purpurviolett. Sport von Blue Parrot.	55	11/12	5.4	S	



Papagei-Tulpe 'Parrot Prince'



Papagei-Tulpe 'Pink Vision'



Papagei-Tulpe 'Pionier'



Papagei-Tulpe 'Rococo'



Papagei-Tulpe 'Texas Gold'



Papagei-Tulpe 'White Parrot'

Papagei-Tulpen – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
486720	'Parrot Negrita' , Sport von Triumph-T. Negrita, dunkelviolett, äußere Blütenblätter mit grünen Streifen.	40	11/12	5.4	M	
486710	'Parrot Prince' , dunkelpurpur. Sport von Purple Prince.	35	11/12	5.4	S	
486780	'Pink Vision' , rosa mit weiß und grün.	50	11/12	5.4	S	
Ⓝ 486790	'Pionier' , dunkelrot.	35	11/12	5.4	S	
487140	'Rococo' , karminrot, feuerrot gerandet, blaue Glut, Topfkultur .	35	11/12	5.4	S	D T
487640	'Texas Gold' , butterblumengelb mit etwas grün.	45	11/12	5.4	S	
487710	'White Parrot' , reinweiß.	55	11/12	5.4	S	
488740	Prachtmischung , in bester Zusammensetzung.	55-60	11/12	5.4	M-S	



Papagei-Tulpen Prachtmischung



Tulipa fosteriana 'Albert Heijn®'



Tulipa fosteriana 'Apricot Emperor'

Botanische- und Wildtulpen

Tulipa-fosteriana-Sorten 80 St.

Freilandblüte Mitte April/ Mai.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
493680	' Albert Heijn® ' leuchtend rosa mit hellrosa Rand.	50	11/12	4.1.4	M	
493700	' Apricot Emperor ' aprikosenfarbig orange.	40	11/12	4.1.4	M	
493870	' Candela ' (Golden Emperor), rein goldgelb.	35	11/12	4.1.4	M	D
493890	' Candela Festival ', gelb mit rotem Rand.	35	12/+	4.1.4	M	
494200	' Concerto ', schwefelweiß.	30	11/12	4.1.4	F	
494250	' Flaming Purissima ', weiß, rot geflammt.	45	11/12	4.1.4	M	
494580	' Oracle ', leuchtendrot, Basis gelb, innen ebenfalls rot mit markantem gelben Fleck.	45	11/12	4.1.4	M	
494460	' Madame Lefebvre ' (Red Emperor), zinnoberrot, sehr großblumig	40	11/12	4.1.4	M	D
494500	' Orange Emperor ', rein orangefarbene Hybride.	45	11/12	4.1.4	M	
497400	' Princept ', scharlachrot mit bronzegrünem Boden, großblumige wertvolle Gartensorte.	25	11/12	4.1.4	M	
497770	' Purissima ', die weiße 'Red Emperor'.	40	11/12	4.1.4	M	
498620	' Sweetheart ', Außenseite zitronengelb geflammt mit breitem elfenbeinweißen Rand; innen bariungelb, elfenbeinweiß gerandet mit zitronengelber Basis.	40	11/12	4.1.4	M	
498770	' Yellow Purissima ', reingelb.	45	11/12	4.1.4	M	
499120	Prachtmischung , von Tulipa-fosteriana-Sorten.	30-40	11/12	4.1.4	F-M	



Tulipa fosteriana 'Candela'



Tulipa fost. 'Candela Festival'



Tulipa fosteriana 'Concerto'



Tulipa fosteriana 'Flaming Purissima'



Tulipa fosteriana 'Oracle'



Tulipa fosteriana 'Madame Lefebvre'



Tulipa fosteriana 'Orange Emperor'



Tulipa fosteriana 'Princeps'



Tulipa fosteriana 'Purissima'



Tulipa fosteriana 'Sweetheart'



Tulipa fosteriana 'Yellow Purissima'



Tulipa fosteriana Prachtmischung

Tulipa-greigii-Sorten 80 St.

Freilandblüte April-Mai.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
507640	Wildform , leuchtend orangescharlach mit schwarzer Mitte. Blätter gestreift.	25	12/+	4.1.4	M	
502000	'Albion Star' , cremegelb/cremeweiß mit rosa Glut.	30	11/12	4.1.4	M	
502570	'Cape Cod' , bronzegelb, Basis schwarz mit rot, außen aprikosenfarben mit gelbem Rand. Blätter gestreift.	25	11/12	4.1.4	M	
502860	'Double Red Riding Hood' , rot, gefüllte Rotkäppchen.	30	11/12	4.1.4	M	
Ⓝ 503180	'Friendly Fire' , leuchtendrot mit weißer Marke.	20	11/12	4.1.4	M	
503410	'Golden Tango' , kanariengelb (Gold/West).	40	11/12	4.1.4	M	
503540	'Little Girl' , blassrosa mit cremegelb, Laub dunkelgrün, sehr apart.	20	11/12	4.1.4	M	
504590	'Orange Toronto' , orange mit gestreiftem Laub, mehrbütig .	35	11/12	4.1.4	M	
Ⓝ 506400	'Pinocchio' , leuchtendrot mit weißem Rand.	20	11/12	4.1.4	M	
506520	'Red Reflection' , scharlachrot mit weißem Rand.	25	11/12	4.1.4	M	
507220	'Red Riding Hood' (Rotkäppchen) , leuchtend scharlach, schwarze Basis. Blätter hübsch gezeichnet.	20	12/+	4.1.4	M	
507380	'Red Riding Hood' (Rotkäppchen) .	20	11/12	4.1.4	M	
507490	'Tarafa' , lilarosa mit blassgelbem Rand. Schön geflecktes Laub	30	11/12	4.1.4	M	
507510	'Toronto' , außen rosarot, innen tangerinerot, Mitte grün/bronze auf gelbem Grund, mehrbütig .	35	11/12	4.1.4	M	
508450	Prachtmischung (Peacock-, Pfautulpen) mit reichem Farbenspiel.	25-30	11/12	4.1.4	M	



Tulipa greigii Wildform



Tulipa greigii 'Albion Star'



Tulipa greigii 'Cape Cod'



Tulipa greigii 'Golden Tango'



T. greigii 'Double Red Riding Hood'



Tulipa greigii 'Little Girl'



T. greigii 'Friendly Fire'



Tulipa greigii 'Orange Toronto'



Tulipa greigii 'Pinocchio'



Tulipa greigii 'Red Reflection'



Tulipa greigii 'Red Riding Hood'



Tulipa greigii 'Tarafa'



Tulipa greigii 'Toronto'



Tulipa greigii Prachtmischung

Tulipa-kaufmanniana-Sorten 80 St.

Freilandblüte März - April.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
511200	' Early Harvest ', außen tief geranium-lackrot, gelb gerandet; innen zinnoberrrot auf gelbem Grund, kleine gelbe Basis mit bronzegrünen Flecken. Blätter gestreift.	25	11/12	4.1.4	F	
511310	' Giuseppe Verdi ', innen goldgelb, außen karmin mit gelbem Rand, Topfkultur .	30	11/12	4.1.4	F	T
513030	' Glück ', karminrot mit schwefelgelbem Rand; Blätter gestreift, Topfkultur .	20	11/12	4.1.4	F	T
513260	' Goudstuk ', scharlach mit goldfarbenem Rand, innen tief goldgelb. Ausgeprägte Färbung, sehr schöne, große Blüten.	25	11/12	4.1.4	F	
513800	' Heart's Delight ', sehr lange Blüten, karminrot mit hellrosa Rand, innen hellrosa mit goldgelbem Boden und roten Flecken. Blätter gestreift.	20	11/12	4.1.4	F	
513880	' Hope ', weiß bis cremefarben, mit rosarotem Rand.	25	11/12	4.1.4	F	
513900	' Ice Stick ', weiß mit purpurroter Außenseite.	30	11/12	4.1.4	F	
515200	' Scarlet Baby ', wertvolle Sorte: Außenseite glänzend geranienrot, innen scharlachrot mit gelber Basis, Topfkultur .	20	11/12	4.1.4	F	T
515480	' Shakespeare ', außen karminrot mit lachs-farbenem Rand, innen lachsrosa mit scharlach Hauch und gelber Basis; reich blühend.	20	11/12	4.1.4	F	
515650	' Showwinner ', Außenseite auffallend kardinalrot, innen signalrot mit gelber Basis; gestreiftes Laub, gut geeignet für Topfkultur .	20	11/12	4.1.4	F	T
516020	' Stresa ', leuchtend rot mit hellerem Rand, innen gelb, Basis gefleckt. Laub gestreift, Topfkultur .	20	11/12	4.1.4	F	T
516390	' The First ', karminrot mit hellerem Rand, innen elfenbeinweiß mit gelben Boden.	20	11/12	4.1.4	F	
516910	Regenbogen-Mischung in allen Farben dieser vielseitigen Tulpenklasse.	15-20	11/12	4.1.4	F	



Tulipa kaufmanniana 'Early Harvest'



Tulipa kaufm. 'Giuseppe Verdi'



Tulipa kaufmanniana 'Glück'



Tulipa kaufmanniana 'Goudstuk'



Tulipa kaufm. 'Heart's Delight'



Tulipa kaufmanniana 'Hope'



Tulipa kaufmanniana 'Ice Stick'



Tulipa kaufmanniana 'Scarlet Baby'



Tulipa kaufmanniana 'Shakespeare'



Tulipa kaufmanniana 'Showwinner'



Tulipa kaufmanniana 'Stresa'



Tulipa kaufmanniana 'The First'



Tulipa kauf. Regenbogen-Mischung



Tulipa acuminata

Wildtulpen und deren Hybriden 80 - 100 St.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
517330	acuminata , (syn. cornuta, chinensis) gelb/rot gestreift, sehr apart.	50	8/+	4.2.4	IV-V	
Ⓝ 517440	Annika , dunkelrosa mit Orange, schwarze Mitte.	35	6/+	4.2.4	IV-V	
517480	aucheriana , sehr niedrigwachsende Tulpe mit kleinen dunkelrosa Blüten; Blätter glänzend dunkelgrün, leicht gewellt und oft flach auf dem Boden liegend. Sehr spät blühend.	5-10	6/+	4.2.4	IV-V	△
517580	bakeri 'Lilac Wonder' , ist eine willig blühende Auslese aus T. bakeri mit hell purpurrosafarbener, innen etwas hellerer Blüte. Innen große zitronengelbe Basis, außen hellgelb. Gelbe Staubfäden.	15	6/+	4.2.4	III-IV	



Tulipa Annika



Tulipa aucheriana



Tulipa bakeri 'Lilac Wonder'



Tulipa batalinii 'Bright Gem'



Tulipa batalinii 'Red Gem'



Tulipa batalinii 'Yellow Jewel'

Wildtulpen und deren Hybriden – Fortsetzung


Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
517720	batalinii 'Bright Gem' , eine Zwergtulpe mit schwefelgelben, orange getönten Blüten.	15	6/+	4.2.4	V	
517800	batalinii Red Gem , syn. Red Jewel, vermillonrot, innen scharlachrot.	15	6/+	4.2.4	IV-V	
517830	batalinii 'Yellow Jewel' , gelb mit leichtem rosa Hauch, Basis grünlich-gelb.	15	6/+	4.2.4	IV-V	
517860	biflora , Zwergtulpe, weiß mit gelber Mitte. Jede Tulpe hat 2 bis 3 kleine Blüten an einem Stiel.	10-15	5/+	4.2.4	IV	△
517900	clusiana , weiß, karminrot an der Rückseite der äußeren Petalen, Basis violett.	30	5/+	4.2.4	IV	



Tulipa biflora



Tulipa clusiana



Tulipa clusiana var. chrysantha

Wildtulpen und deren Hybriden – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
518430	clusiana var. chrysantha (bisher T. chrysantha), dunkelgelbe Blüten mit rötlicher Schattierung auf den Außenblättern; sehr reichblühend.	15	5/+	4.2.4	IV	△
518550	clusiana 'Cynthia' , hat primelgelbe, an der Außenseite karmesinrot getönte Blüten mit purpurfarbener Mitte; Staubblätter und Pollen sind zartgrün.	20-30	5/+	4.2.4	IV	
518470	clusiana var. chrysantha 'Tubergen's Gem' , eine großblumige Auslese mit gelben, an der Außenseite karmesinrot getönten Blüten.	20-25	6/+	4.2.4	IV	
519010	eichleri , leuchtend scharlachrot mit schwarzer Mitte; diese meist gelb gerandet. Sehr ausdauernd.	40	9/10	4.2.4	IV	
519050	'Fenna' , dunkelrot, sehr robuste Neuzüchtung im Bereich der Wildtulpen. Liebt Sonne bis Halbschatten und hat einen angenehmen Duft .	20	6/+	4.2.4	IV	D T
519250	hageri , mattrot, an der Außenseite kräftig grün getönt; Basis schwarz mit gelber Markierung.	10-20	5/+	4.2.4	IV-V	
519260	'Honky Tonk®' , eine sehr hübsche Miniatur Tulpe in cremegelb mit rosa Hauch an der Außenseite der Petalen, innen leuchtend zitronengelb.	25	6/+	4.2.4	IV	
519270	humilis (bisher T. pulchella humilis), crocusförmige, violettrosa Blüte mit gelber Basis.	15	5/+	4.2.4	III	△
519290	humilis 'Alba' (Coerulea Oculata) (bisher T. violacea var. pallida), große weiße Blüten mit auffallender, stahlblauer Mitte; wohlriechend.	5-10	5/+	4.2.4	III	△ D
519320	humilis 'Helene' , phloxpurpur mit feinem purpur Rand, innen gelb mit purpur.	15	6/+	4.2.4	III	



Tulipa clusiana 'Cynthia'



Tul. clus. var. chrys. 'Tubergen's Gem'



Tulipa eichleri



Tulipa hageri



Tulipa 'Fenna'



Tulipa 'Honky Tonk®'



Tulipa humilis



Tulipa humilis 'Alba' (Coerulea Oculata)

Wildtulpen und deren Hybriden – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
519330	humilis 'Lilliput' , eine neue Züchtung mit prächtigen reinroten Blüten, mehrblütig .	10	6/+	4.2.4	IV	△
519340	humilis 'Odalisque' , äußere Blütenblätter spireen-rot, innere dunkelpurpur. Basis außen grün gestreift, innen goldgelb.	15-20	6/+	4.2.4	IV	
519360	humilis 'Persian Pearl' , Außenseite magentaroosa mit grünlichem Hauch, innen cyclamenpurpur mit gelber Mitte.	15	6/+	4.2.4	III	△ D
519390	humilis 'Samantha' , dunkelpurpurrot, gefüllt	15	6/+	4.2.4	IV	
519361	humilis 'Tête à Tête®' , neue, dunkelrote, gefülltblühende humilis Züchtung, mehrblütig .	10	5/+	4.2.4	IV	
519370	humilis 'Violacea Black Base' (bisher T. pulchella violacea), purpurfarben, dunkles Herz. Blüte crocusförmig.	10	6/+	4.2.4	III	△ D
519400	kolpakowskiana , Blüte gelb, außen orange getönt. Blätter sehr schlank, gewellt; besonders für Steingärten, vermehrt sich am Standort gut. kurdica , nicht mehr in Kultur, wir empfehlen als besten Ersatz t. humilis Lilliput .	25	6/+	4.2.4	IV	■ △ D
519420	'Lady Jane' , eine sehr elegante Miniaturtulpe in magentaroosa mit elfenbeinfarbigem Rand.	25	5/+	4.2.4	IV	
519560	linifolia , scharlachrot, schwarze Mitte; blüht zusammen mit Tulipa batalinii.	15	5/+	4.2.4	V	△
519640	'Little Beauty' , purpurfarben mit kornblumenblauer Basis.	10	6/+	4.2.4	III-IV	D



Tulipa humilis 'Helene'




Tulipa humilis 'Lilliput'



Tulipa humilis 'Odalisque'




Tulipa humilis 'Persian Pearl'




Tulipa humilis 'Samantha'



Tulipa humilis 'Tete à Tete®'



Tulipa humilis 'Violacea Black Base'



Tulipa kolpakowskiana



Tulipa 'Lady Jane'



Tulipa linifolia

Wildtulpen und deren Hybriden – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
519720	'Little Princess' , äußere Blütenblätter blutrot, innere mattorange mit blutroter Mittelrippe. Schwarze Mitte mit gelbem Rand.	10	6/+	4.2.4	III-IV	D
520000	orphanidea Flava , blassgelb, außen orangerot, leicht grün getönt, mehrblütig.	15	6/+	4.2.4	IV	
520120	Peppermintstick , eine Kreuzung aus clusiana-Typen, außen hell kirschrot, innen elfenbeinfarbig weiß mit dunkelviolettem Zentrum.	25	5/6	4.1.4	IV	
520160	polychroma , schöne Zwergtulpe mit großer weißer, an der Außenseite grünlich-violett getönter Blüte mit gelber Mitte.	10-15	6/+	4.2.4	III-IV	
520502	praestans 'Bloemenlust' , rote praestans mit einem weiß gerandeten Blatt, mehrblütig .	15	9/10	4.1.4	IV	
520850	praestans 'Füsilier' , orangescharlach, mehrblütig ; sehr wichtige Gartensorte, Topfkultur .	25	11/12	4.1.4	IV	T
520910	praestans 'Shogun' , kobaltgelb/orange, mehrblütig .	15	9/10	4.1.4	IV	
520930	praestans 'Zwanenburg Var.' , orangescharlach, mehrblütig ; besonders für Steingärten geeignet.	20	9/10	4.1.4	IV	△
	pulchella humilis , siehe T. humilis .					
521450	saxatilis , trägt 1-3 lila Blüten mit weißer Mitte auf jedem Stiel. Verlangt warmen, sonnigen Standort im Steingarten, blüht in kälteren Gebieten nur spärlich.	15-20	6/+	4.2.4	III-IV	○ △ D



Tulipa 'Little Beauty'



Tulipa 'Little Princess'



Tulipa orphanidea Flava



Tulipa Peppermintstick



Tulipa polychroma



Tulipa praestans 'Bloemenlust'



Tulipa praestans 'Füsilier'



Tulipa praestans 'Shogun'



T. praestans 'Zwanenburg Var.'



Tulipa saxatilis

Wildtulpen und deren Hybriden – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
521550	sylvestris (Weinbergtulpe), grünlichgelb, duftend; braucht offenen, nährstoffreichen Boden in sonniger, warmer Lage. Vermehrt sich stark durch Ausläufer.	30	5/+	2.4.1	IV	○ ■ D
⑨ 521560	Taco , dunkelrosa, elegant hellgelb gerandet.	20	6/+	4.1.4	IV-V	
521570	tarda (nicht zu verwechseln mit T. dasystemoni !), weiß mit gelbem Auge; 3-8 Blüten je Pflanze. Sehr anspruchslos.	15	7/8	4.2.4	IV-V	△ D
521590	Tinka , Typ clusiana, dunkelrot mit gelb. Benötigt gut drainierten Boden und volle Sonne. Zur Verwilderung geeignet.	40	6/+	4.2.4	IV-V	
521595	Tiny Timo , purpurrot mit weißer Mitte.	10	6/+	4.2.4	IV	
521870	turkestanica , weiße, sternförmige Blüten mit orange-gelber Mitte, 5-8 Blüten je Pflanze.	25	7/8	4.2.4	III-IV	△
522030	urumiensis , goldgelb mehrbütig , außen bräunlich schattiert. violacea , und deren Sorten s. Tulipa humilis .	15	6/7	4.2.4	IV-V	△ D
522050	vedenskyi , aus Zentralasien, wo sie in über 2000 m Höhe wild vorkommt, hat herrliche rote bis orange spielende, große Blüten.	20-35	11/12	4.1.4	IV-V	
522080	whittallii , Blüten eiförmig, orange mit schwarz-gelbem Mittelfleck; Außenseite bronzegrün getönt.	25-35	6/+	4.2.4	IV	D
522120	wilsoniana , tief vermillionrot, eine sehr schöne Art für Steingärten.	10	6/+	4.2.4	V	△
522150	Miniatur-Tulpen-Mischung	10-20	6/+	4.2.4	IV-V	



Tulipa sylvestris



Tulipa Taco



Tulipa tarda



Tulipa Tinka



Tulipa Tiny Timo



Tulipa turkestanica



Tulipa urumiensis



Tulipa vvedenskyi



Tulipa whittallii



Tulipa wilsoniana



Miniatur-Tulpen-Mischung

Urginea (Meerzwiebel)

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
591750	maritima (Scilla maritima, 'Meerzwiebel'), ist ein nur halbwinterhartes Zwiebelgewächs. Der ca. 60cm hohe Blütenschaft trägt eine Fülle von zartlila Blüten. – Die Zwiebel wird auch in der Heilkunde verwendet.	100-150	25/30		VIII-IX	∧ ✕

Viola (Veilchen)

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
592080	sororia 'Albiflora' , ist ein völlig winterharter, ausgezeichneter Bodenbedecker mit im Sommer stets gesundem, kräftigem, nieren- bis eiförmigem Laub. Besonders auf lehmigen Böden sehr wüchsig. Große reinweiße Blüten im April-Mai. Getopft.	20	T 9	2.1.4	IV-V	○ - ◐
592120	sororia 'Freckles' , ist ein ausgezeichneter Bodenbedecker z.B. für Galanthus und andere kleine Blumenzwiebeln und ist, trotz der auf dem Boden liegenden dicken, kriechenden Wurzelstöcke, völlig winterhart. Die Blüten sind weiß mit violetten Flecken und Linien. Getopft.	10-15	T 9	2.1.4	IV-V	■ ○ - ◐



Urginea maritima



Viola sororia 'Albiflora'



Viola sororia 'Freckles'

Besondere Mischungen – nur in 250-er Einheiten

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Pflanzmenge pro m ²	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
522640	'Mixed Afterglow' , farbenfrohe Mischung aus halbhohen und hohen Tulpen.	35-55	70 Stk.	5.4	M-S	
522394	'Mixed Bee Power' , eine zum Verwildern geeignete Mischung aus Narzissen, Puschkinia und Tulipa bakeri Lilac Wonder. Schöner Duft, daher insbesondere auch für Bienen, Hummeln und andere Insekten geeignet.	20	150 Stk.	2.4.3	3-4	D
522700	Mixed Biguine , weiße Muscari stechen hervor aus einem Meer von Anemone blanda blaue Töne.	15	150 Stk.	2.4.1	III-IV	
522740	'Mixed Blumenzauber' , (Flower Power Mixture) frische Mischung aus gelben Tulpen und Narzissen, versetzt mit roten Tulpen.	55	70 Stk.	5.4	M-S	
522580	Mixed Bubble , ein flammendes Farbenspiel von weiß über rosa, in rot übergehend, mit einem Touch von Blau.	40	70 Stk.	5.4	M	
522730	'Mixed Buntes Blumenband' , (Spring Border Mixture) bunte Mischung aus frühen und mittelfrühen Tulpen und Narzissen.	55	70 Stk.	5.4	F-M	
522380	'Mixed Buttery' , eine auffällige Mischung aus gelben und weißen Tulpen und Narzissen, aus der die gelben Kaiserkronen majestätisch herausragen.	25-100	60 Stk.	5.4	M-S	
522750	Mixed Duftiges Blütenmeer, (Scented Flowerbulbs Mixture) duftende rosa und purpurfarbene Hyazinthen im Mix mit einfachen frühen und Fosteriana Tulpen.	45	60 Stk.	5.4	III-IV	D



Mixed Afterglow



'Mixed Bee Power'





Mixed Biguine



Mixed Blumenzauber



Mixed Bubble



Mixed Buntes Blumenband



Mixed Buttery



Mixed Duftiges Blütenmeer

Besondere Mischungen – nur in 250-er Einheiten – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Pflanzmenge pro m ²	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
522382	'Mixed Evening Glow' , warme, beruhigende Farben bestimmen diese außergewöhnliche Mischung.	40-60	70 Stk.	5.4	S	
522390	'Mixed Extravaganza' , eine elegante, sehr auffallende Mischung lilienblütiger Tulpen in rot und weiß.	55	100 Stk.	5.4	M-S	
522410	'Mixed Fantastic' , eine fantastische Mischung aus mittelfrühen und späten, vorwiegend gestreiften Tulpen mit dunklen Akzenten.	45-60	70 Stk.	5.4	M-S	
522500	Mixed Magic Cloud , romantische Mischung gefüllter später Tulpen.	50	50 Stk.	5.4	M-S	
522388	'Mixed Morning Glow' , leuchtende fosteriana und einfache frühe Tulpen kombiniert mit duftenden Jonquillen Narzissen.	30-40	70 Stk.	4.1.4	M	D
522386	Mixed Pink Candy , eine frühblühende Mischung aus blauen Muscari und Tulipa saxatilis. Auch für Verwilderung geeignet.	15-20	100 Stk.	5.4	III-V	
522510	Mixed Prince , extravagante Mischung einfach früher Tulpen.	35	70 Stk.	5.4.	M	
522460	'Mixed Purple Dream' , eine spätblühende Mischung aus ein- und mehrfarbigen Sorten in purpur und brombeerfarbenen Tönen.	50-60	70 Stk.	5.4	S	
522360	'Mixed Rumba' , auffallende Mischung gefüllter Narzissen mit großen Blüten.	40	70 Stk.	2.4.3	3-4	
522630	'Mixed Spring Blast' , ins Auge stechende, leuchtende Mischung gefüllter früher Tulpen.	30	50 Stk.	5.4.	M	



'Mixed Evening Glow'



'Mixed Extravaganza'



Mixed Magic Cloud



Mixed Fantastic



Mixed Morning Glow



Mixed Pink Candy



Mixed Prince



'Mixed Purple Dream'



'Mixed Rumba'



Mixed Spring Blast

Besondere Mischungen – nur in 250-er Einheiten – Fortsetzung

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Pflanzmenge pro m ²	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
522632	'Mixed Spring Break@' , auffällig dunkelrosa / rot und cremeweiß geflammte Mischung. Hat die großen Blüten von Darwin Tulpen und die starken Stiele und lange Blütezeit von Triumph Tulpen.	40-45	70 Stk.	5.4.	M	
522392	'Mixed Strawberry Ice' , eine frühblühende Mischung aus gefüllten und einfachen frühen Tulpen.	30-35	70 Stk.	5.4.	F	
522840	'Mixed Summer Breeze' , romantische rosafarbene Mischung aus einfachen, gefransten und gefüllten Tulpen.	25-55	70 Stk.	5.4	M	
522620	'Mixed Sunshine' , prachtvolle Mischung aus Fosteriana-Tulpen und Tazetten-Narzissen mit enormer Leuchtkraft.	45	70 Stk.	4.1.4	3-4	
522540	'Mixed Surf' , aus einem tiefblauen Meer von Muscari stechen Tulpen in strahlendem Weiß hervor, mittelfrüh.	20	150 Stk.	2.4.1	III-IV	
522550	'Mixed Temptation' , wunderschöne gelb-weiße Mischung aus Lilienblütigen Tulpen, Jonquillen und gefüllten Narzissen.	35-50	100 Stk.	2.4.3	4-5	D
522760	'Mixed Tulpentraum' , mittelfrühe bis späte Tulpenmischung aus violetten und rosafarbenen Darwin-, Triumph- und gefüllten späten Tulpen.	55	60 Stk.	5.4.	M-S	
522650	'Mixed White Dream' , sehr auffallende und beliebte Mischung aus Tulpen, Narzissen und Hyazinthen in vornehmen Weißtönen, imposant dabei die Fritillaria Persica.	45	60 Stk.	2.4.3	2-3	
523010	'Mixed Staudenzauber' . Zur Ergänzung unserer Blumenwiese Staudenzauber haben wir, für ein natürlich wirkendes Blühbild, speziell eine Blumenzwiebelmischung entwickelt, bestehend aus 30 Arten/Sorten. Bedarf 64 Stück pro m ² . Diese Zwiebelmischung basiert auf unserer Erfahrung mit Verwilderungspflanzen und wird im Herbst gepflanzt.	10-30	64 Stk.	5.4.	F-S	



Triumph-Tulpe 'Mixed Spring Break®'



Mixed Strawberry Ice



Mixed Summer Breeze



Mixed Sunshine



'Mixed Temptation'



Mixed Surf



Mixed Tulpentraum



'Mixed White Dream'

'Mixed Staudenzauber'

Zur Ergänzung unserer Blumenwiese Staudenzauber





**Lässt unser Katalog noch Wünsche offen?
Fragen Sie bei uns an. Wir helfen Ihnen!**

Erklärung der verwendeten Zeichen:

- | | | | |
|-------|--|---|---|
| ○ | für sonnige Lagen | ⌚ | Kalthaus |
| ◐ | Halbschatten liebend oder vertragend | △ | Steingarten |
| ◑ | Schatten liebend oder vertragend | ☒ | Giftpflanze |
| ■ | verwildert, versamt sich leicht | ∞ | Fruchtschmuck |
| ∧ | Winterschutz erforderlich | D | Duftpflanze |
| ✂ | für Schnitt | ↓ | Pflanztiefe in cm |
| I-XII | Monatsangabe der Blütezeit bei Tulpen: relative Blütezeit: | ↔ | Pflanzabstand in cm |
| F | frühblühend | □ | Bedarf je m ² |
| M | mittelblühend | Ⓝ | Neuaufnahme |
| S | spätblühend | T | in Töpfen (Containern) vorkultiviert mit Angabe der Topfgröße |
| ▭ | Kasten | | |

Erklärung der vorkommenden Kennzahlen

1. Lebensbereich Gehölz (Gehölzgruppen, Park, Wald)

- 1.2 **Schattige und leicht beschattete Bereiche**
- 1.2.1 heimische, meist niedrige Waldstauden
- 1.2.2 fremde, meist niedrige Waldstauden

2. Lebensbereich Gehölzrand

- 2.1 **Bereich im Gehölzmantel und Gehölzsaum**
- 2.1.4 anspruchslose, niedrige Bodendecker
- 2.1.6 Für absonnige bis schattige Plätze mit nährstoffreichem Boden
- 2.3. **Besondere Standorte im weiteren Gehölzrandbereich**
- 2.3.3 Vorwiegend sommertrockene, absonnige bis schattige Plätze
- 2.3.4 Vorwiegend sommertrockene Plätze in sonnigen Gehölzrandbereichen
- 2.4 **Zwiebel- und Knollengewächse im Schirm der Gehölze, im Gehölzrand und im Rasen**
- 2.4.1 Sonne- und wärmeliebende Frühlingsblüher
- 2.4.2 Licht und Kühle liebende Frühlingsblüher
- 2.4.3 Gartennarzissen

3. Lebensbereich Freiflächen

- 3.3 **Sonnige Felssteppen (Gestein- und Geröllfluren)**
- 3.3.2 Auffällige, die Pflanzung sehr bestimmende Arten
- 3.3.6 Schutzbedürftige Zwiebel- und Knollengewächse
- 3.4 **Sonnige, warme Plätze mit mäßig trockenen bis frischen Böden**
- 3.4.1 Wildstauden für lockeren Stand
- 3.5 **Sonnige bis absonnige Plätze mit frischen, meist feuchten Böden**
- 3.5.2 Vorsommer- und Sommerblüher

4. Lebensbereich Steinanlagen

- 4.1 **Der dekorative Steingarten**
- 4.1.3 Wüchsiger Polster- und Teppichbildner für absonnige, halbschattige Plätze
- 4.1.4 Zwiebel- und Knollengewächse
- 4.2 **Sonnige, trockene Plätze in und zwischen Gestein**
- 4.2.3 Liebhabersortiment, z.T. anspruchsvoll
- 4.2.4 Zwiebelgewächse
- 4.4 **Nicht an Gestein gebundene Arten**
- 4.4.2 Zwiebel- und Knollengewächse für sommertrockene, im Frühjahr reichlich durchfeuchtete Lagen
- 4.4.4 Zwiebel- und Knollengewächse für sonnige und leicht absonnige, auch im Sommer bodenfrische Plätze
- 4.5 **Absonnige, halbschattige und schattige Bereiche in Steinanlagen**
- 4.5.4 Arten für frische bis mäßig sommertrockene Böden
- 4.5.5 Zwiebel- und Knollengewächse für vorwiegend sommertrockene bis frische Gehölzrandbereiche
- 4.6 **Sonderstandorte für nicht an den Stein gebundene Arten**
- 4.6.6 Zwiebelgewächse für zeitweilig sehr feuchte Plätze in Steinanlagen

5. Lebensbereich Beet

- 5.2 **Den Arten des Lebensbereiches 'Gehölzrand' nahestehend**
- 5.2.2 Lilien für kühle, sonnige und absonnige Plätze
- 5.2.3 Sonnige (warme) Plätze mit sommerfrischen bis trockenen Böden
- 5.2.4 Lilien für sonnige Plätze
- 5.3 **Den Arten des Lebensbereiches 'Freiflächen' nahestehend**
- 5.3.1 Warme, sonnige Plätze mit vorwiegend sommertrockenen Böden
- 5.3.3 Lilien für sonnige und leicht absonnige Plätze mit mäßig trockenen bis frischen, durchlässigen Böden
- 5.3.6 Amerikanische Hybridlilien für sonnige bis absonnige Plätze mit frischen bis feuchten Böden
- 5.4 **Tulpen und Hyazinthen**
- 5.6 **Winterempfindliche Beetstauden**
- 5.6.1 Sortiment für Liebhaber

6. Lebensbereich Wasserrand und sumpfige Bereiche

- 6.3 **Nasse und sumpfige, vorwiegend sonnige Plätze, nicht nur im Verlandungsbereich der Gewässer**
- 6.4 **Sonderstandorte**
- 6.4.2 Wechselfeuchte und -nasse, vorwiegend moorige Plätze

Blumenzwiebeln zum Verwildern

Sie finden in der Gestaltung vielfältige Verwendung:

- ◆ im Rasen
- ◆ in Parks
- ◆ zwischen und unter Bäumen und Sträuchern
- ◆ in Rabatten
- ◆ in Kübeln und Blumenkästen
- ◆ in Wasser und Steingärten.

Einige Tips zur guten Pflege:

Blumenzwiebeln, die Jahr für Jahr erneut erblühen, verlangen nicht viel Pflege, doch die Vegetation, mit der sie kombiniert sind, muss gut versorgt werden.

Nachteilig kann beispielsweise ein zu frühes Abmähen des Blattes sein (etwa im Gras), das Beseitigen von abgefallenem Laub der Bäume und Sträucher, verkehrte Verwendung chemischer Mittel, zu häufiges Betreten der Rabatten und das Auflockern des Bodens, wenn die Zwiebelgewächse sich gerade erneut entwickeln.

Um Enttäuschungen zu vermeiden, sollte man sich an folgende Richtlinien halten:

1. Die Zwiebeln direkt nach dem Eintreffen auspacken. Wenn die Zwiebeln nicht sofort gepflanzt werden können, kühl, trocken und dunkel aufbewahren. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gewächse wie *Anemone*, *Fritillaria*, *Lilie*, *Erythronium dens canis*, *Eranthis hyemalis* und *Leucojum vernum* müssen vor dem Austrocknen geschützt werden.
2. Werden in einer Rabatte Jahr für Jahr Tulpen gepflanzt, kann Bodenschimmel vorkommen. Die oberste Schicht des Bodens (25 cm) daher entfernen oder den Boden mit Rhizolex (betrifft Bezugsquellen wenden Sie sich bitte an Ihren landwirtschaftlichen Berater) entseuchen, ehe neue Tulpenzwiebeln gepflanzt werden. Bei einer Neueinrichtung der Grünanlagen ist eine Rabattenverlegung vielleicht die beste Lösung.
3. Vorzugsweise keine Zwiebelgewächse in einen zu feuchten Boden pflanzen, obwohl einige durchaus feuchten Boden vertragen. Für eine *gute Entwässerung* sorgen. Zwiebeln wurzeln nicht tief. Der Boden muss daher die Feuchtigkeit gut halten können. Eventuell kann die Struktur durch Zusatz von grobem Sand oder Torfmulch verbessert werden. Der optimale pHWert für Blumenzwiebeln ist etwa 6,5.
4. *Düngung* ist nicht unbedingt nötig, doch in manchen Fällen empfehlenswert, vor allem bei der Anlage neuer Rabatten und Beete und wenn die Bodenstruktur nicht ganz nach Wunsch ist. In solchem Fall kann eine Basisdüngung von 2 kg 12 N – 10 P – 18 K je 100 qm angebracht sein oder vor dem Bepflanzen verrotteter organischer Dünger untergegraben werden. An vielen Stellen wird alljährlich beim Aufkommen der Frühjahrsblüher Kalk gegeben und sonst nicht weiter gedüngt. Bei Sommerblüher ist eine Basisdüngung notwendig.
5. *Zwiebelgewächse können sich noch gut bewähren, wo Gras und Kräuter wegen mangelndem Licht und dem Wurzelwachstum von Holzgewächsen nicht gut gedeihen.* Bodenbearbeitung (Umgraben und Bodenlockerung) ist dann nicht anzuraten, weil hierdurch das Wurzelwachstum von Unkraut stimuliert wird. Auf neu angelegtem Gelände mit dominierenden Wurzelunkraut muss dieses erst vernichtet werden, ehe man die konkurrenzempfindlichen Zwiebelgewächse pflanzt.

6. *Blumenzwiebeln ausreichend tief pflanzen*, mindestens in zweifacher Höhe der Zwiebeln. Zu tiefes Pflanzen verzögert das Wachstum, die Blüte und Ausreifung im ersten Jahr. Die unterirdischen Teile haben jedoch mehr Raum zur Entwicklung und mehr Schutz durch die dickere Abdeckung. Bei sehr schwerem Lehmboden ist der Auftrag einer Oberschicht mit leichter Struktur empfehlenswert; der Boden sollte auf jeden Fall abgedeckt werden.
7. *Vor dem ersten Frost und nicht zu spät im Jahr pflanzen*. Die ersten Nachtfröste sind ungefährlich, sofern der Boden noch auftauen kann, ehe der Winter richtig beginnt. Zwiebeln wurzeln am besten bei einer mehrwöchigen Bodentemperatur zwischen 5° und 10°C. Sobald die Zwiebeln gut bewurzelt sind, wird Frost recht gut vertragen und zusätzliches Abdecken ist nicht nötig. Besonders frostempfindlich sind Camassia, einige Alliumsorten und die frühesten Cyclamineus-Narzissen. Sommerblühende Gewächse werden im April/Mai gepflanzt.
8. *Werden die Zwiebeln in Rasen gepflanzt, darf erst dann gemäht werden, wenn das Laub hinreichend abgestorben ist* (im Prinzip 6 Wochen nach der Blüte). Muss das Gras dennoch kurz gehalten werden, pflanzt man die etwas später blühenden Zwiebeln am Rand entlang oder möglichst gruppenweise, so dass man um die Zwiebelgewächse herum mähen kann.
9. *Chemische Mittel sparsam und gezielt einsetzen*. Besonders in der Wachstumsperiode vertragen Blumenzwiebeln wenig Pflanzenschutzmittel.
10. Bei gruppenbildenden Zwiebelgewächsen kann man diese nach einigen Jahren teilen. Unter anderem bei *Galanthus*, *Narzisse*, *Anemone* und *Krokus* wird das Wachstum hierdurch stimuliert. Wurzelstöcke bildende Gewächse können nach einigen Jahren durch Bodenbearbeitung zu erneutem Wachstum stimuliert werden.

Blumenzwiebeln für dauerhafte Bepflanzung

Das *Internationale Blumenzwiebel Zentrum* in Hillegom hat von Herbst 1996 bis 2002 eine Studie durchgeführt mit verschiedenen frühjahrsblühenden Blumenzwiebeln (Geophyten), um das Ausdauerverhalten zu prüfen. Die Prüffelder befanden sich an 5 Standorten in Europa (Finnland, England, Spanien, Niederlande, Deutschland – Botanischer Lehr- und Sichtungsgarten FH Lippe/Höxter – in Höxter). Auch im Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim wurden im gleichen Zeitraum ähnliche Prüfungen vorgenommen.

Zusammengefasst kann man sagen, dass die Narzissen für dauerhafte Pflanzung und Verwilderung am besten geeignet sind, neben einigen stark verwildernden kleinblütigen Spezies, wie Krokus tommasinianus und Scilla siberica. Bei Tulpen sind bedingt nur einige Spezies-Tulpen geeignet. Eine falsche Arten- und Sortenwahl führt oft dazu, dass sich verschiedene Blumenzwiebelfrühjahrsblüher bereits nach wenigen Jahren aus den Flächen verabschieden und daher fast jährlich mit viel Aufwand neu gepflanzt werden müssen.

Bei den Prüfungen des Internationalen Blumenzwiebel Zentrums wurden die verschiedenen Arten und Sorten jeweils in Parzellen mit Sonne (Sonne zwischen 10 und 15 Uhr), wie auch separat davon in Parzellen mit Schatten gepflanzt. In der nachfolgenden Tabelle sind nun *die Sorten aufgeführt, die sich in den Versuchen als am ausdauernden und verwilderungsfähigsten erwiesen haben*, jeweils mit dem Zusatz, ob sonniger oder schattiger Standort besser ist. Diese Sorten sind wüchsig und robust und vermehrten sich ohne Zutun des Gärtners vegetativ durch Brutzwiebeln oder verbreiten sich durch Selbstausaat.

Arten und Sorten zur Verwilderung

Sorte	Standort	Höhe	Blütezeit	Pflanztiefe	Anzahl m ²	Farbe
Spezies-Tulpen						
clusiana Cynthia	Sonne	25	4	12	80	gelb/ purpur/ rot
eichleri	Sonne	30	4	12	80	schwarzrot/ gelb
kolpakowskiana	Sonne	20	4	12	80	dunkelgelb/ rot
linifolia	Sonne	10	5	12	80	scharlachrot
praestans Füsillier	Sonne	25	3/4	12	80	orange/ mehrblütig
tarda	Sonne	15	4/5	12	80	weiß/ gelb
turkestanica	Sonne	20	4	12	80	weiß/ mehrblütig
whittalii	Sonne	30	4	12	80	bronze/ orange
Trompeten-Narzissen						
Dutch Master	Sonne + Schatten	45	4	20	60	goldgelb
Exception	Sonne + Schatten	40	3/4	20	60	reingelb
Golden Harvest	Sonne + Schatten	45	3/4	20	60	gelb
Goblet	Schatten	40	3/4	20	60	weiß/ gelb
Mount Hood	Sonne	40	3/4	20	60	weiß, cremegelber Schlund
Standard Value	Sonne + Schatten	35	3/4	20	60	goldgelb
Gefüllte Narzissen						
Bridal Crown	Sonne	30	3/4	20	60	weiß/ gelb gefüllt, duftend
Cheerfulness	Sonne	40	3/4	20	60	weiß, mehrblütig
Golden Ducat	Sonne + Schatten	40	3/4	20	60	gelb, gefüllt
Ice King	Sonne + Schatten	35	3/4	20	60	weiß/ gelb, gefüllt
Tahiti	Sonne + Schatten	45	4	20	60	gelb/ rot, gefüllt
White Lion	Sonne + Schatten	45	3/4	20	60	weiß/ gelb, gefüllt
Split Corona Narzissen						
Cassata	Sonne + Schatten	35	3/4	20	60	weiß
Orangery	Sonne + Schatten	45	3/4	20	60	rahmgelb/ orange
Großkronige Narzissen						
Accent	Sonne + Schatten	40	3/4	20	60	weiß/ lachsrosa
Carlton	Sonne + Schatten	40	3/4	20	60	gelb
Fortissimo	Sonne + Schatten	50	3/4	20	60	gelb/ orange
Ice Follies	Schatten	40	3/4	20	60	weiß/ weiß/ gelb
Pink Pride	Schatten	40	3/4	20	60	weiß/ rosa
Salome	Sonne + Schatten	40	3/4	20	60	weiß/ lachs
Slim Whitman	Sonne + Schatten	40	3/4	20	60	weiß/ weiß/ orange
Kleinkronige Narzissen						
Barrett Browning	Sonne + Schatten	45	3/4	20	60	weiß/ orange
Edna Earl	Sonne + Schatten	40	3/4	20	60	weiß/ orange/ rot
Tazetten-Narzissen						
Geranium	Sonne	40	4	20	60	weiß/ orange, mehrbl., duftend
Minnow	Sonne	15	3/4	20	80	weiß/ gelb, mehrbl., duftend
Poeticus-Narzissen						
Actaea	Sonne + Schatten	40	4/5	20	60	weiß/ orange, gelb, duftend
poet. var. recurvus	Sonne	30	4/5	20	60	weiß/ orange, gelb, duftend
Diverse und Spezies-Narzissen						
Topolino	Sonne	20	3	10	100	schwefelgelb
obvallaris	Sonne	25	3	10	100	reingelb
Rip van Winkle	Schatten	15	4/5	10	100	hellgelb, gefüllt

Sorte	Standort	Höhe	Blütezeit	Pflanztiefe	Anzahl m ²	Farbe
Cyclamineus-Narzissen						
February Gold	Sonne + Schatten	25	3	20	100	gelb
Jack Snipe	Sonne	25	3/4	20	100	weiß/ gelb
Jetfire	Sonne + Schatten	25	3	20	100	gelb/ orange
Peeping Tom	Sonne + Schatten	40	3	20	100	gelb
Jonquillen-Narzissen						
Pipit	Sonne	30	4/5	15	100	gelb/ weiß, duftend
Sailboat	Sonne + Schatten	25-30	4/5	15	100	weiß/ cremegelb
Sun Disc	Sonne + Schatten	15	4/5	15	100	gelb, duftend
Sweetness	Sonne + Schatten	45	4/5	15	100	dunkelgelb, duftend
Triandrus-Narzissen						
Hawera	Sonne	20	5	10	100	zitronengelb, mehrbl., duftend
Stint	Sonne	30	4/5	10	100	zitronengelb
Thalia	Sonne	40	5	10	100	schneeweiß
Großbl. Gartenkrokus						
Flower Record	Sonne	15	3	10	150	dunkelblau
Große Gelbe	Sonne	15	3	10	150	gelb
Pickwick	Sonne	15	3	10	150	weiß/ lila
Bot. Krokus frühjahrsblühend						
chrys. Ard Schenk	Sonne	10	2/3	10	150	weiß
chrys. Cream Beauty	Sonne	10	2/3	10	150	cremegelb
chrys. Dorothy	Sonne	10	2/3	10	150	schwefelgelb
etrusc. Zwanenburg	Sonne	10	2/3	10	150	violettblau
flavus	Sonne	10	3	10	150	gelb
tommasinianus	Schatten	10	2/3	10	150	lavendellila
vernus Vanguard	Sonne + Schatten	10	3/4	10	150	silberblau
Botanische Krokus herbstblühend						
kotschyanus	Sonne	10	9/10	10	150	violettblau
speciosus	Sonne	10	9/10	10	150	blau
Allium						
Purple Sensation	Sonne	90	6/7	20	50	purpurviolett
cernuum	Sonne	50	6/7	15	100	rosa
moly	Sonne	25	6/7	10	100	gelb
nigrum	Sonne	80	5/7	20	60	weiß
rosenbachianum	Sonne	100	5/7	20	50	violettpurpur
sphaerocephalon	Sonne	100	7	15	80	purpurrot
ursinum	Schatten	30	5	5	100	weiß, duftend
Anemonen Spezies						
blanda	Sonne	10	3/4	5	150	blau/ weiß/ rosa
nemerosa	Schatten	10	3/4	5	150	weiß
sylvestris	Schatten	20	4/6	10	50	weiß
Arum						
italicum	Schatten	30	5/6	10	30	rot
Camassia						
cusickii	Sonne	65	5/6	15	40	hellviolettblau
leichtlinii Caerulea	Sonne	70	6	15	40	dunkelblau
quamash	Sonne	50	4/6	15	40	ultramarineblau

Sorte	Standort	Höhe	Blütezeit	Pflanztiefe	Anzahl m ²	Farbe
Chionodoxa						
forbesii	Sonne + Schatten	15	2/3	10	200	violettblau
luciliae	Sonne + Schatten	15	2/3	10	200	blau
sardensis	Sonne	15	3/4	10	200	enzianblau
Colchicum						
autumnale	Sonne + Schatten	15	10/11	20	50	lilarosa
bornmülleri	Sonne + Schatten	15	9/10	20	50	malvenfarbig
giganteum	Sonne + Schatten	15	9/11	20	50	zart fliederfarbig
Corydalis						
solida	Sonne	20	4	5	50	malve/purpur
Cyclamen						
hederifolium	Schatten	15	9/11	10	50	rosa
Eranthis						
cilicica	Sonne	5-10	1/2	5	150	dunkelgelb
hyemalis	Sonne	5-10	1/2	5	150	gelb
Erythronium						
Pagoda	Sonne + Schatten	20-25	4/5	10	75	gelb
Frittilaria-Spezies						
meleagris Mischung	Sonne + Schatten	20	4/5	10	60	purpur-weiß
Galanthus						
elwesii	Sonne	15	2/3	10	150	weiß
ivalis ssp. ivalis	Sonne	10	2/3	10	150	weiß
ivalis viridi-apice	Sonne	15	2/3	10	150	weiß/grün
woronowii	Sonne	15	2/3	10	150	weiß
Hyacinthoides						
hisp. Blue Queen	Schatten	30	5/6	10	80	hellblau
hisp. Excelsior	Schatten	30	5/6	10	80	dunkelblau
hisp. Rose Queen	Schatten	30	5/6	10	80	rosa
hisp. White City	Schatten	30	5/6	10	80	weiß
hisp. Mischung	Schatten	30	5/6	10	80	gemischt
non-scripta	Schatten	25	4/5	10	100	violettblau
Ipheion						
unifl. Wisley Blue	Sonne	15	5	5	200	violettblau
Leucojum						
a. Gravetye Giant	Sonne + Schatten	50	4/5	10	50	weiß, mehrblütig
vernum	Schatten	20	2/3	10	100	weiß
Wildlilien und Spezies						
Henryi	Sonne	125	6/7	15	50	orange
Muscari						
armeniicum	Sonne	20	4/5	10	150	kobaltblau
Christmas Pearl	Sonne	15	3/4	10	150	violettblau
latifolium	Sonne	20	4/5	10	150	hell-dunkelblau
Ornithogalum						
umbellatum	Sonne	20	4/5	10	150	weiß
Oxalis						
adenophylla	Schatten	8	5/6	10	150	rosa
Puschkinia scilloides						

Sorte	Standort	Höhe	Blüte-zeit	Pflanz-tiefe	Anzahl m ²	Farbe
var. libanotica	Sonne	20	2/3	10	150	blaß-blau
Scilla						
bifolia	Schatten	15	3/4	10	150	dunkelblau
mischtschenkoana	Sonne + Schatten	15	2/3	10	150	zartblau
siberica	Sonne + Schatten	10-15	3/4	10	150	hellviolettblau

Literaturhinweise

Zeitschrift: Gartenpraxis – Ausgabe 10/2002

Gartenpraxis – Ausgabe 3/2002

Deutscher Gartenbau – 39/2003

IBC-Hillegom / NL – Meerjaarenbloei Bloembollen

iBulb-Hillegom / NL

